

Cennik 2022

Obowiązuje od 01 marca 2022

Elewacje



Wnętrza



Akustyka



Lakiery i lazury



Powłoki
posadzkowe



Narzędzia



Spis treści



Elewacje



9 Systemy ociepleń ETICS

- 10 Komponenty systemu
- 19 Produkty uzupełniające

29 Podwieszane systemy wentylowane

- 30 Komponenty systemu
- 40 Produkty uzupełniające

41 Systemy na beton komórkowy

- 42 StoPoro System

47 Systemy renowacyjne i ochronne

- 48 Renowacja systemów ociepleń ETICS
- 54 Renowacja spękanych ścian
- 58 Tynk renowacyjny
- 62 Hydroizolacja

63 Powłoki elewacyjne

- 64 Rozcieńczalniki
- 64 Środki dezynfekujące
- 64 Środki do usuwania starych powłok
- 64 Środki hydrofobizujące
- 65 Powłoki gruntujące
- 66 Masy szpachlowe
- 66 Masy / zaprawy zbrojące
- 67 Tynki podkładowe
- 68 Tynki ciepłochronne
- 69 Tynki elewacyjne
- 77 Farby elewacyjne
- 82 Pigmenty
- 82 Materiały dekoracyjne

83 Okładziny elewacyjne

- 84 StoDeco
- 86 StoBrick
- 88 StoEcoshape
- 89 StoCleyer W
- 89 Produkty uzupełniające



Wnętrza



91 Systemy ociepleń wnętrz i sufitów

92 Komponenty systemu
000 Produkty uzupełniające

95 Powłoki wewnętrzne

96 Powłoki gruntujące
97 Masy szpachlowe
99 Tynki wewnętrzne
101 Farby wewnętrzne
105 Materiały dekoracyjne

107 Okładziny do wnętrz

108 Okładziny ściienne i sufitowe



Akustyka



110 Systemy akustyczne

111 Komponenty systemu
116 Produkty uzupełniające



Lakiery i lazury



119 Powłoki gruntujące

119 Masy szpachlowe

119 Rozcieńczalniki

119 Lakiery wierzchnie

121 Lazury



Powłoki posadzkowe



122 Powłoki balkonowe

123 Komponenty systemu

124 Produkty uzupełniające



Narzędzia



126 Środki ochrony osobistej

126 Zaklejanie i przykrywanie

127 Przygotowanie podłoża

127 Wygładzanie, szpachlowanie i tynkowanie

129 Nanoszenie farb i lakierów

132 Tapetowanie

133 Pomoce robocze

133 Narzędzie systemowe

A			
Sto-Abbeizer S94.....	64	StoColl Tap.....	108
Sto-Abdeckfolie-HDPE.....	127	StoColl Tex.....	108
Sto-Abdeckfolie-LDPE.....	127	StoColor Basic.....	104
Sto-Abstauber Basic.....	131	StoColor Calcutura.....	103
Sto-Abstreifgitter Metall.....	131	StoColor Climasan.....	104, 115
StoAdditiv QS.....	81	StoColor Crylan.....	80
Sto-Additiv SG.....	28	StoColor Dryonic®.....	78, 85
Sto-Additiv WE.....	37, 46, 53, 57, 76	StoColor Dryonic® G.....	38, 78, 85
StoAllgrund AF.....	119	StoColor Dryonic® S.....	78
StoAllgrund Spray.....	119	StoColor Dryonic® Wood.....	78
Sto-Aluminium-T und-L-Profil.....	31	StoColor Fibrasil.....	53, 81
Sto-Anputzleiste Expert Pro.....	21	StoColor In.....	104
Sto-Anputzleiste Perfekt.....	21	StoColor Isol.....	105
Sto-Anputzleiste Standard S.....	21	StoColor Isol Spray.....	105
Sto-Anputzleiste Supra.....	21	StoColor Isol W.....	104
Sto-Anputzleiste Varino.....	21	StoColor Jumbosil.....	53, 80
StoAqua Allgrund.....	119	StoColor Lastic.....	53, 81
StoAqua Cristallack PU Satinmatt.....	120	StoColor Lotusan®.....	45, 61, 78
StoAqua Emaille PU Gloss.....	120	StoColor Lotusan® G.....	46, 52, 57, 79
StoAqua Emaille PU Satin.....	120	StoColor Maxicryl.....	80, 85
StoAqua Top In.....	121	StoColor Metallic.....	80, 104
StoAqua Top Satin.....	121	StoColor Neosil.....	80
StoAqua Top Wood Oil.....	121	StoColor Opticryl Gloss.....	103
StoAqua Ventilack Satin.....	120	StoColor Opticryl Matt.....	102
StoArmat Classic AimS.....	16	StoColor Opticryl Satin.....	102
StoArmat Classic HD.....	16	StoColor Opticryl Satinmatt.....	102
StoArmat Classic plus.....	16, 42, 49, 55, 66, 67	StoColor Photosan.....	79
StoArmat Classic plus F.....	16, 33, 89	StoColor Poro Fill.....	43, 45, 81
StoArmat Classic plus M/G... 16, 33, 49, 55, 66, 67, 89		StoColor Premiummatt KF.....	102
ispo Armierungsgewebe.....	17	StoColor Puran Satin.....	104
Sto-Armierungsputz.....	10, 16, 33, 42, 49, 55, 66, 67	StoColor Rapid Ultramatt.....	103
Sto-Armierungsputz QS.....	16, 33, 42, 49, 55, 66, 67	StoColor S.....	54, 81, 85
Sto-Attikaprofil.....	22	StoColor Saphir KF.....	102
Sto-Aufsteckprofil Novo.....	19	StoColor Select Perfect.....	104
Sto-Aufsteckprofil Perfekt.....	19	StoColor Sil.....	61, 81
Sto-Ausseneckenkelle.....	129	StoColor Sil In.....	93, 103
Sto-Azubi-Set.....	130	StoColor Sil Lasura.....	81
B		StoColor Sil Mineral.....	94, 103
Sto-Baukleber.....	10	StoColor Sil Premium.....	93, 103
Sto-Baukleber QS.....	10	StoColor Silco.....	61, 79
StoBallotini.....	124	StoColor Silco G.....	38, 45, 52, 57, 79
Sto-Beschneideroller.....	131	StoColor Silco Elast.....	53, 81
Sto-Berner Putzkelle.....	129	StoColor Silco Fill.....	53, 79
Sto-Bossengewebe.....	18	StoColor Silco Lasur.....	81
Sto-Bossengewebe Eckstück.....	18	StoColor Silent.....	105, 115, 116
Sto-Bossengewebe krzyżak i teownik.....	18	StoColor Silent N.....	105
Sto-Bossenkelle.....	129	StoColor Solical.....	79
StoBrick 3000.....	39, 86	StoColor Solical Fill.....	80
StoBrick Gekerbt.....	39, 86	StoColor Solical G.....	79
StoBrick Glatt Bunt.....	38, 86	StoColor Sumpfkalk.....	81
StoBrick Glatt Uni.....	38, 86	StoColor Supermatt.....	102
StoBrick Glänzend.....	38, 86	StoColor Tint.....	82, 105
StoBrick Porig.....	38, 86	StoColor Top.....	80
StoBrick Sandig.....	38, 86	StoColor X-black.....	78, 85
StoBrick used look.....	39, 86	StoCorr Finish.....	120
C		StoCorr Metallack.....	120
StoCalce Activ MP.....	100	StoCryl GL.....	123
StoCalce Fondo.....	93, 100	Sto-Cuttermesser Kobra.....	132
StoCalce Marmorino.....	93, 100	D	
StoCalce Marmorino-Glättekelle.....	133	Sto-Dachbelüftungsprofil Air.....	22
StoCalce Natura K/MP.....	93, 100	Sto-Dachbelüftungsprofil G.....	40
StoCalce Veneziano.....	93, 100	Sto-Deckenbürste Basic Silverpren.....	130
StoCell LD.....	94	Sto-Deckenbürste Standard jasna.....	130
StoChips 1 mm.....	123	StoDeco Coll weiß.....	84
StoChips 3 mm.....	123	StoDeco Element Specalny.....	84
StoClean Allstar.....	64, 127	StoDeco Line U.....	84
StoCleyer B.....	88	StoDeco Plan.....	84
StoCleyer W.....	89	StoDeco Schraubdübel.....	84
StoColl FM-K.....	39, 87	StoDecosit K/R/MP.....	92, 100
StoColl FM-S.....	39, 87	StoDecosit SP.....	93
StoColl Fix.....	25, 27, 132	Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E.....	23
StoColl HT.....	111	Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V.....	24
StoColl KM.....	11, 38, 86, 87	Sto-Dehnfugenband.....	24
StoColl Mineral HP.....	10	Sto-Dehnfugenprofil E.....	23
		Sto-Dehnfugenprofil E element L.....	23
		Sto-Dehnfugenprofil E element T.....	23
		Sto-Dehnfugenprofil E element krzyżowy.....	23
		Sto-Dehnfugenprofil E element wewnętrzny.....	23
		Sto-Dehnfugenprofil E element zewnętrzny.....	23
		Sto-Dehnfugenprofil V.....	24, 90
		Sto-Detailgewebe.....	18
		Sto-Dispersionskleber.....	10
		StoDivers EBQ.....	124
		StoDivers UR.....	124
		StoDivers V 300.....	124
		StoDivers V 310.....	124
		ispo Duo.....	11
		Sto-Dübelkombischeibe.....	15
		Sto-Dübelkombischeibe 140.....	15
		Sto-Dübelkombischeibe H.....	15
		Sto-Dübelversenksteller.....	15
		E	
		Sto-Eckenroller.....	131
		Sto-Eckhalter Edelstahl.....	31
		Sto-Ecoshapes 20000.....	88
		Sto-Ecotwist.....	13
		Sto-Ecotwist MT.....	133
		Sto-Ecotwist VE.....	13
		StoEffect Terrazzo natur.....	82
		StoEffect Vetro.....	82
		Sto-Einweg-Overall Basic.....	126
		Sto-Ersatzklingen.....	132
		F	
		Sto-Farbpuder.....	132
		Sto-Farbröllerbügel.....	131
		Sto-Farbsieb oval.....	131
		Sto-Farbwanne.....	131
		Sto-Faserputz.....	67
		ispo Fassadenschutz BS 290.....	33
		Sto-Fassaden-Schrauben.....	32
		Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube.....	31
		Sto-Fassadenwalze Standard.....	130
		Sto-Fensterbankband.....	28
		Kip 300 Feinkrepp.....	126
		Kip 3804 Feinkrepp Natur.....	126
		3M Feinstaubmaske P1 Standard.....	126
		Sto-FineCoat Roller.....	130
		StoFix Eldoline.....	27
		StoFix Iso-Dart.....	25
		StoFix Quader HD Maxi.....	26
		StoFix Quader ND Midi.....	26, 116
		StoFix Quader ND Mini.....	26
		StoFix Rondell.....	25
		StoFix Spirale.....	25
		StoFix Trawik ALU-RF.....	27
		StoFix Trawik ALU-RL.....	27
		StoFix Trawik ALU-Rahmendübel.....	27
		StoFix Zyrillo.....	25
		StoFlexyl.....	10, 18, 28, 61
		StoFlexyl Cement.....	10, 19, 28, 61
		Sto-Flachpinsel Basic.....	129
		StoFluid AF.....	64, 119
		StoFluid EP.....	119
		Sto-Flächenspachtel.....	127
		Sto-Flächenstreicher Standard.....	130
		Sto-Fugendichtband 2D.....	24, 40
		Sto-Fugendichtband Lento.....	24
		Sto-Fugenflankenprofil.....	23
		Sto-Fugenflankenprofil-Verbinder.....	23
		Sto-Fugenkitt WF.....	25, 98, 112, 113
		Sto-Füllschaumpistole Standard.....	132
		G	
		Sto-Gehrungsschere Löwe.....	133
		Sto-Gerüstankerverschluss.....	27
		Sto-Gewebewinkel Standard.....	20, 92
		Sto-Gewebewinkel Strong.....	20
		Kip 3833 Gewebe-Masker.....	127

Sto-Gipseisen128
 Sto-Glasfasergewebe 17, 33, 42, 49, 55
 Sto-Glasfasergewebe F 17, 49, 62, 92
 Sto-Glasfasergewebe G17, 90
 Sto-Glassgewebespacktel.....131
 Sto-Glättekelle Kunststoff.....128
 Sto-Glättekelle128
 Sto-Glättekelle Kunststoff z uchwytem z tworzywa sztucznego128
 Sto-Glättekelle z miękkim uchwytem.....128
 Sto-Glättekelle Profi128
 Sto-Großflächenwalze Microfaser.....134
 Sto-Großflächenwalze Nylon RS13134

H
 Sto-Heizkörperpinsel Standard jasny129
 Sto-Heizkörperwalze Lackstar131
 Sto-Heizkörperwalze Microfaser131
 Sto-Heizkörperwalze Nylon RS8134
 Sto-Heizkörperwalze Standard131
 Sto-Hinterfüllprofil.....24, 89
 Sto-HydroGrund65

I
 Sto-Ispolit K.....75

K
 Sto-Kantenschutzprofil 20 mm22
 Sto-Kantenschutzprofil G40
 Sto-Kantenschutzprofil GF40
 Sto-Kantenschutzprofil GT40
 Sto-Kanüle für Füllschaumpistolen127
 ispo Klasyk67
 Sto-Klebewinkel PH20
 Sto-Klebe- und Fugenmörtel88
 Sto-Kleinrollerwalze FIL długie włosie130
 Sto-Kleinrollerwalze Microfaser131
 Sto-Kleinrollerwalze Standard130
 Sto-Klett-Trägerbrett129

L
 Sto-Lackierwalze Nylon RS13134
 StoLastic Gewebe RF 43, 46, 54
 ispo Leichtputz K.....74
 StoLevell Calce FS98
 StoLevell Calce RP97
 StoLevell Combi plus67, 68
 StoLevell Deco66
 StoLevell Duo plus.....11, 17
 StoLevell Duo plus QS11, 17
 StoLevell FT17
 StoLevell In AS.....97
 StoLevell In Absolute.....92, 94
 StoLevell In Mineral.....93
 StoLevell In Mur98
 StoLevell In RS97
 StoLevell In Repair.....97, 119
 StoLevell In Resist.....97
 StoLevell In Sil97
 StoLevell In XXL97
 StoLevell Novo17, 68
 StoLevell Reno42, 55, 67, 68
 StoLevell SW plus10, 17
 StoLevell Uni 11, 16, 33, 48, 68
 StoLook Ballotini106
 StoLook Diamant.....105
 StoLook Lasura105
 StoLook Oro/Argento/Rame.....106
 StoLook Piccolo106
 StoLook Punto F106
 StoLook Punto Z106
 StoLook Schwammscheibe133
 StoLook Struktur F104
 StoLook Struktur G104
 StoLook Wax106
 StoLook Wax forte.....106
 StoLotusan® K/MP 34, 50, 58, 70
 Sto-Lüftungsprofil.....40

Ł
 Łącznik K-RACE 8/6012
 Łącznik do konsol SDF-KB-10H.....32
 Łącznik do konsol SDF-KB-10V.....32
 Łącznik STR U 2G12, 48
 Łącznik Termoz CN 813
 Łącznik Termoz CS 815
 Łącznik Termoz PN 814

M
 Sto-Malerringpinsel M3.....129
 Sto-Malerschrenz127
 Sto-Malerspachtel Profil128
 Sto-Malerwalze Standard krótkie włosie.....130
 Sto-Malerwalze Standard długie włosie130
 Sto-Mammutwalze Standard.....130
 Maserboy133
 Sto-Mauerschnurr132
 Sto-Microfaserwalze134
 StoMiral® K/R/MP 37, 60, 74
 StoMiral Edelkratzputz76
 StoMiral® FL Vario.....42, 68
 StoMiral Nivell F.....74
 StoMiral Wärmedämmputz68
 Sto-Moltopen Schwammbeleg129
 StoMurisol BD 1K62
 StoMurisol BD 2K62
 StoMurisol GP58
 StoMurisol Impuls-Infusionsrohr62
 StoMurisol Micro.....62
 StoMurisol SP fein58
 StoMurisol SP biały.....58
 StoMurisol VS58

N
 Sto-Nylonhandschuhe Light126
 StoNivellit®75

O
 OTTOSEAL S70.....90

P
 Sto-Panzergewebe17
 Sto-Panzerwinkel.....18
 Kip 334 Papier-Masker127
 Sto-Pinselpott.....130
 Sto-Pistolenreiniger 25, 132
 Sto-Pistolenschäum SE25
 StoPma DL 300124
 StoPma EB 300124
 StoPox 452 EP123
 StoPremiumlack Gloss AF.....119
 StoPremiumlack Satin AF119
 StoPrep Contact 54, 66, 97
 StoPrep In96
 StoPrep Isol96
 StoPrep Isol Q.....33, 56, 65, 96
 StoPrep Miral65
 StoPrep Sil.....92, 97
 StoPrep Vapor97
 StoPrim Activ.....66
 StoPrim Color65, 96
 StoPrim Fungal.....64
 StoPrim Grundex54, 65
 StoPrim GT96
 StoPrim LP.....66
 StoPrim LQ66
 StoPrim Micro.....53, 54, 61, 64
 StoPrim Plex.....96, 112
 StoPrim Protect WN119
 StoPrim Sil Color.....96
 StoPrim Silikat65, 96
 StoPrim Sol GT.....54, 64
 StoProfi Drip F22
 StoProfi Move H24
 StoPur DL 520123
 StoPur EB 200 123, 124

StoPur VR 100124
 Sto-Putzabschlussprofil22
 Sto-Putzfräser133
 Sto-Putzgrund32, 43, 48, 49, 54, 55, 65, 88
 Sto-Putzgrund QS32, 43, 48, 49, 55, 56, 65, 85
 Sto-Putztrennprofil22

R
 Sto-Regenabweisprofil G40
 Sto-Reibebrett z pokryciem lateksowym129
 Sto-Reliefwalze.....133
 StoReno Plan.....48
 Sto-Rissfüller fein53
 Sto-Rolleckwinkel Ideal21

S
 3M Scotch™2090 Malerabdeckband - Blau.....126
 3M Scotch™244 Super Malerabdeckband - Gold...126
 Sto-Schlagschnurrgerät132
 Sto-Schlingenwalze134
 Sto-Schraubdübel H2 eco.....13
 Sto-Schraubdübel H413
 Sto-Schraubdübel K-RACE MT133
 Sto-Schraubdübel T UEZ-K-01 8/6014
 Sto-Schraubdübel Trio 10/6014
 Sto-Schrägstrichzieher130
 3M Schutzbrille klar126
 3M Schutzhelm126
 Sto-Schwammgummibelag129
 Sto-Schweizer Glättekelle128
 Sto-Schweizer Glättekelle zębata.....128
 StoSeal Band BK.....28, 94, 116
 StoSeal F 10025
 StoSeal F 50525, 89
 StoSil Patina106
 StoSil® K/R/MP60, 74
 StoSilco HC.....64
 StoSilco® K/R/MP 34, 50, 59, 70
 StoSilco® QS K/R/MP 35, 51, 59, 71
 Sto-Silkolit K75
 StoSilent Board 100 S113
 StoSilent Board 105 C111
 StoSilent Board 110 S113
 StoSilent Board 205 C111
 StoSilent Board 310111
 StoSilent Board 310 F.....113
 StoSilent Board MW 100.....111
 StoSilent Coll MW 111, 113
 StoSilent Coll MW-G.....111, 113
 StoSilent Decor M.....114
 StoSilent Decor MF.....114
 StoSilent Filler 112, 113
 StoSilent Fix.....111, 113
 StoSilent Fleece117
 StoSilent Fleece Coll117
 StoSilent Install M100115
 StoSilent Miral AP115
 StoSilent Modular 100115
 StoSilent Modular 230115
 StoSilent Plan113
 StoSilent Prep Quarz.....112
 StoSilent Profile AP 111, 113, 116
 StoSilent Profile AP 210 112, 116
 StoSilent Profile AS.....112
 StoSilent Profile EW.....116
 StoSilent Profile FB116
 StoSilent Profile PL112
 StoSilent Profile Tape.....112
 StoSilent Sil AP.....114
 StoSilent Top Basic 112, 114
 StoSilent Top Finish115
 Sto-Siliciumcarbide.....82
 Sto-Sockelleiste Universal19
 Sto-Sockelleiste Universal Narożnik.....19
 Sto-Sockelleistenverbinder L.....20

Sto-Sockelleistenverbinder S.....	20	Sto-Viskose-Schwamm	127
Sto-Sockelprofil PH.....	20	Sto-Vorlegeband Keramik.....	24
Sto-Sockelprofil PH-A	20	W	
Sto-Spezialglätter	134	Sto-Wasserwaage.....	132
Sto-Startprofil PH-K	19	Sto-WDVS-Schleifbrett.....	127
Sto-Startprofil PH-P	19	Sto-WDVS-Schleifpapier	127
Sto-Stehrakel	134	Z	
Sto-Stieltülle	128	ispo Zaprawa Klejąca	11
Sto-Stiftrakel.....	134	ispos Nr 1 Zaprawa Zbrojąca.....	11
Stolit® K/R/MP.....	36, 44, 52, 56, 72	Sto-Zahnkelle	128
Stolit® Effect	73	Sto-Zahnleisten	129
Stolit® Milano	51, 73	Sto-Zahnleistenkelle	128
Stolit® QS K/R/MP	37, 45, 51, 57, 73		
Stoplex W.....	42, 53, 54, 64		
Sto-Strukturbürste	133		
Sto-Strukturwalze	133		
Sto-Strukturwalze grob.....	133		
Sto-Stuckateurspachtel.....	128		
Sto-Stuckband	112, 114		
Sto-Sturzeckwinkel	18		
Sto-Sturzhalter Edelstahl	31		
StoSuperlit®	75		
StoSuperlit S.....	75		
StoSuperlit Protect	76		
Sto-Sweat-Shirt.....	126		
T			
Sto-Tapeten-Andrückroller	132		
Sto-Tapezierwischer Basic.....	132		
StoTap Pro 100 A	108		
StoTap Pro 100 P.....	108		
StoTap Pro 100 S.....	108		
StoTap Pro 150 SV.....	98		
StoTap Pro 300 P.....	108		
StoTap Pro 500.....	108		
StoTap Pro 550.....	108		
Taśma do betonu i muru Kip 358	126		
Taśma ochronna z PCW Kip 3818.....	127		
Sto-Teleskopstange Aluminium.....	131		
StoTex Avantgarde	108		
StoTex Classic A.....	109		
StoTex Classic P.....	109		
StoTex Classic S	109		
Sto-Thermo Senkfräser Aluminium	133		
Sto-Thermo Senkfräser Kunststoff.....	133		
Sto-Thermo-Rondell.....	15		
Sto-Thermodübel II MT.....	132		
StoTint Aqua	82, 105		
StoTop Protectlasur	121		
StoTop Thixlasur AF	121		
StoTop Wood Oil	121		
Sto-Tropfkantenprofil DP	21		
Sto-Tropfkantenprofil Vario.....	21		
Sto-Turbofix Mini	10		
Sto-Turbofix Pistole.....	132		
U			
Sto-Ultra Cleaner.....	132		
Sto-Unterlegscheibe	20		
Ü			
Sto-Übergangprofil Blech.....	22, 89		
Sto-Übergangprofil Keramik.....	22, 90		
Sto-Übergangprofil Keramik P	22		
V			
StoVentec Aluminium Agraffenprofil	31		
StoVentec Glass.....	39		
StoVentec Trägerplatte	32		
StoVentec Trägerplatte A.....	32		
StoVentilack Satin AF	120		
StoVentro Bracket L100 FP	30		
StoVentro Bracket L100 GP	30		
StoVentro Bracket L150 FP	30		
StoVentro Bracket L150 GP	30		
Sto-Verbreiterungsprofil PH	20		
Sto-Verstellbügel	134		



Systemy ociepleń ETICS

10 Komponenty systemu

19 Produkty uzupełniające



**Sto-Turbofix Mini**

Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa do przyklejania płyt termoizolacyjnych

		Zużycie ok.	150 ml/m ² Opakowanie wystarcza na ok. 4 - 6 m ²
02559-002	Sto-Turbofix Mini 750 ml		1 szt. puszka/12 szt. karton 72,33 PLN/szt.

Masy klejowe**Sto-Dispersionskleber**

Organiczna masa klejowa na równe podłoża

		Zużycie ok.	1,00 - 1,50 kg/m ² klejenie płyt styropianowych – paca zębata 4x4 1,80 - 2,30 kg/m ² klejenie płyt styropianowych – paca zębata 6x6
00829-036	Sto-Dispersionskleber		20 kg wiadro/480 kg paleta 23,20 PLN/kg

Sto-Armierungsputz

Organiczna, beczementowa, gotowa do aplikacji masa zbrojąca/szpachlówka

		Zużycie ok.	2,50 - 4,00 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS
00225-050	Sto-Armierungsputz - naturalny kolor		25 kg wiadro/600 kg paleta 11,70 PLN/kg
00225-077	Sto-Armierungsputz barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta 13,20 PLN/kg

StoFlexyl

Organiczna masa szpachlowa do uszczelniania i ochrony przed wilgocią

		Zużycie ok.	3,90 kg/m ² uszczelnienie (grubość warstwy \geq 3,0 mm) 2,00 kg/m ² klejenie 0,50 kg/m ² powłoka przeciwwilgociowa наносzona dwukrotnie (ok. 0,7 mm) 1,30 kg/m ² zbrojenie
00780-010	StoFlexyl		18 kg wiadro/432 kg paleta 29,90 PLN/kg

StoFlexyl Cement

Cement specjalny dla StoFlexyl

		Zużycie ok.	3,90 kg/m ² uszczelnienie 2,00 kg/m ² klejenie 0,50 kg/m ² powłoka gruntująca i przeciwwilgociowa 1,30 kg/m ² zbrojenie
00780-024	StoFlexyl Cement		18 kg worek/864 kg paleta 4,10 PLN/kg

StoLevell SW plus

Mineralna zaprawa wielofunkcyjna do filcowania, ze zintegrowaną ochroną przeciwwilgociową

00047-001	StoLevell SW plus		25 kg worek/900 kg paleta 6,26 PLN/kg
------------------	-------------------	--	---------------------------------------

Zaprawa klejowa**StoColl Mineral HP**

Mineralna zaprawa klejowa do podłoży drewnopochodnych, płytowych, drewna litego i bitumu

		Zużycie ok.	4,00 - 7,00 kg/m ² klejenie
00157-001	StoColl Mineral HP		25 kg worek/900 kg paleta 5,97 PLN/kg

Sto-Baukleber

Mineralna zaprawa klejowa

		Zużycie ok.	4,00 - 6,00 kg/m ² klejenie 1,33 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
00728-045	Sto-Baukleber		25 kg worek/900 kg paleta 2,38 PLN/kg

Sto-Baukleber QS

Mineralna zaprawa klejowa, szybkoschnąca

		Zużycie ok.	4,00 - 6,00 kg/m ² klejenie 8,00 - 9,00 kg/m ² klejenie elementów elewacyjnych StoSolar Fassadenelement 1,33 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
01372-020	Sto-Baukleber QS		25 kg worek/900 kg paleta 2,29 PLN/kg

**StoLevell Uni**

Mineralna zaprawa klejąco-zbrojąca/tynek podkładowy

		Zużycie ok.	4,00 - 7,00 kg/m ² klejenie 4,00 - 5,00 kg/m ² zbrojenie 5,00 - 8,00 kg/m ² zbrojenie przy StoTherm Wood 1,28 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
00815-053	StoLevell Uni	25 kg worek/900 kg paleta	3,77 PLN/kg

StoLevell Duo plus

Mineralna zaprawa klejąco-zbrojąca/tynek podkładowy

		Zużycie ok.	4,50 - 7,50 kg/m ² klejenie 4,50 - 6,00 kg/m ² zbrojenie 1,30 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
01373-029	StoLevell Duo plus	25 kg worek/900 kg paleta	2,66 PLN/kg

StoLevell Duo plus QS

Mineralna zaprawa klejąco-zbrojąca/tynek podkładowy, o przyspieszonej odporności na deszcz

		Zużycie ok.	4,50 - 7,50 kg/m ² klejenie 4,50 - 6,00 kg/m ² zbrojenie 1,30 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
02241-001	StoLevell Duo plus QS	25 kg worek/900 kg paleta	2,78 PLN/kg

StoColl KM

Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej

		Zużycie ok.	3,50 - 4,50 kg/m ² klejenie 1,20 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
00846-001	StoColl KM	25 kg worek/900 kg paleta	5,45 PLN/kg
00846-009	StoColl KM biały	25 kg worek/900 kg paleta	5,45 PLN/kg

ispo Zaprawa Klejąca

Mineralna zaprawa klejowa

		Zużycie ok.	4,0 - 5,5 kg/m ² klejenie płyt styropianowych EPS i płyt z wełny mineralnej
14030-010	ispo Zaprawa Klejąca	25 kg worek/900 kg paleta	1,69 PLN/kg

ispo Duo

Mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca/szpachlówka

		Zużycie ok.	3,5 - 6,0 kg/m ² zbrojenie 6,0 - 7,0 kg/m ² klejenie płyt styropianowych EPS 4,5 - 5,5 kg/m ² klejenie płyt z wełny mineralnej
01373-049	ispo Duo	25 kg worek/900 kg paleta	2,26 PLN/kg

ispos Nr 1 Zaprawa Zbrojąca

Mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca wg EN 998-1

		Zużycie ok.	3,2 - 4,0 kg/m ² klejenie 3,2 - 4,0 kg/m ² zbrojenie
14363-013	ispos Nr.1 Zaprawa Zbrojąca	25 kg worek/900 kg paleta	3,51 PLN/kg

**Mocowanie****Łącznik STR U 2G**

Łącznik do płyt termoizolacyjnych do montażu wpuszczanego lub podtynkowego

01011-059	Łącznik STR U 2G 115mm	100 szt. karton	0,98 PLN/szt.
01011-060	Łącznik STR U 2G 135mm	100 szt. karton	1,11 PLN/szt.
01011-061	Łącznik STR U 2G 155mm	100 szt. karton	1,32 PLN/szt.
01011-062	Łącznik STR U 2G 175mm	100 szt. karton	1,52 PLN/szt.
01011-063	Łącznik STR U 2G 195mm	100 szt. karton	1,80 PLN/szt.
01011-064	Łącznik STR U 2G 215mm	100 szt. karton	1,85 PLN/szt.
01011-065	Łącznik STR U 2G 235mm	100 szt. karton	1,97 PLN/szt.
01011-066	Łącznik STR U 2G 255mm	100 szt. karton	2,22 PLN/szt.
01011-067	Łącznik STR U 2G 275mm	100 szt. karton	2,55 PLN/szt.
01011-068	Łącznik STR U 2G 295mm	100 szt. karton	2,84 PLN/szt.
01011-069	Łącznik STR U 2G 315mm	100 szt. karton	3,62 PLN/szt.
01011-070	Łącznik STR U 2G 335mm	100 szt. karton	4,21 PLN/szt.
01011-071	Łącznik STR U 2G 355mm	100 szt. karton	4,68 PLN/szt.
01011-072	Łącznik STR U 2G 375mm	100 szt. karton	5,10 PLN/szt.
01011-073	Łącznik STR U 2G 395mm	100 szt. karton	5,55 PLN/szt.
01011-074	Łącznik STR U 2G 415mm	100 szt. karton	6,02 PLN/szt.
01011-075	Łącznik STR U 2G 435mm	100 szt. karton	6,44 PLN/szt.
01011-076	Łącznik STR U 2G 455mm	100 szt. karton	6,84 PLN/szt.
00931-003	Zatyczka / stoper do łączników STR-U	500 szt. karton	9,20 PLN/szt.

Łącznik K-RACE 8/60

Łącznik do płyt termoizolacyjnych ze trzpieniem wkręcany z tworzywa sztucznego do montażu powierzchniowego

00007-001	Łącznik K-RACE 8/60 100 mm	100 szt. karton	0,93 PLN/szt.
00007-002	Łącznik K-RACE 8/60 120 mm	100 szt. karton	1,01 PLN/szt.
00007-003	Łącznik K-RACE 8/60 140 mm	100 szt. karton	1,07 PLN/szt.
00007-004	Łącznik K-RACE 8/60 160 mm	100 szt. karton	1,14 PLN/szt.
00007-005	Łącznik K-RACE 8/60 180 mm	100 szt. karton	1,28 PLN/szt.
00007-006	Łącznik K-RACE 8/60 200 mm	100 szt. karton	1,52 PLN/szt.
00007-007	Łącznik K-RACE 8/60 220 mm	50 szt. karton	1,80 PLN/szt.
00007-008	Łącznik K-RACE 8/60 240 mm	50 szt. karton	2,02 PLN/szt.
00007-009	Łącznik K-RACE 8/60 260 mm	50 szt. karton	2,40 PLN/szt.
00007-010	Łącznik K-RACE 8/60 280 mm	50 szt. karton	2,88 PLN/szt.
00007-011	Łącznik K-RACE 8/60 300 mm	50 szt. karton	3,23 PLN/szt.

**Sto-Ecotwist**

Łącznik do płyt termoizolacyjnych do montażu zagłębionego

09333-005	Sto-Ecotwist 0-10 mm - łącznik mechaniczny do styropianu	100 szt. karton	na zapytanie
09333-001	Sto-Ecotwist 10-30 mm - łącznik mechaniczny do styropianu	100 szt. karton	na zapytanie
09333-006	Sto-Ecotwist 30-60 mm - łącznik mechaniczny do styropianu	100 szt. karton	na zapytanie

Sto-Ecotwist VE

Element zamykający do Sto-Ecotwist

09333-002	Sto-Ecotwist VE - zatyczka	200 szt. torba pap.	na zapytanie
------------------	----------------------------	---------------------	--------------

Sto-Schlagdübel H2 eco

Łącznik do płyt termoizolacyjnych posiadający Europejską Aprobatek Techniczną

09594-001	Łącznik H2 eco 95mm	100 szt. karton	na zapytanie
09594-002	Łącznik H2 eco 115mm	100 szt. karton	na zapytanie
09594-003	Łącznik H2 eco 135mm	100 szt. karton	na zapytanie
09594-004	Łącznik H2 eco 155mm	100 szt. karton	na zapytanie
09594-005	Łącznik H2 eco 175mm	100 szt. karton	na zapytanie
09594-006	Łącznik H2 eco 195mm	100 szt. karton	na zapytanie
09594-007	Łącznik H2 eco 215mm	100 szt. karton	na zapytanie
09594-008	Łącznik H2 eco 235mm	100 szt. karton	na zapytanie
09594-009	Łącznik H2 eco 255mm	100 szt. karton	na zapytanie
09594-010	Łącznik H2 eco 275mm	100 szt. karton	na zapytanie
09594-011	Łącznik H2 eco 295mm	100 szt. karton	na zapytanie

Sto-Schlagdübel H4

Łącznik do płyt termoizolacyjnych posiadający Europejską Aprobatek Techniczną

00040-001	Łącznik H4 135mm	100 szt. karton/3000 szt. paleta	na zapytanie
00040-002	Łącznik H4 155mm	100 szt. karton/3000 szt. paleta	na zapytanie
00040-003	Łącznik H4 175mm	100 szt. karton/3000 szt. paleta	na zapytanie
00040-004	Łącznik H4 195mm	100 szt. karton/3000 szt. paleta	na zapytanie
00040-005	Łącznik H4 215mm	100 szt. karton/3000 szt. paleta	na zapytanie
00040-006	Łącznik H4 235mm	100 szt. karton/2000 szt. paleta	na zapytanie
00040-007	Łącznik H4 255mm	100 szt. karton/2000 szt. paleta	na zapytanie
00040-008	Łącznik H4 275mm	100 szt. karton/2000 szt. paleta	na zapytanie
00040-009	Łącznik H4 295mm	100 szt. karton/2000 szt. paleta	na zapytanie

Łącznik Termoz CN 8

Łącznik do płyt termoizolacyjnych

09096-001	Łącznik Termoz CN 8/110mm	100 szt. karton	na zapytanie
09096-002	Łącznik Termoz CN 8/130mm	100 szt. karton	na zapytanie
09096-003	Łącznik Termoz CN 8/150mm	100 szt. karton	na zapytanie
09096-004	Łącznik Termoz CN 8/170mm	100 szt. karton	na zapytanie
09096-005	Łącznik Termoz CN 8/190mm	100 szt. karton	na zapytanie
09096-006	Łącznik Termoz CN 8/210mm	100 szt. karton	na zapytanie
09096-007	Łącznik Termoz CN 8/230mm	100 szt. karton	na zapytanie
09096-008	Łącznik Termoz CN 8/250mm	100 szt. karton	na zapytanie
09096-009	Łącznik Termoz CN 8/270mm	100 szt. karton	na zapytanie
09096-010	Łącznik Termoz CN 8/290mm	100 szt. karton	na zapytanie
09096-011	Łącznik Termoz CN 8/310mm	100 szt. karton	na zapytanie
09096-012	Łącznik Termoz CN 8/330mm	100 szt. karton	na zapytanie
09096-013	Łącznik Termoz CN 8/350mm	100 szt. karton	na zapytanie
09096-014	Łącznik Termoz CN 8/370mm	100 szt. karton	na zapytanie
09096-015	Łącznik Termoz CN 8/390mm	100 szt. karton	na zapytanie

**Łącznik Termoizolacyjny PN 8**

Łącznik do płyt termoizolacyjnych

04765-011	Łącznik Termoizolacyjny PN 8/110mm	100 szt. karton	na zapytanie
04765-012	Łącznik Termoizolacyjny PN 8/130mm	100 szt. karton	na zapytanie
04765-013	Łącznik Termoizolacyjny PN 8/150mm	100 szt. karton	na zapytanie
04765-014	Łącznik Termoizolacyjny PN 8/170mm	100 szt. karton	na zapytanie
04765-015	Łącznik Termoizolacyjny PN 8/190mm	100 szt. karton	na zapytanie
04765-016	Łącznik Termoizolacyjny PN 8/210mm	100 szt. karton	na zapytanie
04765-017	Łącznik Termoizolacyjny PN 8/230mm	100 szt. karton	na zapytanie

Sto-Schlagdübel T UEZ-K-01 8/60

Łącznik do płyt termoizolacyjnych posiadający europejską aprobatę techniczną

01802-033	Łącznik H3 75mm	200 szt. karton/6000 szt. paleta	na zapytanie
01802-034	Łącznik H3 95mm	200 szt. karton/6000 szt. paleta	na zapytanie
01802-035	Łącznik H3 115mm	200 szt. karton/5400 szt. paleta	na zapytanie
01802-036	Łącznik H3 135mm	200 szt. karton/3600 szt. paleta	na zapytanie
01802-037	Łącznik H3 155mm	200 szt. karton/3600 szt. paleta	na zapytanie
01802-038	Łącznik H3 175mm	100 szt. karton/3000 szt. paleta	na zapytanie
01802-039	Łącznik H3 195mm	100 szt. karton/2000 szt. paleta	na zapytanie
01802-040	Łącznik H3 215mm	100 szt. karton/2000 szt. paleta	na zapytanie
01802-041	Łącznik H3 235mm	100 szt. karton/2000 szt. paleta	na zapytanie

Sto-Schlagdübel Trio 10/60

Łącznik do płyt termoizolacyjnych posiadający aprobatę krajową

01078/003	Łącznik TRIO TO 120mm	200 szt. set	na zapytanie
01078/004	Łącznik TRIO TO 140mm	200 szt. set	na zapytanie
01078/005	Łącznik TRIO TO 160mm	200 szt. set	na zapytanie
01078/006	Łącznik TRIO TO 180mm	150 szt. set	na zapytanie
01078/007	Łącznik TRIO TO 200mm	150 szt. set	na zapytanie
01078/008	Łącznik TRIO TO 220mm	100 szt. set	na zapytanie
01078/009	Łącznik TRIO TO 260mm	100 szt. karton	na zapytanie
01078/010	Łącznik TRIO TO 300mm	100 szt. karton	na zapytanie
01080/003	Łącznik TRIO TT 120mm	200 szt. set	na zapytanie
01080/004	Łącznik TRIO TT 140mm	200 szt. set	na zapytanie
01080/005	Łącznik TRIO TT 160mm	200 szt. set	na zapytanie
01080/006	Łącznik TRIO TT 180mm	150 szt. set	na zapytanie
01080/007	Łącznik TRIO TT 200mm	150 szt. set	na zapytanie
01080/008	Łącznik TRIO TT 220mm	100 szt. set	na zapytanie
01081/003	Łącznik TRIO TG 120mm	200 szt. set	na zapytanie
01081/004	Łącznik TRIO TG 140mm	200 szt. set	na zapytanie
01081/005	Łącznik TRIO TG 160mm	200 szt. set	na zapytanie
01081/006	Łącznik TRIO TG 180mm	150 szt. set	na zapytanie
01081/007	Łącznik TRIO TG 200mm	150 szt. set	na zapytanie
01081/008	Łącznik TRIO TG 220mm	100 szt. set	na zapytanie
01078-011	Łącznik TRIO TO 240mm	100 szt. karton/1800 szt. paleta	na zapytanie
01078-012	Łącznik TRIO TO 280mm	100 szt. karton/1800 szt. paleta	na zapytanie

**Sto-Thermo-Rondell**

Zaślepki do łączników mechanicznych stosowane przy zagłębionym montażu

03621-003	Zaślepka do kołków z białego EPS średnica 64 mm grubość 15 mm	200 szt. worek	na zapytanie
03621-007	Zaślepka do kołków z szarego EPS średnica 64 mm grubość 15 mm	200 szt. worek	na zapytanie
03621-009	Zaślepka do kołków z białego EPS średnica 70 mm	100 szt. worek	na zapytanie
03622-002	Zaślepka do kołków z wełny min. średnica 64 mm grubość 15 mm	200 szt. karton	na zapytanie

Sto-Dübelkombischeibe

Talerzyk zwiększający płaszczyznę docisku łącznika mechanicznego

01146-002	Talerzyk dociskowy VT 90	100 szt. karton	na zapytanie
01146-001	Talerzyk dociskowy SBL-140Plus	100 szt. karton	na zapytanie

Sto-Dübelkombischeibe H

Talerzyk zwiększający płaszczyznę docisku łącznika mechanicznego

01146-019	Talerzyk dociskowy HDT-F V	100 szt. torba pap.	na zapytanie
01146-020	Talerzyk dociskowy HDT-F V 140	100 szt. karton	na zapytanie

Sto-Dübelversenksteller

Talerzyk do montażu zagłębionego

01146-013	Talerzyk dociskowy VT 2G - do wełny mineralnej	100 szt. karton	na zapytanie
------------------	--	-----------------	--------------

Sto-Dübelkombischeibe 140

Talerzyk do zwiększania płaszczyzny dociskającej przez kołek ETICS

01146-010	Talerzyk dociskowy KWL-140PP	200 szt. karton	na zapytanie
------------------	------------------------------	-----------------	--------------

Łącznik Thermo CS 8

Łącznik mechaniczny, wkręcany z trzpieniem metalowym

45022-014	Łącznik Thermo CS 8/110 TORX	100 szt. karton/5400 szt. paleta	na zapytanie
45022-015	Łącznik Thermo CS 8/130 TORX	100 szt. karton/5400 szt. paleta	na zapytanie
45022-016	Łącznik Thermo CS 8/150 TORX	100 szt. karton/5400 szt. paleta	na zapytanie
45022-017	Łącznik Thermo CS 8/170 TORX	100 szt. karton/4500 szt. paleta	na zapytanie
45022-018	Łącznik Thermo CS 8/190 TORX	100 szt. karton/4500 szt. paleta	na zapytanie
45022-019	Łącznik Thermo CS 8/210 TORX	100 szt. karton/4500 szt. paleta	na zapytanie
45022-020	Łącznik Thermo CS 8/230 TORX	100 szt. karton/4500 szt. paleta	na zapytanie
45022-021	Łącznik Thermo CS 8/250 TORX	100 szt. karton/4500 szt. paleta	na zapytanie
45022-022	Łącznik Thermo CS 8/270 TORX	100 szt. karton/4500 szt. paleta	na zapytanie
45022-023	Łącznik Thermo CS 8/290 TORX	100 szt. karton/3600 szt. paleta	na zapytanie
45022-024	Łącznik Thermo CS 8/310 TORX	100 szt. karton/3600 szt. paleta	na zapytanie
45022-025	Łącznik Thermo CS 8/330 TORX	100 szt. karton/1800 szt. paleta	na zapytanie
45022-026	Łącznik Thermo CS 8/350 TORX	100 szt. karton/1800 szt. paleta	na zapytanie
45022-027	Łącznik Thermo CS 8/370 TORX	100 szt. karton/1200 szt. paleta	na zapytanie
45022-028	Łącznik Thermo CS 8/390 TORX	100 szt. karton/1200 szt. paleta	na zapytanie



Tynk podkładowy

StoArmat Classic HD

Dwukomponentowa masa zbrojąca z Hybrid Drying Technology

		Zużycie ok.	4,00 - 9,50 kg/m ² jako masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS d = 2,5 - 5,0 mm 5,50 - 10,00 kg/m ² jako masa zbrojąca na płytach termoizolacyjnych z wełny mineralnej d = 3,0 - 5,0 mm	
09595-001	StoArmat Classic HD	23 kg wiadro/552 kg paleta	18,00 PLN/kg	

StoArmat Classic AimS®

Organiczna, bezzementowa masa zbrojąca/obrzutka z surowców odnawialnych/z dodatkiem surowców odnawialnych

00002-002	StoArmat Classic AimS naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,72 PLN/kg
00002-001	StoArmat Classic AimS barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,72 PLN/kg

StoArmat Classic plus M/G

Organiczna, bezzementowa masa zbrojąca/obrzutka

		Zużycie ok.	3,50 - 9,50 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS 4,50 - 10,00 kg/m ² masa zbrojąca na płytach termoizolacyjnych z wełny mineralnej	
00250-088	StoArmat Classic plus M barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,80 PLN/kg	
00250-089	StoArmat Classic plus M naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,30 PLN/kg	
00250-090	StoArmat Classic plus G barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,80 PLN/kg	
00250-091	StoArmat Classic plus G naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,30 PLN/kg	

StoArmat Classic plus F

Organiczna, bezzementowa masa zbrojąca/obrzutka

		Zużycie ok.	3,50 - 9,50 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS 4,50 - 10,00 kg/m ² masa zbrojąca na płytach termoizolacyjnych z wełny mineralnej	
00250-102	StoArmat Classic plus F barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,20 PLN/kg	
00250-103	StoArmat Classic plus F naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	11,70 PLN/kg	

StoArmat Classic plus

Organiczna, bezzementowa masa zbrojąca/szpachlówka z ziarnem prowadzącym

		Zużycie ok.	3,50 - 4,50 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS 5,00 - 5,50 kg/m ² masa zbrojąca na płytach termoizolacyjnych z wełny mineralnej	
00250-039	StoArmat Classic plus naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,72 PLN/kg	
00250-040	StoArmat Classic plus barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,72 PLN/kg	

Sto-Armierungsputz

Organiczna, bezzementowa, gotowa do aplikacji masa zbrojąca/szpachlówka

		Zużycie ok.	2,50 - 4,00 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS	
00225-050	Sto-Armierungsputz naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	11,70 PLN/kg	
00225-077	Sto-Armierungsputz barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,20 PLN/kg	

Sto-Armierungsputz QS

Organiczna, bezzementowa masa zbrojąca/szpachlówka o wczesnej odporności na deszcz, gotowa do obróbki

		Zużycie ok.	2,50 - 4,00 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS	
01242-013	Sto-Armierungsputz QS naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	10,44 PLN/kg	
01242-030	Sto-Armierungsputz QS barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,24 PLN/kg	

StoLevell Uni

Mineralna zaprawa klejąco-zbrojąca/tynk podkładowy

		Zużycie ok.	4,00 - 7,00 kg/m ² klejenie 4,00 - 5,00 kg/m ² zbrojenie 5,00 - 8,00 kg/m ² zbrojenie przy StoTherm Wood 1,28 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy	
00815-053	StoLevell Uni	25 kg worek/900 kg paleta	3,77 PLN/kg	

**StoLevell FT**

Mineralna zaprawa klejąco-zbrojąca/szpachlówka, szybkowiążąca, o przyspieszonej odporności na deszcz

	Zużycie ok.	4,00 - 7,00 kg/m ² klejenie 4,00 - 5,00 kg/m ² zbrojenie 6,00 - 8,00 kg/m ² zbrojenie przy StoTherm Wood 1,22 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
08210-004	StoLevell FT	25 kg worek/900 kg paleta 4,83 PLN/kg

StoLevell Novo

Mineralna lekka zaprawa/szpachlówka do klejenia i zbrojenia, z dodatkiem lekkich wypełniaczy

	Zużycie ok.	3,50 - 4,00 kg/m ² klejenie 5,00 - 15,00 kg/m ² zbrojenie w zależności od dopuszczenia systemu 4,50 - 14,00 kg/m ² zbrojenie przy StoTherm Vario i Mineral 8,00 - 13,00 kg/m ² zbrojenie przy StoTherm Resol 5,00 - 10,00 kg/m ² zbrojenie przy StoTherm Resol plus 8,00 - 13,00 kg/m ² zbrojenie przy StoTherm Wood 0,86 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy 4,00 kg/m ² klejenie płyt izolacyjnych PIR/PUR
00714-030	StoLevell Novo	15 kg worek/630 kg paleta 3,92 PLN/kg

StoLevell Duo plus

Mineralna zaprawa klejąco-zbrojąca/tynek podkładowy

	Zużycie ok.	4,50 - 7,50 kg/m ² klejenie 4,50 - 6,00 kg/m ² zbrojenie 1,30 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
01373-029	StoLevell Duo plus - mineralna zaprawa klejowa i zbrojąca	25 kg worek/900 kg paleta 2,66 PLN/kg

StoLevell SW plus

Mineralna zaprawa wielofunkcyjna do filcowania, ze zintegrowaną ochroną przeciwwilgociową

00047-001	StoLevell SW plus	25 kg worek/900 kg paleta 6,26 PLN/kg
------------------	-------------------	---------------------------------------

Zbrojenie**Sto-Glasfasergewebe**

Siatka zbrojąca odporna na alkalia

	Zużycie ok.	1,00 m/m ² zakłady o szerokości 10 cm
02036-005	Sto-Glasfasergewebe 110 cm	50 m rolka/1650 m paleta 7,00 PLN/m

Sto-Glasfasergewebe F

Siatka zbrojąca odporna na alkalia

	Zużycie ok.	1,00 m/m ² zakłady o szerokości 10 cm
00920-003	Sto-Glasfasergewebe F 110cm	50 m rolka/1650 m paleta 5,88 PLN/m

Sto-Glasfasergewebe G

Siatka zbrojąca odporna na alkalia

	Zużycie ok.	1,00 m/m ² zakłady o szerokości 10 cm
00915-002	Sto-Glasfasergewebe G 110 cm	50 m rolka/1000 m paleta 10,90 PLN/m

ispo Armierungsgewebe

Siatka zbrojąca odporna na alkalia

	Zużycie ok.	1,10 m/m
14359-001	ispo Armierungsgewebe 100 cm	50 m rolka/1650 m paleta 5,76 PLN/m

Sto-Panzergerewebe

Wzmocniona siatka zbrojąca

	Zużycie ok.	1,00 m/m ²
00917-001	Sto-Panzergerewebe 100 cm	25 m rolka/600 m paleta 29,15 PLN/m



Sto-Detailgewebe

Siatka zbrojąca o drobnych oczkach

		Zużycie ok.	1,00 m ² /m ²
00932-001	Sto-Detailgewebe 25 cm	50 m rolka/8000 m paleta	2,44 PLN/m

Sto-Panzerwinkel

Wzmocniony narożnik z siatki zbrojącej

		Zużycie ok.	7 x 9 cm 11 x 13 cm	1,00 m/m 1,00 m/m
01960-001	Sto-Panzerwinkel Typ 7/9 cm	50 m rolka	12,21 PLN/m	
01962-001	Sto-Panzerwinkel Typ 11/13 cm	50 m rolka	13,82 PLN/m	

Sto-Sturzeckwinkel

Uformowany narożnik z siatki zbrojącej

		Zużycie ok.	głębokość ościeży 10 cm głębokość ościeży 20 cm	1,00 szt./szt. 1,00 szt./szt.
00974-001	Sto-Sturzeckwinkel 10	25 szt. karton	12,04 PLN/szt.	
00974-003	Sto-Sturzeckwinkel 20	25 szt. karton	13,22 PLN/szt.	

Sto-Bossengewebe

Uformowany fragment siatki

		Zużycie ok.	0,53 szt./m
00914-001	Sto-Bossengewebe Typ I 200 cm	szt. karton	16,57 PLN/szt.
00914-002	Sto-Bossengewebe Typ II 200 cm	10 szt. karton	16,57 PLN/szt.
00914-003	Sto-Bossengewebe Typ III 200 cm	10 szt. karton	16,57 PLN/szt.

Sto-Bossengewebe Eckstück

Uformowany fragment siatki

		Zużycie ok.	1,00 szt./szt.
00916-001	Sto-Bossengewebe Aussenecke I	10 szt. karton	14,24 PLN/szt.
00916-002	Sto-Bossengewebe Aussenecke II	10 szt. karton	14,24 PLN/szt.
00916-003	Sto-Bossengewebe Aussenecke III	10 szt. karton	14,24 PLN/szt.
00916-004	Sto-Bossengewebe Innenecke I	10 szt. karton	14,24 PLN/szt.
00916-005	Sto-Bossengewebe Innenecke II	10 szt. karton	14,24 PLN/szt.
00916-006	Sto-Bossengewebe Innenecke III	10 szt. karton	14,24 PLN/szt.

Sto-Bossengewebe – krzyżak i teownik

Uformowany fragment siatki

		Zużycie ok.	1,00 szt./szt.
00916-007	Sto-Bossengewebe Typ:X rodzaj I	10 szt. karton	66,11 PLN/szt.
00916-008	Sto-Bossengewebe Typ:X rodzaj II	10 szt. karton	66,11 PLN/szt.
00916-009	Sto-Bossengewebe Typ:X rodzaj III	10 szt. karton	66,11 PLN/szt.
00916-010	Sto-Bossengewebe Typ:T rodzaj I	10 szt. karton	60,00 PLN/szt.
00916-011	Sto-Bossengewebe Typ:T rodzaj II	10 szt. karton	60,00 PLN/szt.
00916-012	Sto-Bossengewebe Typ:T rodzaj III	10 szt. karton	60,00 PLN/szt.

Ochrona przed wilgocią

StoFlexyl

Organiczna masa szpachlowa do uszczelniania i ochrony przed wilgocią

		Zużycie ok.	3,90 kg/m ² uszczelnienie (grubość warstwy [≥] 3,0 mm) 2,00 kg/m ² klejenie 0,50 kg/m ² powłoka przeciwwilgociowa наносzona dwukrotnie (ok. 0,7 mm) 1,30 kg/m ² zbrojenie
00780-010	StoFlexyl	18 kg wiadro/432 kg paleta	29,90 PLN/kg



StoFlexyl Cement

Cement specjalny dla StoFlexyl

		Zużycie ok.		
			3,90 kg/m ² uszczelnienie	
			2,00 kg/m ² klejenie	
			0,50 kg/m ² powłoka gruntująca i przeciwwilgociowa	
			1,30 kg/m ² zbrojenie	
00780-024	StoFlexyl Cement		18 kg worek/864 kg paleta	4,10 PLN/kg

Sto-Sockelleiste Universal

Profil aluminiowy do wykańczania cokołu

		Zużycie ok.		
			1,00 m/m	
07845-006	Sto-Sockelleiste Universal 52 mm	2 m szt.		38,05 PLN/m
07845-007	Sto-Sockelleiste Universal 62 mm	2 m szt.		41,00 PLN/m
07845-008	Sto-Sockelleiste Universal 72 mm	2 m szt.		48,24 PLN/m
07845-009	Sto-Sockelleiste Universal 82 mm	2 m szt.		45,02 PLN/m
07845-010	Sto-Sockelleiste Universal 92 mm	2 m szt.		60,03 PLN/m
07845-011	Sto-Sockelleiste Universal 102 mm	2 m szt.		63,51 PLN/m
07845-012	Sto-Sockelleiste Universal 122 mm	2 m szt.		69,41 PLN/m
07845-013	Sto-Sockelleiste Universal 142 mm	2 m szt.		98,08 PLN/m
07845-014	Sto-Sockelleiste Universal 152 mm	2 m szt.		106,12 PLN/m
07845-015	Sto-Sockelleiste Universal 162 mm	2 m szt.		110,41 PLN/m
07845-001	Sto-Sockelleiste Universal 182 mm	2 m szt.		135,06 PLN/m
07845-002	Sto-Sockelleiste Universal 202 mm	2 m szt.		144,71 PLN/m

Sto-Sockelleiste Universal Narożnik

Profil aluminiowy do wykańczania cokołu

		Zużycie ok.		
			1,00 szt./m	
01978-002	Sto-Sockelleiste Universal Narożnik 62 mm	1 szt./10 szt. karton		80,13 PLN/szt.
01937-001	Sto-Sockelleiste Universal Narożnik 82 mm	1 szt./10 szt. karton		88,17 PLN/szt.
01837-001	Sto-Sockelleiste Universal Narożnik 102 mm	1 szt./10 szt. karton		60,59 PLN/szt.
01838-001	Sto-Sockelleiste Universal Narożnik 122 mm	1 szt./10 szt. karton		118,72 PLN/szt.
07845-016	Sto-Sockelleiste Universal Narożnik 142 mm	1 szt./10 szt. karton		157,57 PLN/szt.
01837-007	Sto-Sockelleiste Universal Narożnik 162 mm	1 szt./10 szt. karton		102,71 PLN/szt.
01837-008	Sto-Sockelleiste Universal Narożnik 182 mm	1 szt./10 szt. karton		112,64 PLN/szt.

Sto-Aufsteckprofil Perfekt

Profil dodatkowy ze zintegrowaną siatką z włókna szklanego

		Zużycie ok.		
			1,00 m/m	
08904-005	Sto-Aufsteckprofil Perfekt 3 mm	2,3 m szt.		11,43 PLN/m
08904-006	Sto-Aufsteckprofil Perfekt 6 mm	2,3 m szt.		11,43 PLN/m

Sto-Aufsteckprofil Novo

Profil uzupełniający do średnio- i grubowarstwowego zbrojenia

		Zużycie ok.		
			1,00 m/m	
02163-005	Sto-Aufsteckprofil Novo, 6 mm	2,5 m szt./50 m karton		37,28 PLN/m
02163-006	Sto-Aufsteckprofil Novo 10 mm	2,5 m szt./50 m karton		38,75 PLN/m
02163-007	Sto-Aufsteckprofil Novo 15 mm	2,5 m szt./50 m karton		43,66 PLN/m

Sto-Startprofil PH-K

Profil z tworzywa sztucznego do wykańczania cokołu

		Zużycie ok.		
			1,00 m/m	
07962-005	Sto-Startprofil PH-K 50 mm	2 m szt./2,0 m		22,95 PLN/m
07962-006	Sto-Startprofil PH-K 100 mm	2 m szt./2,0 m		30,47 PLN/m
07962-007	Sto-Startprofil PH-K 160 mm	2 m szt./2,0 m		39,87 PLN/m

Sto-Startprofil PH-P

Profil z tworzywa sztucznego do mocowania płyt izolacyjnych

		Zużycie ok.		
			1,00 m/m	
07962-002	Sto-Startprofil PH-P	2,5 m szt./62,5 m karton		15,23 PLN/m



Sto-Klebewinkel PH

Samoprzylepny kątownik z tworzywa sztucznego do mocowania płyt termoizolacyjnych

07962-011	Sto-Klebewinkel PH	75 szt. wiadro	3,35 PLN/szt.
------------------	--------------------	----------------	---------------

Sto-Sockelprofil PH

Profil narożnikowy (kątownik) ze zintegrowaną siatką zbrojącą

		Zużycie ok.	
		1,00 m/m	
01827-025	Sto-Sockelprofil PH 3 mm	2,4 m szt./60 m karton	23,50 PLN/m
01827-026	Sto-Sockelprofil PH 6 mm	2,4 m szt./60 m karton	23,50 PLN/m
01827-005	Sto-Sockelprofil PH 10 mm profil cokołowy	2,5 m szt./25 m karton	25,00 PLN/m
01827-030	Sto-Sockelprofil PH 3 mm narożnik zewnętrzny	4 szt. karton/200 szt. paleta	56,00 PLN/m

Sto-Sockelprofil PH-A

Samoprzylepny kątownik ze zintegrowaną siatką z włókna szklanego

		Zużycie ok.	
		1,00 m/m	
01827-027	Sto-Sockelprofil PH-A 3 mm 240 cm	2,4 m szt./60 m karton	27,00 PLN/m
01827-028	Sto-Sockelprofil PH-A 6 mm 240 cm	2,4 m szt./60 m karton	27,00 PLN/m

Sto-Verbreiterungsprofil PH

Profil uzupełniający do Sto-Sockelprofil PH

		Zużycie ok.	
		1 m/m	
01827-022	Sto-Verbreiterungsprofil PH	2,5 m szt./62,5 m karton	17,50 PLN/m

Sto-Unterlegscheibe

Podkładka dystansowa z wycięciem w środku

		Zużycie ok.	
		1,00 szt./szt.	
01070-001	Sto-Unterlegscheibe 3 mm	100 szt. torba pap.	0,56 PLN/szt.
01091-003	Sto-Unterlegscheibe 5 mm	100 szt. torba pap.	0,64 PLN/szt.
01004-001	Sto-Unterlegscheibe 8 mm	100 szt. torba pap.	0,59 PLN/szt.
01073-001	Sto-Unterlegscheibe 15 mm	100 szt. torba pap.	0,81 PLN/szt.

Sto-Sockelleistenverbinder S

Element łączący

		Zużycie ok.	
		1,00 szt./szt.	
01077-017	Sto-Sockelleistenverbinder S	100 szt. wiadro	0,93 PLN/szt.

Sto-Sockelleistenverbinder L

Element łączący

		Zużycie ok.	
		1,00 szt./szt.	
01077-022	Sto-Sockelleistenverbinder L	1,15 m szt.	19,33 PLN/m

Sto-Gewebewinkel Standard

Profil narożnikowy (kątownik) ze zintegrowaną siatką zbrojącą

		Zużycie ok.	
		1,00 m/m	
00961-013	Sto-Gewebewinkel Standard 11/13 cm	2,5 m szt./125 m karton	4,84 PLN/m
00961-014	Sto-Gewebewinkel Standard 11/22 cm	2,5 m szt./125 m karton	5,76 PLN/m
00961-045	Sto-Gewebewinkel Standard 10/35 cm	2,5 m szt./125 m karton	7,34 PLN/m

Sto-Gewebewinkel Strong

Wzmocniony narożnik z siatki zbrojącej

		Zużycie ok.	
		1,00 m/m	
01959-006	Sto-Gewebewinkel Strong 10/15 cm	2,6 m szt./130 m karton	13,22 PLN/m



Sto-Rolleckwinkel Ideal

Narożnik z siatki z możliwością regulacji kąta

		Zużycie ok.	1,00 m/m
01917-007	Sto-Rolleckwinkel Ideal 10/15 cm	50 m karton	7,45 PLN/m

Sto-Tropfkantenprofil Vario

Profil kapinosowy Vario ze zintegrowaną siatką z włókna szklanego

		Zużycie ok.	1,00 m/m
07963-001	Sto-Tropfkantenprofil Vario	2,5 m szt./25 m karton	19,87 PLN/m

Sto-Tropfkantenprofil DP

Profil narożnikowy (kątownik) ze zintegrowaną siatką zbrojącą

		Zużycie ok.	profil	1,00 m/m
			Element narożny	1,00 szt./szt.
01889-021	Sto-Tropfkantenprofil DP 3 mm 240 cm	2,4 m szt./60 m karton		17,39 PLN/m
01889-022	Sto-Tropfkantenprofil DP 6 mm 240 cm	2,4 m szt./60 m karton		17,39 PLN/m
01889-023	Sto-Tropfkantenprofil DP 10 mm 240 cm	2,4 m szt./60 m karton		17,39 PLN/m
01889-024	Sto-Tropfkantenprofil DP 3 mm narożnik	1 szt./10 szt. karton		15,50 PLN/m
01889-025	Sto-Tropfkantenprofil DP 6 mm narożnik	1 szt./10 szt. karton		15,50 PLN/m

Sto-Anputzleiste Supra

Profil przyościeżnicowy ze zintegrowaną taśmą uszczelniającą PU

		Zużycie ok.	1,00 m/m
07902-014	Sto-Anputzleiste Supra biała 155 cm	1,55 m/38,75 m karton	37,05 PLN/m
07902-013	Sto-Anputzleiste Supra biała 260 cm	2,6 m/65 m karton	37,05 PLN/m
07902-016	Sto-Anputzleiste Supra antracyt 260 cm	2,6 m/65 m karton	37,05 PLN/m

Sto-Anputzleiste Perfekt

Profil przyościeżnicowy z mechanizmem teleskopowym

		Zużycie ok.	1,0 m/m
01804-011	Sto-Anputzleiste Perfekt biała 155 cm	1,55 m/38,75 m karton	21,06 PLN/m
01804-012	Sto-Anputzleiste Perfekt biała 260 cm	2,6 m/65 m karton	21,06 PLN/m

Sto-Anputzleiste Varino

Okienny profil łączący z taśmą z TPE

		Zużycie ok.	1,00 m/m
08143-007	Sto-Anputzleiste Varino 155 cm	1,55 m/38,75 m karton	23,33 PLN/m
08143-006	Sto-Anputzleiste Varino 260 cm	2,6 m/65 m karton	23,33 PLN/m

Sto-Anputzleiste Standard S

Profil przyościeżnicowy z taśmą uszczelniającą i wkładką TPE

		Zużycie ok.	1,00 m/m
01032-033	Sto-Anputzleiste Standard S 155 cm	1,55 m szt./38,75 m karton	12,85 PLN/m
01032-034	Sto-Anputzleiste Standard S 260 cm	2,6 m szt./65 m karton	12,85 PLN/m

Sto-Anputzleiste Expert Pro

Profil przyościeżnicowy z kompensacją przemieszczeń 3D, do montażu bocznego

		Zużycie ok.	1,00 m/m
02934-004	Sto-Anputzleiste Expert Pro 155 cm	1,55 m szt./38,75 m karton	20,43 PLN/m
02934-003	Sto-Anputzleiste Expert Pro 240 cm	2,4 m szt./60 m karton	20,43 PLN/m
02934-006	Sto-Anputzleiste Expert Pro 260 cm	2,6 m szt./65 m karton	20,43 PLN/m



Sto-Putzabschlussprofil

Profil wykończeniowy ze zintegrowaną siatką z włókna szklanego

		Zużycie ok.	1,00 m/m
02083-013	Sto-Putzabschlussprofil 3 mm, długość 240 cm		2,4 m szt./60 m karton 6,27 PLN/m
02083-014	Sto-Putzabschlussprofil 6 mm, długość 240 cm		2,4 m szt./60 m karton 6,41 PLN/m
02083-015	Sto-Putzabschlussprofil 10mm, długość 240 cm		2,4 m szt./24 m karton 7,82 PLN/m
02083-016	Sto-Putzabschlussprofil 15mm, długość 240 cm		2,4 m szt./24 m karton 7,88 PLN/m
02083-024	Sto-Putzabschlussprofil 20mm, długość 240 cm		2,4 m szt./24 m karton 9,18 PLN/m

Sto-Putztrennprofil

Profil oddzielający powłoki tynkowe

		Zużycie ok.	1,00 m/m
08207-001	Sto-Putztrennprofil 5 mm 250 cm		2,5 m/25 m karton 39,31 PLN/m

Sto-Dachbelüftungsprofil Air

Profil łączący do wentylacji dachowej, ze zintegrowaną siatką zbrojącą

		Zużycie ok.	1,00 m/m
02164-006	Sto-Dachbelüftungsprofil Air 250 cm \		2,5 m szt./25 m karton 37,39 PLN/m

Sto-Attikaprofil

Profil łączący ze zintegrowaną siatką zbrojącą

		Zużycie ok.	1,00 m/m
04893-001	Sto-Attikaprofil długość 230 cm		2,3 m szt./57,5 m karton 25,02 PLN/m
04893-002	Sto-Attikaprofil narożny		1 szt./10 szt. karton 38,34 PLN/szt.

StoProfile Drip F

Profil pod drugą warstwę uszczelniającą poniżej podokiennika

		Zużycie ok.	1,00 m/m
01839-012	StoProfile Drip F		2,0 m/30 m karton 29,86 PLN/m

Sto-Übergangprofil Blech

Profil odcinający ze zintegrowaną siatką zbrojącą

		Zużycie ok.	1,00 m/m
04909-010	Sto-Übergangprofil Blech 250 cm		2,5 m szt./25 m karton 37,15 PLN/m

Sto-Übergangprofil Keramik P

Profil do wykonania przejścia pomiędzy powierzchnią tynku a ceramiką

		Zużycie ok.	1,0 m/m
04311-006	Sto-Übergangprofil Keramik P		2,5 m szt./62,5 m karton 28,46 PLN/m

Sto-Übergangprofil Keramik

Profil do wykonania przejścia pomiędzy tynkiem a ceramiką

		Zużycie ok.	1,00 m/m charakterystyczny dla danego obiektu
04311-002	Sto-Übergangprofil Keramik 20 mm; 250cm		2,5 m szt./12,5 m karton 74,14 PLN/m

Sto-Kantenschutzprofil 20 mm

Profil wykończeniowy do płyt podtynkowych

		Zużycie ok.	1,00 m/m
07035-013	Sto-Kantenschutzprofil 20 mm/ 3 mm		2,4 m szt./48,0 m karton 17,53 PLN/m
07035-014	Sto-Kantenschutzprofil 20 mm/ 6 mm		2,4 m szt./48,0 m karton 17,91 PLN/m



Sto-Fugenflankenprofil

Profil ze zintegrowaną siatką zbrojącą do tworzenia krawędzi spoin w szczelinach dylatacyjnych

		Zużycie ok.	1,00 m/m
09390-001	Sto-Fugenflankenprofil czarny		2,5 m szt./62,5 m karton 29,30 PLN/m
09390-008	Sto-Fugenflankenprofil biały		2,5 m szt./62,5 m karton 29,30 PLN/m
09390-012	Sto-Fugenflankenprofil narożnik czarny		4 szt. karton/200 szt. paleta 83,20 PLN/szt.
09390-011	Sto-Fugenflankenprofil narożnik biały		4 szt. karton/200 szt. paleta 83,20 PLN/szt.

Sto-Fugenflankenprofil-Verbinder

Element połączeniowy z butylową taśmą uszczelniającą, do profili Fugenflankenprofil

		Zużycie ok.	1,00 m/m
09390-010	Sto-Fugenflankenprofil-Verbinder		20 szt. karton/5000 szt. paleta 7,34 PLN/szt.

Masy do spoinowania, masy wypełniające

Sto-Dehnfugenprofil E

Profil dylatacyjny do ściany płaskiej

		Zużycie ok.	1,00 m/m
01897-017	Sto-Dehnfugenprofil E		2,5 m szt./62,5 m karton 49,52 PLN/m

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

Profil dodatkowy do Sto-Dehnfugenprofil E

		Zużycie ok.	1,00 m/m
01897-019	Sto-Dehnfugenprofil E, zaślepka		2,5 m szt./25 m karton 25,11 PLN/m

Sto-Dehnfugenprofil E element krzyżowy

Profil krzyżowy do szczelin dylatacyjnych budynków o równej powierzchni ścian

01897-020	Sto-Dehnfugenprofil E element krzyżowy	1 szt.	173,03 PLN/szt.
-----------	--	--------	-----------------

Sto-Dehnfugenprofil E element T

Profil T do szczelin dylatacyjnych budynków o równej powierzchni ścian

01897-021	Sto-Dehnfugenprofil E, łącznik T	1 szt.	144,38 PLN/szt.
-----------	----------------------------------	--------	-----------------

Sto-Dehnfugenprofil E element L

Kątowy profil dylatacyjny do ścian płaskich

01897-022	Sto-Dehnfugenprofil E, łącznik L	1 szt.	130,32 PLN/szt.
-----------	----------------------------------	--------	-----------------

Sto-Dehnfugenprofil E element zewnętrzny

Profil narożny zewnętrzny do szczelin dylatacyjnych budynków o równej powierzchni ścian

01897-023	Sto-Dehnfugenprofil E, narożnik zewnętrzny	1 szt.	130,32 PLN/szt.
-----------	--	--------	-----------------

Sto-Dehnfugenprofil E element wewnętrzny

Profil narożny wewnętrzny do szczelin dylatacyjnych budynków o równej powierzchni ścian

01897-024	Sto-Dehnfugenprofil E, narożnik wewnętrzny	1 szt.	130,32 PLN/szt.
-----------	--	--------	-----------------



Sto-Dehnfugenprofil V

Profil dylatacyjny do ścian prostokątnych

		Zużycie ok.	1,00 m/m
01897-018	Sto-Dehnfugenprofil V	2,5 m szt./62,5 m karton	51,53 PLN/m

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V

Profil dodatkowy do Sto-Dehnfugenprofil V

		Zużycie ok.	1,00 m/m
01897-025	Sto-Dehnfugenprofil V, zaślepka	2,5 m szt./25 m karton	25,11 PLN/m

StoProfile Move H

Profil do poziomych szczelin dylatacyjnych ze ściśniętą taśmą uszczelniającą

		Zużycie ok.	1,00 m/m
01976-002	StoProfil Move H - profil do dylatacji poziomych dł. 2 m	2,0 m/10 m karton	101,10 PLN/m
01976-003	StoProfil Move H - narożnik wewnętrzny	1 szt./5 szt. karton	223,82 PLN/szt.
01976-004	StoProfil Move H - narożnik zewnętrzny	1 szt./5 szt. karton	239,50 PLN/szt.

Sto-Dehnfugenband

Samorozprężna taśma uszczelniająca z impregnowanej elastycznej miękkiej pianki do spoin dylatacyjnych budynku

		Zużycie ok.	1,02 m/m charakterystyczny dla danego obiektu
01901-004	Sto-Dehnfugenband Typ 1 antracytowy 30 / 13-24 mm	5,2 m rolka/52 m karton	78,75 PLN/m
01900-002	Sto-Dehnfugenband Typ 1 jasnoszary 30 / 13-24 mm	5,2 m rolka/52 m karton	78,75 PLN/m
01900-001	Sto-Dehnfugenband Typ 2 antracytowy 37 / 17-32 mm	4 m rolka/32 m karton	103,01 PLN/m
01947-001	Sto-Dehnfugenband Typ 2 jasnoszary 37 / 17-32 mm	4 m rolka/32 m karton	103,01 PLN/m
01901-001	Sto-Dehnfugenband Typ 3 antracytowy 47 / 28-40 mm	2,7 m rolka/16,2 m karton	209,99 PLN/m
01948-001	Sto-Dehnfugenband Typ 3 jasnoszary 47 / 28-40 mm	2,7 m rolka/16,2 m karton	203,99 PLN/m

Sto-Fugendichtband Lento

Samorozprężna taśma uszczelniająca z impregnowanej, elastycznej, miękkiej pianki

		Zużycie ok.	1,00 m/m
01944-016	Sto-Fugendichtband Lento 15/2-6 mm	18 m rolka/180 m karton	4,82 PLN/m
01944-017	Sto-Fugendichtband Lento 15/3-9 mm	10 m rolka/100 m karton	5,14 PLN/m
01944-007	Sto-Fugendichtband Lento 15/5-12 mm	9 m rolka/90 m karton	10,34 PLN/m
01944-005	Sto-Fugendichtband Lento 25/9-18 mm	2,5 m rolka/30 m karton	21,31 PLN/m

Sto-Fugendichtband 2D

Samorozprężna uszczelka z impregnowanej elastycznej pianki

		Zużycie ok.	1,00 m/m
01845-001	Sto-Fugendichtband 2D, 15/2-6 mm	1,8 m szt./18 m rolka	7,84 PLN/m
01846-001	Sto-Fugendichtband 2D, 15/5-12 mm	9 m rolka/90 m karton	10,44 PLN/m

Sto-Vorlegeband Keramik

Polietylenowa taśma dylatacyjna

		Zużycie ok.	1,00 m/m
04312-009	Sto-Vorlegeband Keramik 6 x 2 mm czarna	125 m Sakiewka	7,82 PLN/m
04312-011	Sto-Vorlegeband Keramik 12 x 2 mm czarna	125 m Sakiewka	10,44 PLN/m

Sto-Hinterfüllprofil

Okrągły profil poliuretanowy o zamkniętych porach do wstępnego wypełniania spoin

		Zużycie ok.	1,00 m/m
00530-003	Sto-Hinterfüllprofil 6 mm	100 m karton/1000 m paleta	1,59 PLN/m
00530-001	Sto-Hinterfüllprofil 1 cm	1,0 m/50 m karton	2,65 PLN/m
00533-001	Sto-Hinterfüllprofil 1,5 cm	1,0 m/50 m karton	3,71 PLN/m
00549-001	Sto-Hinterfüllprofil 2 cm	1,0 m/50 m karton	3,82 PLN/m
00503-001	Sto-Hinterfüllprofil 3 cm	1,0 m/50 m karton	6,41 PLN/m
00534-001	Sto-Hinterfüllprofil 4 cm	1,0 m/150 m karton	8,69 PLN/m

**StoSeal F 100**

Środek klejąco-uszczelniający na bazie polimeru hybrydowego MS

01955-002	StoSeal F 100 310 ml	1 szt. naboju/12 szt. karton	45,47 PLN/szt.
------------------	----------------------	------------------------------	----------------

StoSeal F 505

Elewacyjna masa dylatacyjna, niespływająca

01817-001	StoSeal F 505 szary 310 ml	1 szt. naboju	28,00 PLN/szt.
01817-002	StoSeal F 505 szary 600 ml	12 szt. karton	43,00 PLN/szt.
01812-001	StoSeal F 505 biały 310 ml	1 szt. naboju	28,00 PLN/szt.
01812-002	StoSeal F 505 biały 600 ml	12 szt. karton	43,00 PLN/szt.

StoColl Fix

Środek stabilizujący oraz masa klejąca

Zużycie ok. 4,00 - 8,00 m²/szt.

00016-001	StoColl Fix	1 szt. naboju/12 szt. karton	46,64 PLN/szt.
------------------	-------------	------------------------------	----------------

Sto-Fugenkitt WF

Akrylowa masa uszczelniająca

00508-001	Sto-Fugenkitt WF (310 ml)	1 szt. naboju/20 szt. karton	26,08 PLN/szt.
------------------	---------------------------	------------------------------	----------------

Sto-Pistolenschaum SE

Jednoskładnikowa poliuretanowa pianka wypełniająca

00506-006	Sto-Pistolenschaum SE	1 szt. puszka/12 szt. karton	66,39 PLN/szt.
------------------	-----------------------	------------------------------	----------------

Sto-Pistolenreiniger

Specjalny środek czyszczący na bazie acetonu

00490-006	Sto-Pistolenreiniger 500 ml	1 szt. puszka/12 szt. karton	38,88 PLN/szt.
------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------

Elementy montażowe**StoFix Spirale**

Łącznik montażowy z tworzywa sztucznego

02778-003	StoFix Spirale	25 szt. wiadro	6,07 PLN/szt.
------------------	----------------	----------------	---------------

StoFix Iso-Dart

Kotwy montażowe do mocowania elementów o średniej masie w wykonanym już ociepleniu

01923-023	StoFix Iso-Dart 80	10 szt. karton	21,14 PLN/szt.
01923-024	StoFix Iso-Dart 100	10 szt. karton	21,36 PLN/szt.
01923-025	StoFix Iso-Dart 120	10 szt. karton	21,67 PLN/szt.
01923-026	StoFix Iso-Dart 140	10 szt. karton	21,97 PLN/szt.
01923-027	StoFix Iso-Dart 160	10 szt. karton	22,58 PLN/szt.
01923-028	StoFix Iso-Dart 180	10 szt. karton	23,11 PLN/szt.
01923-029	StoFix Iso-Dart 200	10 szt. karton	23,64 PLN/szt.
01923-030	StoFix Iso-Dart 220	10 szt. karton	24,47 PLN/szt.
01923-031	StoFix Iso-Dart 240	10 szt. karton	24,85 PLN/szt.
01923-032	StoFix Iso-Dart 260	10 szt. karton	25,30 PLN/szt.
01923-033	StoFix Iso-Dart 280	10 szt. karton	25,99 PLN/szt.

StoFix Rondell

Płytki montażowe z polipropylenu

04950-003	StoFix Rondell - frez Ø90 mm	1 szt.	na zapytanie
04950-005	StoFix Rondell	20 szt. karton	na zapytanie

StoFix Zyrillo

Wkładka montażowa w kształcie walca z twardego styropianu

04896-014	StoFix Zyrillo 70 mm	10 szt. karton	na zapytanie
04896-015	StoFix Zyrillo 125 mm	10 szt. karton	na zapytanie
04896-002	Frez do StoFix Zyrillo 70 mm	1 szt. torba pap.	na zapytanie
04896-013	StoFix Zyrillo Fräswerkzeug 125 mm	1 szt. torba pap.	na zapytanie



StoFix Quader ND Mini

Kostka montażowa z twardego styropianu

		Zużycie ok.	1,00 szt./szt.
02675-001	StoFix Quader ND Mini 60 mm 100x100 mm	1 szt.	na zapytanie
02675-003	StoFix Quader ND Mini 80 mm 100x100 mm	1 szt.	na zapytanie
02675-005	StoFix Quader ND Mini 100 mm 100x100 mm	1 szt.	na zapytanie
02675-006	StoFix Quader ND Mini 120 mm 100x100 mm	1 szt.	na zapytanie
02675-007	StoFix Quader ND Mini 140 mm 100x100 mm	1 szt.	na zapytanie
02675-009	StoFix Quader ND Mini 160 mm 100x100 mm	1 szt.	na zapytanie
02675-010	StoFix Quader ND Mini 180 mm 100x100 mm	1 szt.	na zapytanie
02675-011	StoFix Quader ND Mini 200 mm 100x100 mm	1 szt.	na zapytanie
02675-013	StoFix Quader ND Mini 220 mm 100x100 mm	1 szt.	na zapytanie
02675-014	StoFix Quader ND Mini 240 mm 100x100 mm	1 szt.	na zapytanie
02675-015	StoFix Quader ND Mini 260 mm 100x100 mm	1 szt.	na zapytanie
02675-016	StoFix Quader ND Mini 280 mm 100x100 mm	1 szt.	na zapytanie
02675-017	StoFix Quader ND Mini 300 mm 100x100 mm	1 szt.	na zapytanie

StoFix Quader ND Midi

Kostka montażowa z twardego styropianu

		Zużycie ok.	1,00 szt./szt.
02676-001	StoFix Quader ND Midi 60 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-003	StoFix Quader ND Midi 80 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-005	StoFix Quader ND Midi 100 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-006	StoFix Quader ND Midi 120 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-007	StoFix Quader ND Midi 140 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-009	StoFix Quader ND Midi 160 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-010	StoFix Quader ND Midi 180 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-011	StoFix Quader ND Midi 200 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-013	StoFix Quader ND Midi 220 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-014	StoFix Quader ND Midi 240 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-015	StoFix Quader ND Midi 260 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-016	StoFix Quader ND Midi 280 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-017	StoFix Quader ND Midi 300 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie

StoFix Quader HD Maxi

Element montażowy z twardego styropianu

		Zużycie ok.	1,00 szt./szt.
02677-001	StoFix Quader HD Maxi 60 mm 198x198 mm	1 szt.	na zapytanie
02677-002	StoFix Quader HD Maxi 70 mm 198x198 mm	1 szt.	na zapytanie
02677-003	StoFix Quader HD Maxi 80 mm 198x198 mm	1 szt.	na zapytanie
02677-005	StoFix Quader HD Maxi 100 mm 198x198 mm	1 szt.	na zapytanie
02677-006	StoFix Quader HD Maxi 120 mm 198x198 mm	1 szt.	na zapytanie
02677-007	StoFix Quader HD Maxi 140 mm 198x198 mm	1 szt.	na zapytanie
02677-009	StoFix Quader HD Maxi 160 mm 198x198 mm	1 szt.	na zapytanie
02677-010	StoFix Quader HD Maxi 180 mm 198x198 mm	1 szt.	na zapytanie
02677-011	StoFix Quader HD Maxi 200 mm 198x198 mm	1 szt.	na zapytanie
02677-023	StoFix Quader HD Maxi 220 mm 198x198 mm	1 szt.	na zapytanie
02677-024	StoFix Quader HD Maxi 240 mm 198x198 mm	1 szt.	na zapytanie
02677-025	StoFix Quader HD Maxi 260 mm 198x198 mm	1 szt.	na zapytanie
02677-026	StoFix Quader HD Maxi 280 mm 198x198 mm	1 szt.	na zapytanie
02677-027	StoFix Quader HD Maxi 300 mm 198x198 mm	1 szt.	na zapytanie



StoFix Trawik ALU-RF

Prostokątny element montażowy z twardego poliuretanu z zatopionym wkładem z blachy stalowej

04895-013	StoFix Trawik ALU-RF 80 mm	1 szt.	na zapytanie
04895-014	StoFix Trawik ALU-RF 100 mm	1 szt.	na zapytanie
04895-015	StoFix Trawik ALU-RF 120 mm	1 szt.	na zapytanie
04895-016	StoFix Trawik ALU-RF 140 mm	1 szt.	na zapytanie
04895-017	StoFix Trawik ALU-RF 160 mm	1 szt.	na zapytanie
04895-018	StoFix Trawik ALU-RF 180 mm	1 szt.	na zapytanie
04895-019	StoFix Trawik ALU-RF 200 mm	1 szt.	na zapytanie
04895-020	StoFix Trawik ALU-RF 220 mm	1 szt.	na zapytanie
04895-021	StoFix Trawik ALU-RF 240 mm	1 szt.	na zapytanie
04895-022	StoFix Trawik ALU-RF 260 mm	1 szt.	na zapytanie
04895-023	StoFix Trawik ALU-RF 280 mm	1 szt.	na zapytanie
04895-024	StoFix Trawik ALU-RF 300 mm	1 szt.	na zapytanie
04895-027	StoFix Trawik ALU Setting Jig	1 szt.	na zapytanie

StoFix Trawik ALU-RL

Prostokątny element montażowy z twardego poliuretanu z zatopionym wkładem z blachy stalowej

04894-013	StoFix Trawik ALU-RL 80 mm	1 szt.	na zapytanie
04894-014	StoFix Trawik ALU-RL 100 mm	1 szt.	na zapytanie
04894-015	StoFix Trawik ALU-RL 120 mm	1 szt.	na zapytanie
04894-016	StoFix Trawik ALU-RL 140 mm	1 szt.	na zapytanie
04894-017	StoFix Trawik ALU-RL 160 mm	1 szt.	na zapytanie
04894-018	StoFix Trawik ALU-RL 180 mm	1 szt.	na zapytanie
04894-019	StoFix Trawik ALU-RL 200 mm	1 szt.	na zapytanie
04894-020	StoFix Trawik ALU-RL 220 mm	1 szt.	na zapytanie
04894-021	StoFix Trawik ALU-RL 240 mm	1 szt.	na zapytanie
04894-022	StoFix Trawik ALU-RL 260 mm	1 szt.	na zapytanie
04894-023	StoFix Trawik ALU-RL 280 mm	1 szt.	na zapytanie
04894-024	StoFix Trawik ALU-RL 300 mm	1 szt.	na zapytanie
04895-027	StoFix Trawik ALU Setting Jig	1 szt.	na zapytanie

StoFix Trawik ALU Rahmendübel

Kołki do elementów montażowych StoFix Trawik ALU

04895-028	StoFix Trawik ALU Rahmendübel	1 szt. set/3 szt. karton	na zapytanie
-----------	-------------------------------	--------------------------	--------------

StoFix Eldoline

puszka montażowa z poliamidu

08926-002	StoFix Eldoline - puszka montażowa	10 szt. karton	na zapytanie
08926-003	StoFix Eldoline Fräswerkzeug - narzędzie do frezowania	1 szt.	na zapytanie

StoColl Fix

Środek stabilizujący oraz masa klejąca

		Zużycie ok.	4,00 - 8,00 m ² /szt.
00016-001	StoColl Fix	1 szt. naboż/12 szt. karton	46,64 PLN/szt.

Produkty uzupełniające

Sto-Gerüstankerverschluss

Zaślepka z impregnowanej elastycznej pianki

		Zużycie ok.	1 szt./szt.
00504-001	Sto-Gerustankerverschluss	25 szt. karton	na zapytanie



StoAdditiv SG

Środek opóźniający wiązanie do produktów aplikowanych maszynowo w technologii Stop & Go

		Zużycie ok.	2,0 l na osiem cykli roboczych
04108-001	Sto-Additiv SG		2 l kanister/250 l paleta 102,57 PLN/l

Produkty uzupełniające

Sto-Fensterbankband

Samorozprężna taśma uszczelniająca z impregnowanej, elastycznej, miękkiej pianki

		Zużycie ok.	1,00 m/m
01943-005	Sto-Fensterbankband 20/1,5-3 mm		12,5 m rolka/187,5 m karton 6,94 PLN/m

StoSeal Band BK

Szczelna na dyfuzję przyklejana taśma z kauczuku butylowego, z tyłu kaszerowana flizeliną

		Zużycie ok.	1,00 m/m
08754-005	StoSeal Band BK 75 mm		10 m rolka/80 m karton 10,67 PLN/m

StoFlexyl

Organiczna masa szpachlowa do uszczelniania i ochrony przed wilgocią

		Zużycie ok.	3,90 kg/m ² uszczelnienie (grubość warstwy [≥] 3,0 mm) 2,00 kg/m ² klejenie 0,50 kg/m ² powłoka przeciwwilgociowa nanoszona dwukrotnie (ok. 0,7 mm) 1,30 kg/m ² zbrojenie
00780-010	StoFlexyl		18 kg wiadro/432 kg paleta 29,90 PLN/kg

StoFlexyl Cement

Cement specjalny dla StoFlexyl

		Zużycie ok.	3,90 kg/m ² uszczelnienie 2,00 kg/m ² klejenie 0,50 kg/m ² powłoka gruntująca i przeciwwilgociowa 1,30 kg/m ² zbrojenie
00780-024	StoFlexyl Cement		18 kg worek/864 kg paleta 4,10 PLN/kg



Podwieszane systemy wentylowane





Konsola StoVentro Bracket L100 FP 2,0 mm 1.416

Konsola stała do podkonstrukcji elewacji StoVentec

09610-017	Konsola StoVentro Bracket L100 FP 60/2,0 mm 1.4162	1 szt.	33,70 PLN/szt.
09610-018	Konsola StoVentro Bracket L100 FP 80/2,0 mm 1.4162	1 szt.	35,00 PLN/szt.
09610-019	Konsola StoVentro Bracket L100 FP 100/2,0 mm 1.4162	1 szt.	37,80 PLN/szt.
09610-020	Konsola StoVentro Bracket L100 FP 120/2,0 mm 1.4162	1 szt.	40,70 PLN/szt.
09610-021	Konsola StoVentro Bracket L100 FP 140/2,0 mm 1.4162	1 szt.	43,60 PLN/szt.
09610-022	Konsola StoVentro Bracket L100 FP 160/2,0 mm 1.4162	1 szt.	46,60 PLN/szt.
09610-023	Konsola StoVentro Bracket L100 FP 180/2,0 mm 1.4162	1 szt.	49,80 PLN/szt.
09610-024	Konsola StoVentro Bracket L100 FP 200/210 mm 1.4162	1 szt.	52,80 PLN/szt.
09610-025	Konsola StoVentro Bracket L100 FP 220/2,0 mm 1.4162	1 szt.	55,60 PLN/szt.
09610-026	Konsola StoVentro Bracket L100 FP 240/2,0 mm 1.4162	1 szt.	58,60 PLN/szt.
09610-027	Konsola StoVentro Bracket L100 FP 260/2,0 mm 1.4162	1 szt.	61,90 PLN/szt.
09610-028	Konsola StoVentro Bracket L100 FP 280/2,0 mm 1.4162	1 szt.	64,80 PLN/szt.
09610-029	Konsola StoVentro Bracket L100 FP 300/2,0 mm 1.4162	1 szt.	67,80 PLN/szt.
09610-030	Konsola StoVentro Bracket L100 FP 320/2,0 mm 1.4162	1 szt.	71,00 PLN/szt.
09610-031	Konsola StoVentro Bracket L100 FP 340/2,0 mm 1.4162	1 szt.	73,90 PLN/szt.
09610-032	Konsola StoVentro Bracket L100 FP 360/2,0 mm 1.4162	1 szt.	76,90 PLN/szt.

Konsola StoVentro Bracket L100 GP 2,0 mm 1.416

Konsola przesuwana do podkonstrukcji elewacji StoVentec

09612-017	Konsola StoVentro Bracket L100 GP 60/2,0 mm 1.4162	1 szt.	26,00 PLN/szt.
09612-018	Konsola StoVentro Bracket L100 GP 80/2,0 mm 1.4162	1 szt.	26,70 PLN/szt.
09612-019	Konsola StoVentro Bracket L100 GP 100/2,0 mm 1.4162	1 szt.	28,40 PLN/szt.
09612-020	Konsola StoVentro Bracket L120 GP 120/2,0 mm 1.4162	1 szt.	30,00 PLN/szt.
09612-021	Konsola StoVentro Bracket L100 GP 140/2,0 mm 1.4162	1 szt.	31,60 PLN/szt.
09612-022	Konsola StoVentro Bracket L100 GP 160/2,0 mm 1.4162	1 szt.	33,40 PLN/szt.
09612-023	Konsola StoVentro Bracket L100 GP 180/2,0 mm 1.4162	1 szt.	35,60 PLN/szt.
09612-024	Konsola StoVentro Bracket L100 GP 200/2,0 mm 1.4162	1 szt.	37,20 PLN/szt.
09612-025	Konsola StoVentro Bracket L100 GP 220/2,0 mm 1.4162	1 szt.	38,80 PLN/szt.
09612-026	Konsola StoVentro Bracket L100 GP 240/2,0 mm 1.4162	1 szt.	40,50 PLN/szt.
09612-027	Konsola StoVentro Bracket L100 GP 260/2,0 mm 1.4162	1 szt.	42,60 PLN/szt.
09612-028	Konsola StoVentro Bracket L100 GP 280/2,0 mm 1.4162	1 szt.	44,20 PLN/szt.
09612-029	Konsola StoVentro Bracket L100 GP 300/2,0 mm 1.4162	1 szt.	45,90 PLN/szt.
09612-030	Konsola StoVentro Bracket L100 GP 320/2,0 mm 1.4162	1 szt.	48,10 PLN/szt.
09612-031	Konsola StoVentro Bracket L100 GP 340/2,0 mm 1.4162	1 szt.	49,70 PLN/szt.
09612-032	Konsola StoVentro Bracket L100 GP 360/2,0 mm 1.4162	1 szt.	51,40 PLN/szt.

Konsola StoVentro Bracket L150 FP 2,0 mm 1.416

Konsola stała z klipsem do podkonstrukcji elewacji StoVentec

09614-016	Konsola StoVentro Bracket L150 FP 80/2,0 mm 1.4162	1 szt.	38,60 PLN/szt.
09614-017	Konsola StoVentro Bracket L150 FP 100/2,0 mm 1.4162	1 szt.	41,10 PLN/szt.
09614-018	Konsola StoVentro Bracket L150 FP 120/2,0 mm 1.4162	1 szt.	43,80 PLN/szt.
09614-019	Konsola StoVentro Bracket L150 FP 140/2,0 mm 1.4162	1 szt.	46,40 PLN/szt.
09614-020	Konsola StoVentro Bracket L150 FP 160/2,0 mm 1.4162	1 szt.	49,10 PLN/szt.
09614-021	Konsola StoVentro Bracket L150 FP 180/2,0 mm 1.4162	1 szt.	52,50 PLN/szt.
09614-022	Konsola StoVentro Bracket L150 FP 200/2,0 mm 1.4162	1 szt.	55,10 PLN/szt.
09614-023	Konsola StoVentro Bracket L150 FP 220/2,0 mm 1.4162	1 szt.	57,80 PLN/szt.
09614-024	Konsola StoVentro Bracket L150 FP 240/2,0 mm 1.4162	1 szt.	60,30 PLN/szt.
09614-025	Konsola StoVentro Bracket L150 FP 260/2,0 mm 1.4162	1 szt.	64,00 PLN/szt.
09614-026	Konsola StoVentro Bracket L150 FP 280/2,0 mm 1.4162	1 szt.	66,60 PLN/szt.
09614-027	Konsola StoVentro Bracket L150 FP 300/2,0 mm 1.4162	1 szt.	69,30 PLN/szt.
09614-028	Konsola StoVentro Bracket L150 FP 320/2,0 mm 1.4162	1 szt.	72,70 PLN/szt.
09614-029	Konsola StoVentro Bracket L150 FP 340/2,0 mm 1.4162	1 szt.	75,20 PLN/szt.
09614-030	Konsola StoVentro Bracket L150 FP 360/2,0 mm 1.4162	1 szt.	77,90 PLN/szt.



Konsola StoVentro Bracket L150 GP 2,0 mm 1.416

Konsola przesuwna z klipsem do podkonstrukcji elewacji StoVentec

09617-017	Konsola StoVentro Bracket L150 GP 80/2,0 mm 1.4162	1 szt.	30,80 PLN/szt.
09617-018	Konsola StoVentro Bracket L150 GP 100/2,0 mm 1.4162	1 szt.	32,50 PLN/szt.
09617-019	Konsola StoVentro Bracket L150 GP 120/2,0 mm 1.4162	1 szt.	33,90 PLN/szt.
09617-020	Konsola StoVentro Bracket L150 GP 140/2,0 mm 1.4162	1 szt.	35,30 PLN/szt.
09617-021	Konsola StoVentro Bracket L150 GP 160/2,0 mm 1.4162	1 szt.	36,90 PLN/szt.
09617-022	Konsola StoVentro Bracket L150 GP 180/2,0 mm 1.4162	1 szt.	39,40 PLN/szt.
09617-023	Konsola StoVentro Bracket L150 GP 200/2,0 mm 1.4162	1 szt.	40,70 PLN/szt.
09617-024	Konsola StoVentro Bracket L150 GP 220/2,0 mm 1.4162	1 szt.	42,20 PLN/szt.
09617-025	Konsola StoVentro Bracket L150 GP 240/2,0 mm 1.4162	1 szt.	43,80 PLN/szt.
09617-026	Konsola StoVentro Bracket L150 GP 260/2,0 mm 1.4162	1 szt.	46,30 PLN/szt.
09617-027	Konsola StoVentro Bracket L150 GP 280/2,0 mm 1.4162	1 szt.	47,60 PLN/szt.
09617-028	Konsola StoVentro Bracket L150 GP 300/2,0 mm 1.4162	1 szt.	49,30 PLN/szt.
09617-029	Konsola StoVentro Bracket L150 GP 320/2,0 mm 1.4162	1 szt.	51,70 PLN/szt.
09617-030	Konsola StoVentro Bracket L150 GP 340/2,0 mm 1.4162	1 szt.	53,20 PLN/szt.
09617-031	Konsola StoVentro Bracket L150 GP 360/2,0 mm 1.4162	1 szt.	54,80 PLN/szt.

Sto-Eckhalter Edelstahl

Konsola podkonstrukcji elewacji StoVentec

08888-002	Sto-Konsola ze stali nierdz. - mocowanie narożnika gr.2,5mm dł.440mm	1 szt.	130,44 PLN/szt.
08888-003	Sto-Konsola ze stali nierdz. - mocowanie narożnika gr.2,5mm dł.475mm	1 szt.	136,28 PLN/szt.
08888-004	Sto-Konsola ze stali nierdz. - mocowanie narożnika gr.2,5mm dł.535mm	1 szt.	149,00 PLN/szt.
08888-005	Sto-Konsola ze stali nierdz. - mocowanie narożnika gr.2,5mm dł.595mm	1 szt.	166,06 PLN/szt.

Sto-Sturzhalter Edelstahl

Konsola podkonstrukcji elewacji StoVentec

08887-002	Sto-Konsola ze stali nierdz. - nadproże gr.2,5mm dł.281mm	1 szt./20 szt. karton	64,48 PLN/szt.
08887-003	Sto-Konsola ze stali nierdz. - nadproże gr.2,5mm dł.290mm	1 szt./20 szt. karton	65,28 PLN/szt.
08887-004	Sto-Konsola ze stali nierdz. - nadproże gr.2,5mm dł.560mm	1 szt./20 szt. karton	102,16 PLN/szt.

Sto-Aluminium-T- und -L-Profil

Profile do zamocowania StoVentec Trägerplatte

08198-001	Sto-Aluminium Profil T - 90x52,7x2,7 mm; długość 3 m	3 m szt.	66,65 PLN/m
08198-002	Sto-Aluminium Profil L - 50x40x2,7 mm; długość 3 m	3 m szt.	42,83 PLN/m
08198-003	Sto-Aluminium Profil T - 90x52,7x2,7 mm; długość 6 m	6 m szt.	66,65 PLN/m

StoVentec Aluminium Agraffenprofil

Profil agrafowy do podwieszania paneli StoVentec

	Zużycie ok.	1,00 m/m	
08208-001	Sto-Agraffenprofil - aluminiowy profil agrafowy 65mm	3 m szt.	na zapytanie
08208-005	Sto-Agraffenprofil - aluminiowy profil agrafowy 65mm	6 m szt.	na zapytanie

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube

Do połączenia profili T i L ze wspornikami podkonstrukcji

	Zużycie ok.	2 szt./konsolę	
07025-003	Wkręt samowierzący Sto JT4-3H/5 - 5,5x19 mm	500 szt. karton	1,62 PLN/szt.
07025-007	Wkręt samowierzący Sto JT4-6-5,5x19 mm (pełny gwint)	500 szt. karton	1,36 PLN/szt.



Zakotwienie

Łącznik do konsol SDF-KB-10H

Łącznik ramowy do konsol w podwieszanych elewacjach wentylowanych

08948-001	Łącznik mechaniczny SDF-KB-10Hx 80-V	100 szt. karton	3,37 PLN/szt.
08948-004	Łącznik mechaniczny SDF-KB-10Hx100-V	50 szt. karton	4,11 PLN/szt.
08948-005	Łącznik mechaniczny SDF-KB-10Hx120-V	50 szt. karton	3,85 PLN/szt.

Łącznik do konsol SDF-KB-10V

Łącznik do konsol w podwieszanych elewacjach wentylowanych

08947-001	Łącznik mechaniczny SDF-KB-10Vx 50-V	100 szt. karton	2,85 PLN/szt.
08947-002	Łącznik mechaniczny SDF-KB-10Vx 60-V	100 szt. karton	3,28 PLN/szt.
08947-003	Łącznik mechaniczny SDF-KB-10Vx 70-V	100 szt. karton	3,62 PLN/szt.

Płyty podtynkowe

StoVentec Trägerplatte

Płyta podtynkowa z granulatu szklanego

		Zużycie ok.	
		1200 x 800	1,04 szt./m ²
		2400 x 1200	0,35 szt./m ²
07008-001	StoVentec Trägerplatte 12mm 1200x800mm	1 szt./100 szt. paleta	204,46 PLN/szt.
07002-001	StoVentec Trägerplatte 12mm 2400x1200mm	1 szt./80 szt. paleta	615,21 PLN/szt.

StoVentec Trägerplatte A

Płyta podtynkowa z granulatu szklanego

		Zużycie ok.	
		1200 x 800 x 12 mm	1,04 szt./m ²
		2400 x 1200 x 12 mm	0,35 szt./m ²
07008-005	StoVentec Trägerplatte A 12mm 1200x800mm	1 szt./100 szt. paleta	237,55 PLN/szt.
07002-004	StoVentec Trägerplatte A 12mm 2400x1200mm	1 szt./80 szt. paleta	714,96 PLN/szt.

Mocowanie płyt podtynkowych

Sto-Fassaden-Schrauben

Wkręty mocujące do płyt podtynkowych StoVentec

		Zużycie ok.	
		5,0 x 42 mm	12 - 20 szt./m ² w zależności od obszaru obciążenia wiatrem
		5,5 x 24 mm	12 - 30 szt./m ² w zależności od obszaru obciążenia wiatrem
		6,0 x 28 mm	12 - 30 szt./m ² w zależności od obszaru obciążenia wiatrem
07046-001	Wkręt samowierzący do płyty StoVentec 5,0x42 mm	500 szt. karton	1,19 PLN/szt.
07056-007	Wkręt samowierzący do płyty StoVentec 5,5x24 mm	500 szt. karton	1,31 PLN/szt.
07044-001	Sto TX-Bit Typ TX25 do wkrętów samowierzących Sto	1 szt.	24,72 PLN/szt.

Powłoka gruntująca

Sto-Putzgrund

Barwiona, organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczami

		Zużycie ok.	
		0,30 kg/m ² na warstwę	
00801-073	Sto-Putzgrund naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,43 PLN/kg
00801-098	Sto-Putzgrund barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,93 PLN/kg
00801-199	Sto-Putzgrund barwiony	7 kg wiadro/420 kg paleta	22,43 PLN/kg
00801-200	Sto-Putzgrund naturalny	7 kg wiadro/420 kg paleta	20,43 PLN/kg
00801-201	Sto-Putzgrund barwiony	2,3 kg wiadro	23,93 PLN/kg
00801-202	Sto-Putzgrund naturalny	2,3 kg wiadro	22,43 PLN/kg

Sto-Putzgrund QS

Barwiona, organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczem, o przyspieszonym wiązaniu

		Zużycie ok.	
		0,30 kg/m ² na warstwę	
00862-003	Sto-Putzgrund QS naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	25,37 PLN/kg
00862-011	Sto-Putzgrund QS barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	26,87 PLN/kg



StoPrep Isol Q

Wodorozcieńczalny, izolujący, kationowy środek gruntujący

		Zużycie ok.	0,35 kg/m ² malowanie, nanoszenie za pomocą wałka 0,50 kg/m ² natryskiem
01308-009	StoPrep Isol Q		20 kg wiadro/480 kg paleta 44,40 PLN/kg

ispo Fassadenschutz BS 290

Impregnujący środek hydrofobizujący

		Zużycie ok.	0,2 l/m ² środek impregnujący
14443-001	ispo Fassadenschutz BS 290		10 l kanister/500 l paleta 42,90 PLN/l

Tynk podkładowy

Sto-Armierungsputz

Organiczna, bezcementowa, gotowa do aplikacji masa zbrojąca/szpachlówka

		Zużycie ok.	2,50 - 4,00 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS
00225-050	Sto-Armierungsputz naturalny		25 kg wiadro/600 kg paleta 11,70 PLN/kg
00225-077	Sto-Armierungsputz barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta 13,20 PLN/kg

Sto-Armierungsputz QS

Organiczna, bezcementowa masa zbrojąca/szpachlówka o wczesniej odporności na deszcz, gotowa do obróbki

		Zużycie ok.	2,50 - 4,00 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS
01242-013	Sto-Armierungsputz QS naturalny		25 kg wiadro/600 kg paleta 10,44 PLN/kg
01242-030	Sto-Armierungsputz QS barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta 12,24 PLN/kg

StoArmat Classic plus F

Organiczna, bezcementowa masa zbrojąca/obrutka

		Zużycie ok.	3,50 - 9,50 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS 4,50 - 10,00 kg/m ² masa zbrojąca na płytach termoizolacyjnych z wełny mineralnej
00250-102	StoArmat Classic plus F barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta 13,20 PLN/kg
00250-103	StoArmat Classic plus F naturalny		25 kg wiadro/600 kg paleta 11,70 PLN/kg

StoArmat Classic plus M/G

Organiczna, bezcementowa masa zbrojąca/obrutka

		Zużycie ok.	3,50 - 9,50 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS 4,50 - 10,00 kg/m ² masa zbrojąca na płytach termoizolacyjnych z wełny mineralnej
00250-088	StoArmat Classic plus M barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta 15,80 PLN/kg
00250-089	StoArmat Classic plus M naturalny		25 kg wiadro/600 kg paleta 12,30 PLN/kg
00250-090	StoArmat Classic plus G barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta 15,80 PLN/kg
00250-091	StoArmat Classic plus G naturalny		25 kg wiadro/600 kg paleta 12,30 PLN/kg

StoLevell Uni

Mineralna zaprawa klejąco-zbrojąca/tynk podkładowy

		Zużycie ok.	4,00 - 7,00 kg/m ² klejenie 4,00 - 5,00 kg/m ² zbrojenie 5,00 - 8,00 kg/m ² zbrojenie przy StoTherm Wood 1,28 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
00815-053	StoLevell Uni		25 kg worek/900 kg paleta 3,77 PLN/kg

Zbrojenie

Sto-Glasfasergewebe

Siatka zbrojąca odporna na alkalia

		Zużycie ok.	1,00 m/m ² zakłady o szerokości 10 cm
02036-005	Sto-Glasfasergewebe 110 cm		50 m rolka/1650 m paleta 7,00 PLN/m



Powłoka końcowa

StoLotusan® K/MP

Tynk wierzchni z efektem lotosu®

		Zużycie ok.	
		K 1,0	1,90 kg/m ²
		K 1,5	2,40 kg/m ²
		K 2,0	3,20 kg/m ²
		K 3,0	4,30 kg/m ²
		MP	1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
04096-001	StoLotusan K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	23,41 PLN/kg
04096-002	StoLotusan K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	25,09 PLN/kg
04096-015	StoLotusan K 1,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	29,23 PLN/kg
04790-001	StoLotusan K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	26,30 PLN/kg
04790-002	StoLotusan K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	27,80 PLN/kg
04790-013	StoLotusan K 1,5 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	30,00 PLN/kg
04430-005	StoLotusan K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	26,30 PLN/kg
04430-006	StoLotusan K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	27,80 PLN/kg
04430-021	StoLotusan K 2,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	30,00 PLN/kg
04432-001	StoLotusan K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	26,30 PLN/kg
04432-002	StoLotusan K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	27,80 PLN/kg
04432-015	StoLotusan K 3,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	30,00 PLN/kg
04792-001	StoLotusan MP biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	27,80 PLN/kg
04792-002	StoLotusan MP barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	29,30 PLN/kg
04792-011	StoLotusan MP X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	33,10 PLN/kg

StoSilco® K/R/MP

Wierzchni tynk silikonowy

		Zużycie ok.	
		K 1,0	2,00 kg/m ²
		K 1,5	2,30 kg/m ²
		K 2,0	3,00 kg/m ²
		K 3,0	4,30 kg/m ²
		R 1,5	2,20 kg/m ²
		R 2,0	2,70 kg/m ²
		R 3,0	3,50 kg/m ²
		MP	1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
01220-001	StoSilco K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,10 PLN/kg
01220-024	StoSilco K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,60 PLN/kg
01220-040	StoSilco K 1,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	25,00 PLN/kg
01218-014	StoSilco K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,10 PLN/kg
01218-032	StoSilco K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,80 PLN/kg
01218-076	StoSilco K 1,5 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	25,00 PLN/kg
00186-020	StoSilco K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,10 PLN/kg
00186-037	StoSilco K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,80 PLN/kg
00186-084	StoSilco K 2,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	25,00 PLN/kg
00187-001	StoSilco K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,10 PLN/kg
00187-028	StoSilco K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,80 PLN/kg
00187-081	StoSilco K 3,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	25,00 PLN/kg
01219-001	StoSilco R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,10 PLN/kg
01219-018	StoSilco R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,80 PLN/kg
00188-001	StoSilco R 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,10 PLN/kg
00188-023	StoSilco R 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,80 PLN/kg
00189-001	StoSilco R 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,10 PLN/kg
00189-024	StoSilco R 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,80 PLN/kg
01214-001	StoSilco MP biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,40 PLN/kg
01214-013	StoSilco MP barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,90 PLN/kg
01214-035	StoSilco MP X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	29,30 PLN/kg



StoSilco® QS K/R/MP

Wierzchni tynk silikonowy o wczesnym wiązaniu

		Zużycie ok.	
		K 1,0	2,00 kg/m ²
		K 1,5	2,40 kg/m ²
		K 2,0	3,20 kg/m ²
		K 3,0	4,30 kg/m ²
		R 1,5	2,20 kg/m ²
		R 2,0	2,90 kg/m ²
		R 3,0	4,00 kg/m ²
		MP	1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
00129-001	StoSilco QS K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00129-010	StoSilco QS K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00156-001	StoSilco QS K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00156-017	StoSilco QS K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00161-001	StoSilco QS K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00161-017	StoSilco QS K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00162-001	StoSilco QS K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00162-017	StoSilco QS K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00165-001	StoSilco QS R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00165-016	StoSilco QS R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00167-001	StoSilco QS R 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00167-017	StoSilco QS R 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00168-001	StoSilco QS R 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00168-016	StoSilco QS R 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
01205-001	StoSilco MP QS biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,90 PLN/kg
01205-008	StoSilco MP QS barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	19,40 PLN/kg



Stolit® K/R/MP

Organiczny tynk wierzchni

		Zużycie ok.	
		K 1,0	1,80 kg/m ²
		K 1,5	2,30 kg/m ²
		K 2,0	3,00 kg/m ²
		K 3,0	4,30 kg/m ²
		K 6,0	6,00 kg/m ²
		R 1,5	2,20 kg/m ²
		R 2,0	2,70 kg/m ²
		R 3,0	3,50 kg/m ²
		R 6,0	5,60 kg/m ²
		MP	1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
00130-001	Stolit K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,67 PLN/kg
00130-005	Stolit K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,17 PLN/kg
00130-075	Stolit K 1,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00131-039	Stolit K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00131-067	Stolit K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00131-154	Stolit K 1,5 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00132-041	Stolit K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00132-065	Stolit K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00132-126	Stolit K 2,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00134-001	Stolit K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00134-003	Stolit K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00134-114	Stolit K 3,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00135-001	Stolit K 6,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00135-002	Stolit K 6,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00141-001	Stolit R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00141-046	Stolit R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00141-102	Stolit R 1,5 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00142-002	Stolit R 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00142-047	Stolit R 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00142-084	Stolit R 2,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00143-001	Stolit R 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00143-048	Stolit R 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00143-077	Stolit R 3,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00144-001	Stolit R 6,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00144-003	Stolit R 6,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00183-001	Stolit MP biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,44 PLN/kg
00183-014	Stolit MP barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,94 PLN/kg
00183-032	Stolit MP barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	20,94 PLN/kg



Stolit® QS K/R/MP

Organiczny tynk wierzchni o wczesnym wiązaniu

		Zużycie ok.	
		K 1,0	1,80 kg/m ²
		K 1,5	2,30 kg/m ²
		K 2,0	3,00 kg/m ²
		K 3,0	4,30 kg/m ²
		R 1,5	2,20 kg/m ²
		R 2,0	2,70 kg/m ²
		R 3,0	4,00 kg/m ²
		MP	1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
01235-001	Stolit QS K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01235-020	Stolit QS K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01236-001	Stolit QS K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01236-022	Stolit QS K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01237-001	Stolit QS K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01237-022	Stolit QS K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01238-001	Stolit QS K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01238-021	Stolit QS K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01239-001	Stolit QS R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01239-021	Stolit QS R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01240-001	Stolit QS R 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01240-021	Stolit QS R 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01241-001	Stolit QS R 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01241-021	Stolit QS R 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01265-001	Stolit QS MP biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,19 PLN/kg
01265-010	Stolit QS MP barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	19,69 PLN/kg

StoAdditiv WE

Wodorocieńczalny dodatek przyspieszający schnięcie

14346-008	StoAdditiv WE 500 ml	1 szt. butelka/24 szt. karton	51,95 PLN/szt.
------------------	----------------------	-------------------------------	----------------

StoMiral® K/R/MP

Mineralny tynk wierzchni wg EN 998-1

		Zużycie ok.	
		K 1,0	1,60 kg/m ²
		K 1,5	1,80 kg/m ²
		K 2,0	2,40 kg/m ²
		K 3,0	2,70 kg/m ²
		K 4-6	5,20 kg/m ²
		R 1,5	1,80 kg/m ²
		R 2,0	2,40 kg/m ²
		R 3,0	2,80 kg/m ²
		R 6,0	6,20 kg/m ²
		MP	1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
08744-001	StoMiral K 1,0 biały	25 kg worek/900 kg paleta	5,83 PLN/kg
01380-001	StoMiral K 1,5 biały	25 kg worek/900 kg paleta	4,63 PLN/kg
01381-001	StoMiral K 2,0 biały	25 kg worek/900 kg paleta	4,63 PLN/kg
01382-001	StoMiral K 3,0 biały	25 kg worek/900 kg paleta	5,83 PLN/kg
01385-001	StoMiral R 1,5 biały	25 kg worek/900 kg paleta	4,63 PLN/kg
01386-001	StoMiral R 2,0 biały	25 kg worek/900 kg paleta	4,63 PLN/kg
01387-001	StoMiral R 3,0 biały	25 kg worek/900 kg paleta	5,83 PLN/kg
00113-020	StoMiral MP biały	25 kg worek/900 kg paleta	7,74 PLN/kg



StoColor Silco G

Farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej, z podwyższoną zawartością środka biobójczego o wydłużonym uwalnianiu

		Zużycie ok.	0,18 - 0,20 l/m ² na warstwę
00269-079	StoColor Silco G barwiony		5 l wiadro/300 l paleta 68,18 PLN/l
00269-080	StoColor Silco G biały		5 l wiadro/300 l paleta 66,18 PLN/l
00269-081	StoColor Silco G barwiony		10 l wiadro/270 l paleta 65,18 PLN/l
00269-082	StoColor Silco G biały		10 l wiadro/270 l paleta 63,18 PLN/l
00269-069	StoColor Silco G barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 63,18 PLN/l
00269-070	StoColor Silco G biały		15 l wiadro/360 l paleta 61,18 PLN/l

StoColor Dryonic® G

Farba elewacyjna z Dryonic® Technology, bioniczny efekt zapewniający suche elewacje i chroniący przed rozwojem alg i grzybów, z biobójczą warstwą ochronną

		Zużycie ok.	0,12 - 0,15 l/m ² na warstwę
09548-006	StoColor Dryonic G biały		15 l wiadro/360 l paleta 81,62 PLN/l
09548-008	StoColor Dryonic G biały		5 l wiadro/300 l paleta 86,62 PLN/l
09548-005	StoColor Dryonic G barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 83,62 PLN/l
09548-007	StoColor Dryonic G barwiony		5 l wiadro/300 l paleta 88,62 PLN/l
09548-048	StoColor Dryonic G barwiony w technologii X-black		15 l wiadro/360 l paleta 103,23 PLN/l
09548-047	StoColor Dryonic G barwiony w technologii X-black		5 l wiadro/300 l paleta 108,23 PLN/l

Klejenie

StoColl KM

Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej

		Zużycie ok.	3,50 - 4,50 kg/m ² klejenie 1,20 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
00846-001	StoColl KM		25 kg worek/900 kg paleta 5,45 PLN/kg
00846-009	StoColl KM biały		25 kg worek/900 kg paleta 5,45 PLN/kg

Okładziny elewacyjne

StoBrick Glatt Uni 100

Gładkie, jednobarwne płytki klinkierowe strukturyzowane wodą Gładkie, jednobarwne, ekstrudowane płytki klinkierowe

08396-079	StoBrick 100 - 999	szt.	na zapytanie
-----------	--------------------	------	--------------

StoBrick Glatt Bunt 200

Gładkie, kolorowe płytki klinkierowe strukturyzowane wodą Gładkie, kolorowe, ekstrudowane płytki klinkierowe

08396-079	StoBrick 100 - 999	szt.	na zapytanie
-----------	--------------------	------	--------------

StoBrick Glänzend 300

Częściowo błyszczące ekstrudowane płytki klinkierowe

08396-079	StoBrick 100 - 999	szt.	na zapytanie
-----------	--------------------	------	--------------

StoBrick Sandig 400

Piaskowane ekstrudowane płytki klinkierowe

08396-079	StoBrick 100 - 999	szt.	na zapytanie
-----------	--------------------	------	--------------

StoBrick Porig 600

Ekstrudowane płytki klinkierowe z pionowym żłobieniem nawiązującym do tradycyjnie suszonych cegieł

08396-079	StoBrick 100 - 999	szt.	na zapytanie
-----------	--------------------	------	--------------



StoBrick Gekerbt 800

Rowkowane poziomo ekstrudowane płytki klinkierowe

08396-079	StoBrick 100 - 999	szt.	na zapytanie
-----------	--------------------	------	--------------

StoBrick used look 700

Ekstrudowane płytki klinkierowe Used look

08396-079	StoBrick 100 - 999	szt.	na zapytanie
-----------	--------------------	------	--------------

StoBrick 3000

Ekstrudowane płytki klinkierowe

08396-074	StoBrick 3000 - 3999	szt.	na zapytanie
-----------	----------------------	------	--------------

StoVentec Glass

Panel do podwieszanych elewacji wentylowanych, prefabrykowany

07097-007	StoVentec Glass	1 szt.	na zapytanie
-----------	-----------------	--------	--------------

Fugowanie

StoColl FM-S

Mineralna, uniwersalna zaprawa do spoinowania metodą szlamowania płytek z klinkieru, ceramiki, kamienia naturalnego, mozaiki szklanej

		Zużycie ok.	
		3,00 - 5,00 kg/m ²	do gładkich płytek klinkierowych i okładzin ceramicznych
00899-050	StoColl FM-S kolor specjalny	25 kg worek/1050 kg paleta	na zapytanie
00899-051	StoColl FM-S srebrno-szary	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-052	StoColl FM-S manhattan	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-053	StoColl FM-S piaskowoszary	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-054	StoColl FM-S szary	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-055	StoColl FM-S ciemnoszary	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-056	StoColl FM-S antracyt	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg

StoColl FM-K

Mineralna zaprawa do fugowania płytek z kamienia naturalnego i klinkierowych za pomocą kielni do fugowania

		Zużycie ok.	
		5,00 - 6,00 kg/m ²	NF 71 x 240 x 14 mm
		4,00 - 5,00 kg/m ²	NF 71 x 240 x 11 mm
		6,00 - 7,00 kg/m ²	DF 52 x 240 x 14 mm
		5,00 - 6,00 kg/m ²	DF 52 x 240 x 11 mm
00899-037	StoColl FM-K barwiony	25 kg worek/1050 kg paleta	na zapytanie
00899-025	StoColl FM-K szary	25 kg worek/1050 kg paleta	5,67 PLN/kg
00899-026	StoColl FM-K ciemno-szary	25 kg worek/1050 kg paleta	7,61 PLN/kg
00899-027	StoColl FM-K srebrno-szary	25 kg worek/1050 kg paleta	7,24 PLN/kg
00899-028	StoColl FM-K antracytowy	25 kg worek/1050 kg paleta	7,24 PLN/kg
00899-029	StoColl FM-K biało-szary	25 kg worek/1050 kg paleta	7,24 PLN/kg
00899-030	StoColl FM-K beżowo-biały	25 kg worek/1050 kg paleta	7,24 PLN/kg
00899-031	StoColl FM-K naturalnie biały	25 kg worek/1050 kg paleta	10,78 PLN/kg
00899-032	StoColl FM-K piaskowy beż	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-033	StoColl FM-K czerwono-szary	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-034	StoColl FM-K cegła ciemna	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-035	StoColl FM-K cegła jasna	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-036	StoColl FM-K pomarańczowy	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg



Sto-Kantenschutzprofil G

Profil ochronny do krawędzi płyty podtynkowej

		Zużycie ok.	1,00 m/m
07035-007	Sto-Kantenschutzprofil G biały PCW	2,5 m szt./50 m karton	22,36 PLN/m

Sto-Kantenschutzprofil GF

Profil zabezpieczający krawędzie do wykonywania spoin w płytach StoVentec Trägerplatte w systemie StoVentec R

		Zużycie ok.	1,00 m/m
07035-011	Sto-Kantenschutzprofil GF 12 mm	2,5 m szt./50 m karton	25,38 PLN/m

Sto-Kantenschutzprofil GT

Profil zabezpieczający krawędzie z kapinosem w płytach StoVentec Trägerplatte z systemem StoVentec R

		Zużycie ok.	1,00 m/m
07035-012	Sto-Kantenschutzprofil GT 12 mm	2,5 m szt./50 m karton	25,28 PLN/m

Sto-Lüftungsprofil

Profil wykończeniowy i wentylacyjny zapewniający ochronę przestrzeni wentylowanej przed szkodnikami

		Zużycie ok.	1,00 m/m
07086-007	Sto-Lüftungsprofil Alu 30/40	2,5 m szt./50 m karton	30,89 PLN/m
07086-008	Sto-Lüftungsprofil Alu 40/100	2,5 m szt./25 m karton	46,33 PLN/m

Sto-Regenabweisprofil G

Profil odcinający z kapinosem

		Zużycie ok.	1,00 m/m
07034-015	Sto-Regenabweisprofil G biały PCW	2,5 m szt./50 m karton	24,35 PLN/m

Sto-Dachbelüftungsprofil G

Profil łączący do wentylacji przestrzeni pod dachem

		Zużycie ok.	1,00 m/m
07034-016	Sto-Dachbelüftungsprofil G PVC biały, 12 mm	2,5 m szt./50 m karton	25,54 PLN/m

Masy do spoinowania, masy wypełniające

Sto-Fugendichtband 2D

Samorozprężna uszczelka z impregnowanej elastycznej pianki

		Zużycie ok.	1,00 m/m
01845-001	Sto-Fugendichtband 2D, 15/2-6 mm	1,8 m szt./18 m rolka	7,84 PLN/m
01846-001	Sto-Fugendichtband 2D, 15/5-12 mm	9 m rolka/90 m karton	10,44 PLN/m



Systemy na beton komórkowy

42 StoPoro System





Stoplex W

Wodorozcieńczalny, uszlachetniony siloksanem uniwersalny środek gruntujący na bazie akrylu

		Zużycie ok.	0,10 - 0,40 l/m ² na warstwę
00861-036	Stoplex W		20 l kanister/480 l paleta 20,60 PLN/l
00861-035	Stoplex W		10 l kanister/600 l paleta 22,28 PLN/l

Szpachlowanie fug

StoMiral® FL Vario

Zbrojony mikrowłóknami lekki tynk podkładowy wg EN 998-1

		Zużycie ok.	0,83 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
00845-006	StoMiral FL Vario		15 kg worek/630 kg paleta 4,25 PLN/kg

StoLevell Reno

Mineralna, zbrojona włóknami zaprawa szpachlowa do filcowania, z organicznymi dodatkami uszlachetniającymi

		Zużycie ok.	1,28 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
04346-019	StoLevell Reno		25 kg worek/900 kg paleta 4,25 PLN/kg

Tynk podkładowy

StoMiral® FL Vario

Zbrojony mikrowłóknami lekki tynk podkładowy wg EN 998-1

		Zużycie ok.	0,83 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
00845-006	StoMiral FL Vario		15 kg worek/630 kg paleta 4,25 PLN/kg

StoLevell Reno

Mineralna, zbrojona włóknami zaprawa szpachlowa do filcowania, z organicznymi dodatkami uszlachetniającymi

		Zużycie ok.	1,28 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
04346-019	StoLevell Reno		25 kg worek/900 kg paleta 4,25 PLN/kg

StoArmat Classic plus

Organiczna, bezcementowa masa zbrojąca/szpachlówka z ziarnem prowadzącym

		Zużycie ok.	3,50 - 4,50 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS 5,00 - 5,50 kg/m ² masa zbrojąca na płytach termoizolacyjnych z wełny mineralnej
00250-039	StoArmat Classic plus naturalny		25 kg wiadro/600 kg paleta 12,72 PLN/kg
00250-040	StoArmat Classic plus barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta 14,72 PLN/kg

Sto-Armierungsputz

Organiczna, bezcementowa, gotowa do aplikacji masa zbrojąca/szpachlówka

		Zużycie ok.	2,50 - 4,00 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS
00225-050	Sto-Armierungsputz naturalny		25 kg wiadro/600 kg paleta 11,70 PLN/kg
00225-077	Sto-Armierungsputz barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta 13,20 PLN/kg

Sto-Armierungsputz QS

Organiczna, bezcementowa masa zbrojąca/szpachlówka o wczesnej odporności na deszcz, gotowa do obróbki

		Zużycie ok.	2,50 - 4,00 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS
01242-013	Sto-Armierungsputz QS naturalny		25 kg wiadro/600 kg paleta 10,44 PLN/kg
01242-030	Sto-Armierungsputz QS barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta 12,24 PLN/kg

Zbrojenie

Sto-Glasfasergewebe

Siatka zbrojąca odporna na alkalia

		Zużycie ok.	1,00 m/m ² zakłady o szerokości 10 cm
02036-005	Sto-Glasfasergewebe 110 cm		50 m rolka/1650 m paleta 7,00 PLN/m



Powłoka pośrednia

Sto-Putzgrund

Barwiona, organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczami

		Zużycie ok.	0,30 kg/m ² na warstwę
00801-073	Sto-Putzgrund naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,43 PLN/kg
00801-098	Sto-Putzgrund barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,93 PLN/kg
00801-199	Sto-Putzgrund barwiony	7 kg wiadro/420 kg paleta	22,43 PLN/kg
00801-200	Sto-Putzgrund naturalny	7 kg wiadro/420 kg paleta	20,43 PLN/kg
00801-201	Sto-Putzgrund barwiony	2,3 kg wiadro	23,93 PLN/kg
00801-202	Sto-Putzgrund naturalny	2,3 kg wiadro	22,43 PLN/kg

Sto-Putzgrund QS

Barwiona, organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczem, o przyspieszonym wiązaniu

		Zużycie ok.	0,30 kg/m ² na warstwę
00862-003	Sto-Putzgrund QS naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	25,37 PLN/kg
00862-011	Sto-Putzgrund QS barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	26,87 PLN/kg

StoColor Poro Fill

Dyspersyjna farba elewacyjna do betonu komórkowego

		Zużycie ok.	0,90 kg/m ² na warstwę
00241-013	StoColor Poro Fill biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,21 PLN/kg
00241-003	StoColor Poro Fill barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,71 PLN/kg

StoLastic Gewebe RF

Siatka zbrojąca do renowacji zarysowań

		Zużycie ok.	1,10 m/m ² zakładki o szerokości 10 cm
02045-001	Sto-Lastic Gewebe RF 100cm	50 m rolka/1000 m karton	31,22 PLN/m



Powłoka końcowa

Stolit® K/R/MP

Organiczny tynk wierzchni

		Zużycie ok.	
		K 1,0	1,80 kg/m ²
		K 1,5	2,30 kg/m ²
		K 2,0	3,00 kg/m ²
		K 3,0	4,30 kg/m ²
		K 6,0	6,00 kg/m ²
		R 1,5	2,20 kg/m ²
		R 2,0	2,70 kg/m ²
		R 3,0	3,50 kg/m ²
		R 6,0	5,60 kg/m ²
		MP	1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
00130-001	Stolit K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,67 PLN/kg
00130-005	Stolit K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,17 PLN/kg
00130-075	Stolit K 1,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00131-039	Stolit K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00131-067	Stolit K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00131-154	Stolit K 1,5 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00132-041	Stolit K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00132-065	Stolit K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00132-126	Stolit K 2,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00134-001	Stolit K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00134-003	Stolit K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00134-114	Stolit K 3,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00135-001	Stolit K 6,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00135-002	Stolit K 6,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00141-001	Stolit R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00141-046	Stolit R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00141-102	Stolit R 1,5 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00142-002	Stolit R 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00142-047	Stolit R 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00142-084	Stolit R 2,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00143-001	Stolit R 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00143-048	Stolit R 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00143-077	Stolit R 3,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00144-001	Stolit R 6,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00144-003	Stolit R 6,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00183-001	Stolit MP biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,44 PLN/kg
00183-014	Stolit MP barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,94 PLN/kg
00183-032	Stolit MP barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	20,94 PLN/kg



Stolit® QS K/R/MP

Organiczny tynk wierzchni o wczesnym wiązaniu

		Zużycie ok.	
		K 1,0	1,80 kg/m ²
		K 1,5	2,30 kg/m ²
		K 2,0	3,00 kg/m ²
		K 3,0	4,30 kg/m ²
		R 1,5	2,20 kg/m ²
		R 2,0	2,70 kg/m ²
		R 3,0	4,00 kg/m ²
		MP	1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
01235-001	Stolit QS K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01235-020	Stolit QS K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01236-001	Stolit QS K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01236-022	Stolit QS K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01237-001	Stolit QS K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01237-022	Stolit QS K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01238-001	Stolit QS K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01238-021	Stolit QS K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01239-001	Stolit QS R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01239-021	Stolit QS R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01240-001	Stolit QS R 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01240-021	Stolit QS R 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01241-001	Stolit QS R 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01241-021	Stolit QS R 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01265-001	Stolit QS MP biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,19 PLN/kg
01265-010	Stolit QS MP barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	19,69 PLN/kg

StoColor Poro Fill

Dyspersyjna farba elewacyjna do betonu komórkowego

		Zużycie ok.	
		0,90 kg/m ² na warstwę	
00241-013	StoColor Poro Fill biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,21 PLN/kg
00241-003	StoColor Poro Fill barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,71 PLN/kg

StoColor Silco G

Farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej, z podwyższoną zawartością środka biobójczego o wydłużonym uwalnianiu

		Zużycie ok.	
		0,18 - 0,20 l/m ² na warstwę	
00269-079	StoColor Silco G barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	68,18 PLN/l
00269-080	StoColor Silco G biały	5 l wiadro/300 l paleta	66,18 PLN/l
00269-081	StoColor Silco G barwiony	10 l wiadro/270 l paleta	65,18 PLN/l
00269-082	StoColor Silco G biały	10 l wiadro/270 l paleta	63,18 PLN/l
00269-069	StoColor Silco G barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	63,18 PLN/l
00269-070	StoColor Silco G biały	15 l wiadro/360 l paleta	61,18 PLN/l

StoColor Lotusan®

Farba elewacyjna z technologią Lotus-Effect®, naturalna ochrona przed glonami i grzybami, bez biobójczej warstwy ochronnej

		Zużycie ok.	
		0,18 - 0,20 l/m ² na warstwę	
03206-041	StoColor Lotusan biały	15 l wiadro/360 l paleta	76,24 PLN/l
03206-042	StoColor Lotusan barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	78,24 PLN/l
03206-112	StoColor Lotusan barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	83,24 PLN/l
03206-113	StoColor Lotusan biały	5 l wiadro/300 l paleta	81,24 PLN/l
03206-114	StoColor Lotusan barwiony	10 l wiadro/270 l paleta	80,24 PLN/l
03206-115	StoColor Lotusan biały	10 l wiadro/270 l paleta	78,24 PLN/l
03206-107	StoColor Lotusan barwiony z technologią X-black	15 l wiadro/360 l paleta	98,78 PLN/l



StoColor Lotusan® G

Farba elewacyjna z technologią Lotus-Effect®, ze środkiem biobójczym o wydłużonym uwalnianiu

		Zużycie ok.	0,18 - 0,20 l/m ² na warstwę
03311-009	StoColor Lotusan G biały		15 l wiadro/360 l paleta 81,62 PLN/l
03311-010	StoColor Lotusan G barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 83,62 PLN/l
03311-016	StoColor Lotusan G barwiony		5 l wiadro/300 l paleta 88,62 PLN/l
03311-017	StoColor Lotusan G biały		5 l wiadro/300 l paleta 86,62 PLN/l
03311-018	StoColor Lotusan G barwiony		10 l wiadro/270 l paleta 85,62 PLN/l
03311-019	StoColor Lotusan G biały		10 l wiadro/270 l paleta 83,62 PLN/l

Produkty uzupełniające

StoLastic Gewebe RF

Siatka zbrojąca do renowacji zarysowań

		Zużycie ok.	1,10 m/m ² zakłady o szerokości 10 cm
02045-001	Sto-Lastic Gewebe RF 100cm		50 m rolka/1000 m karton 31,22 PLN/m

StoAdditiv WE

Wodorozcieńczalny dodatek przyspieszający schnięcie

14346-008	StoAdditiv WE 500 ml		1 szt. butelka/24 szt. karton 51,95 PLN/szt.
-----------	----------------------	--	--



Systemy renowacyjne i ochronne

48 Renowacja systemów ociepleń ETICS

48 StoReno

55 Renowacja spękanych ścian

55 Renowacja przy użyciu farb elewacyjnych

56 Renowacja przy użyciu powłok tynkarskich

58 Tynk renowacyjny

58 StoMurisol

61 Hydroizolacja



**StoLevell Uni**

Mineralna zaprawa klejąco-zbrojąca/tynk podkładowy

		Zużycie ok.	4,00 - 7,00 kg/m ² klejenie 4,00 - 5,00 kg/m ² zbrojenie 5,00 - 8,00 kg/m ² zbrojenie przy StoTherm Wood 1,28 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy	
00815-053	StoLevell Uni	25 kg worek/900 kg paleta	3,77 PLN/kg	

Płyty podtynkowe**StoReno Plan**

Płyta podtynkowa z granulatu szklanego z wgłębieniami pod łączniki

		Zużycie ok.	1200 x 800 mm	1,04 szt./m ²
03259-001	StoReno Plan 1200 x 800 x 8 mm - płyta podtynkowa	1 szt./150 szt. paleta	185,33 PLN/szt.	

Mocowanie**Łącznik STR U 2G**

Łącznik do płyt termoizolacyjnych do montażu wpuszczanego lub podtynkowego

01011-059	Łącznik STR U 2G 115mm	100 szt. karton	na zapytanie
01011-060	Łącznik STR U 2G 135mm	100 szt. karton	na zapytanie
01011-061	Łącznik STR U 2G 155mm	100 szt. karton	na zapytanie
01011-062	Łącznik STR U 2G 175mm	100 szt. karton	na zapytanie
01011-063	Łącznik STR U 2G 195mm	100 szt. karton	na zapytanie
01011-064	Łącznik STR U 2G 215mm	100 szt. karton	na zapytanie
01011-065	Łącznik STR U 2G 235mm	100 szt. karton	na zapytanie
01011-066	Łącznik STR U 2G 255mm	100 szt. karton	na zapytanie
01011-067	Łącznik STR U 2G 275mm	100 szt. karton	na zapytanie
01011-068	Łącznik STR U 2G 295mm	100 szt. karton	na zapytanie
01011-069	Łącznik STR U 2G 315mm	100 szt. karton	na zapytanie
01011-070	Łącznik STR U 2G 335mm	100 szt. karton	na zapytanie
01011-071	Łącznik STR U 2G 355mm	100 szt. karton	na zapytanie
01011-072	Łącznik STR U 2G 375mm	100 szt. karton	na zapytanie
01011-073	Łącznik STR U 2G 395mm	szt. karton	na zapytanie
01011-074	Łącznik STR U 2G 415mm	100 szt. karton	na zapytanie
01011-075	Łącznik STR U 2G 435mm	100 szt. karton	na zapytanie
01011-076	Łącznik STR U 2G 455mm	100 szt. karton	na zapytanie
00931-003	Sto-Zatyczka / stoper do łączników STR-U	500 szt. karton	na zapytanie

Powłoka pośrednia**Sto-Putzgrund**

Barwiona, organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczami

		Zużycie ok.	0,30 kg/m ² na warstwę	
00801-073	Sto-Putzgrund naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,43 PLN/kg	
00801-098	Sto-Putzgrund barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,93 PLN/kg	
00801-199	Sto-Putzgrund barwiony	7 kg wiadro/420 kg paleta	22,43 PLN/kg	
00801-200	Sto-Putzgrund naturalny	7 kg wiadro/420 kg paleta	20,43 PLN/kg	
00801-201	Sto-Putzgrund barwiony	2,3 kg wiadro	23,93 PLN/kg	
00801-202	Sto-Putzgrund naturalny	2,3 kg wiadro	22,43 PLN/kg	

Sto-Putzgrund QS

Barwiona, organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczem, o przyspieszonym wiązaniu

		Zużycie ok.	0,30 kg/m ² na warstwę	
00862-003	Sto-Putzgrund QS naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	25,37 PLN/kg	
00862-011	Sto-Putzgrund QS barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	26,87 PLN/kg	



Tynk podkładowy

StoArmat Classic plus M/G

Organiczna, bezcementowa masa zbrojąca/obrzutka

		Zużycie ok.	3,50 - 9,50 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS 4,50 - 10,00 kg/m ² masa zbrojąca na płytach termoizolacyjnych z wełny mineralnej	
00250-088	StoArmat Classic plus M barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,80 PLN/kg	
00250-089	StoArmat Classic plus M naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,30 PLN/kg	
00250-090	StoArmat Classic plus G barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,80 PLN/kg	
00250-091	StoArmat Classic plus G naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,30 PLN/kg	

StoArmat Classic plus

Organiczna, bezcementowa masa zbrojąca/szpachlówka z ziarnem przewodzącym

		Zużycie ok.	3,50 - 4,50 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS 5,00 - 5,50 kg/m ² masa zbrojąca na płytach termoizolacyjnych z wełny mineralnej	
00250-039	StoArmat Classic plus naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,72 PLN/kg	
00250-040	StoArmat Classic plus barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,72 PLN/kg	

Sto-Armierungsputz

Organiczna, bezcementowa, gotowa do aplikacji masa zbrojąca/szpachlówka

		Zużycie ok.	2,50 - 4,00 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS	
00225-050	Sto-Armierungsputz naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	11,70 PLN/kg	
00225-077	Sto-Armierungsputz barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,20 PLN/kg	

Sto-Armierungsputz QS

Organiczna, bezcementowa masa zbrojąca/szpachlówka o wczesnej odporności na deszcz, gotowa do obróbki

		Zużycie ok.	2,50 - 4,00 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS	
01242-013	Sto-Armierungsputz QS naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	10,44 PLN/kg	
01242-030	Sto-Armierungsputz QS barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,24 PLN/kg	

Zbrojenie

Sto-Glasfasergewebe

Siatka zbrojąca odporna na alkalia

		Zużycie ok.	1,00 m/m ² zakłady o szerokości 10 cm	
02036-005	Sto-Glasfasergewebe 110 cm	50 m rolka/1650 m paleta	7,00 PLN/m	

Sto-Glasfasergewebe F

Siatka zbrojąca odporna na alkalia

		Zużycie ok.	1,00 m/m ² zakłady o szerokości 10 cm	
00920-003	Sto-Glasfasergewebe F 110cm	50 m rolka/1650 m paleta	5,88 PLN/m	

Powłoka pośrednia

Sto-Putzgrund

Barwiona, organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczami

		Zużycie ok.	0,30 kg/m ² na warstwę	
00801-073	Sto-Putzgrund naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,43 PLN/kg	
00801-098	Sto-Putzgrund barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,93 PLN/kg	
00801-199	Sto-Putzgrund barwiony	7 kg wiadro/420 kg paleta	22,43 PLN/kg	
00801-200	Sto-Putzgrund naturalny	7 kg wiadro/420 kg paleta	20,43 PLN/kg	
00801-201	Sto-Putzgrund barwiony	2,3 kg wiadro	23,93 PLN/kg	
00801-202	Sto-Putzgrund naturalny	2,3 kg wiadro	22,43 PLN/kg	

Sto-Putzgrund QS

Barwiona, organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczem, o przyspieszonym wiązaniu

		Zużycie ok.	0,30 kg/m ² na warstwę	
00862-003	Sto-Putzgrund QS naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	25,37 PLN/kg	
00862-011	Sto-Putzgrund QS barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	26,87 PLN/kg	



Powłoka końcowa

StoLotusan® K/MP

Tynk wierzchni z efektem lotosu®

		Zużycie ok.		
		K 1,0		1,90 kg/m ²
		K 1,5		2,40 kg/m ²
		K 2,0		3,20 kg/m ²
		K 3,0		4,30 kg/m ²
		MP		1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
04096-001	StoLotusan K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		23,41 PLN/kg
04096-002	StoLotusan K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		25,09 PLN/kg
04096-015	StoLotusan K 1,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		29,23 PLN/kg
04790-001	StoLotusan K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		26,30 PLN/kg
04790-002	StoLotusan K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		27,80 PLN/kg
04790-013	StoLotusan K 1,5 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		30,00 PLN/kg
04430-005	StoLotusan K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		26,30 PLN/kg
04430-006	StoLotusan K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		27,80 PLN/kg
04430-021	StoLotusan K 2,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		30,00 PLN/kg
04432-001	StoLotusan K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		26,30 PLN/kg
04432-002	StoLotusan K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		27,80 PLN/kg
04432-015	StoLotusan K 3,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		30,00 PLN/kg
04792-001	StoLotusan MP biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		27,80 PLN/kg
04792-002	StoLotusan MP barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		29,30 PLN/kg
04792-011	StoLotusan MP X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		33,10 PLN/kg

StoSilco® K/R/MP

Wierzchni tynk silikonowy

		Zużycie ok.		
		K 1,0		2,00 kg/m ²
		K 1,5		2,30 kg/m ²
		K 2,0		3,00 kg/m ²
		K 3,0		4,30 kg/m ²
		R 1,5		2,20 kg/m ²
		R 2,0		2,70 kg/m ²
		R 3,0		3,50 kg/m ²
		MP		1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
01220-001	StoSilco K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,10 PLN/kg
01220-024	StoSilco K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		17,60 PLN/kg
01220-040	StoSilco K 1,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		25,00 PLN/kg
01218-014	StoSilco K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		15,10 PLN/kg
01218-032	StoSilco K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,80 PLN/kg
01218-076	StoSilco K 1,5 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		25,00 PLN/kg
00186-020	StoSilco K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		15,10 PLN/kg
00186-037	StoSilco K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,80 PLN/kg
00186-084	StoSilco K 2,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		25,00 PLN/kg
00187-001	StoSilco K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		15,10 PLN/kg
00187-028	StoSilco K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,80 PLN/kg
00187-081	StoSilco K 3,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		25,00 PLN/kg
01219-001	StoSilco R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		15,10 PLN/kg
01219-018	StoSilco R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,80 PLN/kg
00188-001	StoSilco R 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		15,10 PLN/kg
00188-023	StoSilco R 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,80 PLN/kg
00189-001	StoSilco R 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		15,10 PLN/kg
00189-024	StoSilco R 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,80 PLN/kg
01214-001	StoSilco MP biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		17,40 PLN/kg
01214-013	StoSilco MP barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		18,90 PLN/kg
01214-035	StoSilco MP X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		29,30 PLN/kg



StoSilco® QS K/R/MP

Wierzchni tynk silikonowy o wczesnym wiązaniu

Zużycie ok.		
	K 1,0	2,00 kg/m ²
	K 1,5	2,40 kg/m ²
	K 2,0	3,20 kg/m ²
	K 3,0	4,30 kg/m ²
	R 1,5	2,20 kg/m ²
	R 2,0	2,90 kg/m ²
	R 3,0	4,00 kg/m ²
	MP	1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury

00129-001	StoSilco QS K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00129-010	StoSilco QS K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00156-001	StoSilco QS K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00156-017	StoSilco QS K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00161-001	StoSilco QS K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00161-017	StoSilco QS K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00162-001	StoSilco QS K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00162-017	StoSilco QS K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00165-001	StoSilco QS R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00165-016	StoSilco QS R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00167-001	StoSilco QS R 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00167-017	StoSilco QS R 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00168-001	StoSilco QS R 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00168-016	StoSilco QS R 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
01205-001	StoSilco MP QS biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,90 PLN/kg
01205-008	StoSilco MP QS barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	19,40 PLN/kg

Stolit Milano®

Organiczny, gładki tynk droбноziarnisty

Zużycie ok.		
	1,50 kg/m ²	1-krotne szpachlowanie gruntujące
	0,50 kg/m ²	szpachlowanie pośrednie
	0,20 - 0,30 kg/m ²	szpachlowanie w formie łat (na cykl roboczy)
	2,20 - 2,50 kg/m ²	Budowa ogólna Stolit Milano[R-Markenzeichen]

04366-003	Stolit Milano naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	26,21
04366-004	Stolit Milano barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	27,71
04366-019	Stolit Milano X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	34,71

Stolit® QS K/R/MP

Organiczny tynk wierzchni o wczesnym wiązaniu

Zużycie ok.		
	K 1,0	1,80 kg/m ²
	K 1,5	2,30 kg/m ²
	K 2,0	3,00 kg/m ²
	K 3,0	4,30 kg/m ²
	R 1,5	2,20 kg/m ²
	R 2,0	2,70 kg/m ²
	R 3,0	4,00 kg/m ²
	MP	1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury

01235-001	Stolit QS K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01235-020	Stolit QS K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01236-001	Stolit QS K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01236-022	Stolit QS K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01237-001	Stolit QS K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01237-022	Stolit QS K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01238-001	Stolit QS K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01238-021	Stolit QS K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01239-001	Stolit QS R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01239-021	Stolit QS R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01240-001	Stolit QS R 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01240-021	Stolit QS R 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01241-001	Stolit QS R 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01241-021	Stolit QS R 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01265-001	Stolit QS MP biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,19 PLN/kg
01265-010	Stolit QS MP barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	19,69 PLN/kg



Stolit® K/R/MP

Organiczny tynk wierzchni

		Zużycie ok.	
		K 1,0	1,80 kg/m ²
		K 1,5	2,30 kg/m ²
		K 2,0	3,00 kg/m ²
		K 3,0	4,30 kg/m ²
		K 6,0	6,00 kg/m ²
		R 1,5	2,20 kg/m ²
		R 2,0	2,70 kg/m ²
		R 3,0	3,50 kg/m ²
		R 6,0	5,60 kg/m ²
		MP	1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
00130-001	Stolit K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,67 PLN/kg
00130-005	Stolit K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,17 PLN/kg
00130-075	Stolit K 1,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00131-039	Stolit K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00131-067	Stolit K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00131-154	Stolit K 1,5 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00132-041	Stolit K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00132-065	Stolit K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00132-126	Stolit K 2,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00134-001	Stolit K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00134-003	Stolit K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00134-114	Stolit K 3,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00135-001	Stolit K 6,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00135-002	Stolit K 6,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00141-001	Stolit R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00141-046	Stolit R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00141-102	Stolit R 1,5 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00142-002	Stolit R 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00142-047	Stolit R 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00142-084	Stolit R 2,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00143-001	Stolit R 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00143-048	Stolit R 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00143-077	Stolit R 3,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00144-001	Stolit R 6,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00144-003	Stolit R 6,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00183-001	Stolit MP biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,44 PLN/kg
00183-014	Stolit MP barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,94 PLN/kg
00183-032	Stolit MP barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	20,94 PLN/kg

StoColor Lotusan® G

Farba elewacyjna z technologią Lotus-Effect®, ze środkiem biobójczym o wydłużonym uwalnianiu

		Zużycie ok.	0,18 - 0,20 l/m ² na warstwę
03311-009	StoColor Lotusan G biały	15 l wiadro/360 l paleta	81,62 PLN/l
03311-010	StoColor Lotusan G barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	83,62 PLN/l
03311-016	StoColor Lotusan G barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	88,62 PLN/l
03311-017	StoColor Lotusan G biały	5 l wiadro/300 l paleta	86,62 PLN/l
03311-018	StoColor Lotusan G barwiony	10 l wiadro/270 l paleta	85,62 PLN/l
03311-019	StoColor Lotusan G biały	10 l wiadro/270 l paleta	83,62 PLN/l

StoColor Silco G

Farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej, z podwyższoną zawartością środka biobójczego o wydłużonym uwalnianiu

		Zużycie ok.	0,18 - 0,20 l/m ² na warstwę
00269-079	StoColor Silco G barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	68,18 PLN/l
00269-080	StoColor Silco G biały	5 l wiadro/300 l paleta	66,18 PLN/l
00269-081	StoColor Silco G barwiony	10 l wiadro/270 l paleta	65,18 PLN/l
00269-082	StoColor Silco G biały	10 l wiadro/270 l paleta	63,18 PLN/l
00269-069	StoColor Silco G barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	63,18 PLN/l
00269-070	StoColor Silco G biały	15 l wiadro/360 l paleta	61,18 PLN/l



StoColor Jumbosil

Silikonowa (uszlachetniona dyspersją silikonową) farba elewacyjna z wypełniaczem

		Zużycie ok.	0,20 - 0,25 l/m ² na warstwę
00278-150	StoColor Jumbosil barwiony		5 l wiadro/300 l paleta 45,29
00278-151	StoColor Jumbosil biały		5 l wiadro/300 l paleta 43,29
00278-152	StoColor Jumbosil barwiony		10 l wiadro/270 l paleta 42,29
00278-153	StoColor Jumbosil biały		10 l wiadro/270 l paleta 40,29
00278-020	StoColor Jumbosil biały		15 l wiadro/360 l paleta 38,29
00278-046	StoColor Jumbosil barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 40,29

Produkty uzupełniające

StoAdditiv WE

Wodorocieńczalny dodatek przyspieszający schnięcie

14346-008	StoAdditiv WE 500 ml	1 szt. butelka/24 szt. karton	51,95 PLN/szt.
-----------	----------------------	-------------------------------	----------------

Powłoka gruntująca

StoPrim Micro

Głęboko penetrujący środek gruntujący o niewielkiej zawartości rozpuszczalnika, koncentrat na bazie mikroemulsji silikonowej,

		Zużycie ok.	0,01 - 0,05 l/m ² na warstwę, jako środek gruntujący 0,02 - 0,10 l/m ² na warstwę, jako impregnat hydrofobizujący
00810-015	StoPrim Micro	3 l kanister/450 l paleta	429,90 PLN/l

Stoplex W

Wodorocieńczalny, uszlachetniony siloksanem uniwersalny środek gruntujący na bazie akrylu

		Zużycie ok.	0,10 - 0,40 l/m ² na warstwę
00861-036	Stoplex W	20 l kanister/480 l paleta	20,60 PLN/l
00861-035	Stoplex W	10 l kanister/600 l paleta	22,28 PLN/l

Wypełnianie rys

Sto-Rissfüller fein

Materiał wypełniający na bazie dyspersyjnej

00163-001	Sto-Rissfuller fein	8 kg wiadro/480 kg paleta	26,43 PLN/kg
00163-006	Sto-Rissfuller fein	25 kg wiadro/600 kg paleta	21,43 PLN/kg

Powłoka końcowa

StoColor Fibrasil

Farba elewacyjna zawierająca mikrowłókna, nadająca strukturę, do skutecznego mostkowania rys skurczowych i mikropełnięć

		Zużycie ok.	0,20 - 0,30 l/m ² na warstwę
00274-001	StoColor Fibrasil biały	15 l wiadro/360 l paleta	47,54 PLN/l
00274-007	StoColor Fibrasil barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	49,54 PLN/l

StoColor Silco Elast

Silikonowa farba elewacyjna

		Zużycie ok.	0,30 - 0,50 l/m ² na warstwę
01358-001	StoColor Silco Elast biały	15 l wiadro/360 l paleta	67,67 PLN/l
01358-003	StoColor Silco Elast barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	69,67 PLN/l

StoColor Lastic

Dyspersyjna farba elewacyjna, elastyczna w niskich temperaturach

		Zużycie ok.	0,40 l/m ² na warstwę
00488-004	StoColor Lastic biały	15 l wiadro/360 l paleta	57,53 PLN/l
00488-010	StoColor Lastic barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	59,53 PLN/l

StoColor Silco Fill

Farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej, z wypełniaczem, nadająca powierzchniową strukturę

		Zużycie ok.	0,35 - 0,40 kg/m ² na warstwę
00239-002	StoColor Silco Fill biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	32,71 PLN/kg
00239-013	StoColor Silco Fill barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	34,21 PLN/kg



StoColor S

Dyspersyjna farba elewacyjna o fakturze tynku strukturalnego, z wypełniaczem

		Zużycie ok.	
		0,30 - 0,40 kg/m ² na warstwę	
00231-001	StoColor S fein biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,24 PLN/kg
00231-004	StoColor S fein barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,74 PLN/kg
00230-003	StoColor S grob biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,56 PLN/kg
00230-001	StoColor S grob barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,56 PLN/kg

Produkty uzupełniające

StoLastic Gewebe RF

Siatka zbrojąca do renowacji zarysowań

		Zużycie ok.	
		1,10 m/m ² zakłady o szerokości 10 cm	
02045-001	Sto-Lastic Gewebe RF 100cm	50 m rolka/1000 m karton	31,22 PLN/m

Renowacja spękanych ścian

Powłoka gruntująca

StoPrim Micro

Głęboko penetrujący środek gruntujący o niewielkiej zawartości rozpuszczalnika, koncentrat na bazie mikroemulsji silikonowej,

		Zużycie ok.	
		0,01 - 0,05 l/m ² na warstwę, jako środek gruntujący 0,02 - 0,10 l/m ² na warstwę, jako impregnat hydrofobizujący	
00810-015	StoPrim Micro	3 l kanister/450 l paleta	429,90 PLN/l

StoPrim Sol GT

Wzmacniana silikonatem, hydrozoloowo-silikonowa powłoka gruntująca z technologią żelową

		Zużycie ok.	
		0,10 - 0,20 l/m ² na warstwę, na słabo chłonne podłoże 0,20 - 0,30 l/m ² na warstwę, na chłonne podłoże 0,30 - 0,60 l/m ² na warstwę, na silnie chłonne podłoże	
00870-047	StoPrim Sol GT	15 l wiadro/360 l paleta	22,55 PLN/l

Stoplex W

Wodorozcieńczalny, uszlachetniony siloksanem uniwersalny środek gruntujący na bazie akrylu

		Zużycie ok.	
		0,10 - 0,40 l/m ² na warstwę	
00861-036	Stoplex W	20 l kanister/480 l paleta	20,60 PLN/l
00861-035	Stoplex W	10 l kanister/600 l paleta	22,28 PLN/l

StoPrim Grundex

Głęboko penetrujący środek gruntujący na bazie żywicy polimerowej, zawiera rozpuszczalnik

		Zużycie ok.	
		0,20 - 0,60 l/m ² na warstwę	
00856-013	StoPrim Grundex	20 l kanister/480 l paleta	60,61 PLN/l
00856-012	StoPrim Grundex	10 l kanister/500 l paleta	67,91 PLN/l

StoPrep Contact

Mostek szczerwony na gładkie podłoża

		Zużycie ok.	
		0,20 - 0,40 kg/m ² malowanie, nanoszenie za pomocą wałka 0,40 - 0,60 kg/m ² natryskiem 1,50 - 2,00 kg/m ² pacą zębatą (4 x 4)	
00884-001	StoPrep Contact	25 kg wiadro/600 kg paleta	19,80 PLN/kg

Sto-Putzgrund

Barwiona, organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczami

		Zużycie ok.	
		0,30 kg/m ² na warstwę	
00801-073	Sto-Putzgrund naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,43 PLN/kg
00801-098	Sto-Putzgrund barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,93 PLN/kg
00801-199	Sto-Putzgrund barwiony	7 kg wiadro/420 kg paleta	22,43 PLN/kg
00801-200	Sto-Putzgrund naturalny	7 kg wiadro/420 kg paleta	20,43 PLN/kg
00801-201	Sto-Putzgrund barwiony	2,3 kg wiadro	23,93 PLN/kg
00801-202	Sto-Putzgrund naturalny	2,3 kg wiadro	22,43 PLN/kg



Sto-Putzgrund QS

Barwiona, organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczem, o przyspieszonym wiązaniu

		Zużycie ok.	0,30 kg/m ² na warstwę
00862-003	Sto-Putzgrund QS naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	25,37 PLN/kg
00862-011	Sto-Putzgrund QS barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	26,87 PLN/kg

Tynk podkładowy

StoArmat Classic plus

Organiczna, bezcementowa masa zbrojąca/szpachlówka z ziarnem prowadzącym

		Zużycie ok.	3,50 - 4,50 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS 5,00 - 5,50 kg/m ² masa zbrojąca na płytach termoizolacyjnych z wełny mineralnej
00250-039	StoArmat Classic plus naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,72 PLN/kg
00250-040	StoArmat Classic plus barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,72 PLN/kg

StoArmat Classic plus M/G

Organiczna, bezcementowa masa zbrojąca/obrzutka

		Zużycie ok.	3,50 - 9,50 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS 4,50 - 10,00 kg/m ² masa zbrojąca na płytach termoizolacyjnych z wełny mineralnej
00250-088	StoArmat Classic plus M barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,80 PLN/kg
00250-089	StoArmat Classic plus M naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,30 PLN/kg
00250-090	StoArmat Classic plus G barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,80 PLN/kg
00250-091	StoArmat Classic plus G naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,30 PLN/kg

Sto-Armierungsputz

Organiczna, bezcementowa, gotowa do aplikacji masa zbrojąca/szpachlówka

		Zużycie ok.	2,50 - 4,00 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS
00225-050	Sto-Armierungsputz naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	11,70 PLN/kg
00225-077	Sto-Armierungsputz barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,20 PLN/kg

Sto-Armierungsputz QS

Organiczna, bezcementowa masa zbrojąca/szpachlówka o wczesnej odporności na deszcz, gotowa do obróbki

		Zużycie ok.	2,50 - 4,00 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS
01242-013	Sto-Armierungsputz QS naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	10,44 PLN/kg
01242-030	Sto-Armierungsputz QS barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,24 PLN/kg

StoLevell Reno

Mineralna, zbrojona włóknami zaprawa szpachlowa do filcowania, z organicznymi dodatkami uszlachetniającymi

		Zużycie ok.	1,28 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
04346-019	StoLevell Reno	25 kg worek/900 kg paleta	4,25 PLN/kg

Zbrojenie

Sto-Glasfasergewebe

Siatka zbrojąca odporna na alkalia

		Zużycie ok.	1,00 m/m ² zakłady o szerokości 10 cm
02036-005	Sto-Glasfasergewebe 110 cm	50 m rolka/1650 m paleta	7,00 PLN/m

Powłoka pośrednia

Sto-Putzgrund

Barwiona, organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczami

		Zużycie ok.	0,30 kg/m ² na warstwę
00801-073	Sto-Putzgrund naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,43 PLN/kg
00801-098	Sto-Putzgrund barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,93 PLN/kg
00801-199	Sto-Putzgrund barwiony	7 kg wiadro/420 kg paleta	22,43 PLN/kg
00801-200	Sto-Putzgrund naturalny	7 kg wiadro/420 kg paleta	20,43 PLN/kg
00801-201	Sto-Putzgrund barwiony	2,3 kg wiadro	23,93 PLN/kg
00801-202	Sto-Putzgrund naturalny	2,3 kg wiadro	22,43 PLN/kg



Sto-Putzgrund QS

Barwiona, organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczem, o przyspieszonym wiązaniu

		Zużycie ok.	0,30 kg/m ² na warstwę
00862-003	Sto-Putzgrund QS naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	25,37 PLN/kg
00862-011	Sto-Putzgrund QS barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	26,87 PLN/kg

StoPrep Isol Q

Wodorozcieńczalny, izolujący, kationowy środek gruntujący

		Zużycie ok.	0,35 kg/m ² malowanie, nanoszenie za pomocą wałka 0,50 kg/m ² natryskiem
01308-009	StoPrep Isol Q	20 kg wiadro/480 kg paleta	44,40 PLN/kg

Powłoka końcowa

Stolit® K/R/MP

Organiczny tynk wierzchni

		Zużycie ok.	K 1,0 K 1,5 K 2,0 K 3,0 K 6,0 R 1,5 R 2,0 R 3,0 R 6,0 MP	1,80 kg/m ² 2,30 kg/m ² 3,00 kg/m ² 4,30 kg/m ² 6,00 kg/m ² 2,20 kg/m ² 2,70 kg/m ² 3,50 kg/m ² 5,60 kg/m ² 1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
00130-001	Stolit K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		13,67 PLN/kg
00130-005	Stolit K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		15,17 PLN/kg
00130-075	Stolit K 1,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,11 PLN/kg
00131-039	Stolit K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		12,11 PLN/kg
00131-067	Stolit K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		13,61 PLN/kg
00131-154	Stolit K 1,5 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,11 PLN/kg
00132-041	Stolit K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		12,11 PLN/kg
00132-065	Stolit K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		13,61 PLN/kg
00132-126	Stolit K 2,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,11 PLN/kg
00134-001	Stolit K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		12,11 PLN/kg
00134-003	Stolit K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		13,61 PLN/kg
00134-114	Stolit K 3,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,11 PLN/kg
00135-001	Stolit K 6,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		12,11 PLN/kg
00135-002	Stolit K 6,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		13,61 PLN/kg
00141-001	Stolit R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		12,11 PLN/kg
00141-046	Stolit R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		13,61 PLN/kg
00141-102	Stolit R 1,5 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,11 PLN/kg
00142-002	Stolit R 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		12,11 PLN/kg
00142-047	Stolit R 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		13,61 PLN/kg
00142-084	Stolit R 2,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,11 PLN/kg
00143-001	Stolit R 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		12,11 PLN/kg
00143-048	Stolit R 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		13,61 PLN/kg
00143-077	Stolit R 3,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,11 PLN/kg
00144-001	Stolit R 6,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		12,11 PLN/kg
00144-003	Stolit R 6,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		13,61 PLN/kg
00183-001	Stolit MP biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		15,44 PLN/kg
00183-014	Stolit MP barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,94 PLN/kg
00183-032	Stolit MP barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta		20,94 PLN/kg



Stolit® QS K/R/MP

Organiczny tynk wierzchni o wczesnym wiązaniu

		Zużycie ok.	
		K 1,0	1,80 kg/m ²
		K 1,5	2,30 kg/m ²
		K 2,0	3,00 kg/m ²
		K 3,0	4,30 kg/m ²
		R 1,5	2,20 kg/m ²
		R 2,0	2,70 kg/m ²
		R 3,0	4,00 kg/m ²
		MP	1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
01235-001	Stolit QS K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01235-020	Stolit QS K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01236-001	Stolit QS K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01236-022	Stolit QS K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01237-001	Stolit QS K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01237-022	Stolit QS K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01238-001	Stolit QS K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01238-021	Stolit QS K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01239-001	Stolit QS R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01239-021	Stolit QS R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01240-001	Stolit QS R 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01240-021	Stolit QS R 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01241-001	Stolit QS R 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01241-021	Stolit QS R 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01265-001	Stolit QS MP biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,19 PLN/kg
01265-010	Stolit QS MP barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	19,69 PLN/kg

StoColor Lotusan® G

Farba elewacyjna z technologią Lotus-Effect®, ze środkiem biobójczym o wydłużonym uwalnianiu

		Zużycie ok.	
		0,18 - 0,20 l/m ² na warstwę	
03311-009	StoColor Lotusan G biały	15 l wiadro/360 l paleta	81,62 PLN/l
03311-010	StoColor Lotusan G barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	83,62 PLN/l
03311-016	StoColor Lotusan G barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	88,62 PLN/l
03311-017	StoColor Lotusan G biały	5 l wiadro/300 l paleta	86,62 PLN/l
03311-018	StoColor Lotusan G barwiony	10 l wiadro/270 l paleta	85,62 PLN/l
03311-019	StoColor Lotusan G biały	10 l wiadro/270 l paleta	83,62 PLN/l

StoColor Silco G

Farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej, z podwyższoną zawartością środka biobójczego o wydłużonym uwalnianiu

		Zużycie ok.	
		0,18 - 0,20 l/m ² na warstwę	
00269-079	StoColor Silco G barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	68,18 PLN/l
00269-080	StoColor Silco G biały	5 l wiadro/300 l paleta	66,18 PLN/l
00269-081	StoColor Silco G barwiony	10 l wiadro/270 l paleta	65,18 PLN/l
00269-082	StoColor Silco G biały	10 l wiadro/270 l paleta	63,18 PLN/l
00269-069	StoColor Silco G barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	63,18 PLN/l
00269-070	StoColor Silco G biały	15 l wiadro/360 l paleta	61,18 PLN/l

Produkty uzupełniające

StoAdditiv WE

Wodorozcieńczalny dodatek przyspieszający schnięcie

14346-008	StoAdditiv WE 500 ml	1 szt. butelka/24 szt. karton	51,95 PLN/szt.
------------------	----------------------	-------------------------------	----------------



Tynk natryskowy podkładowy / tynk natryskowy

StoMurisol VS

Specjalna zaprawa do wykonywania wstępnej obrzutki pod tynki renowacyjne WTA oraz inne tynki podkładowe

		Zużycie ok.	5,0 - 6,0 kg/m ² krycie ok. 50-60% 9,0 - 10,0 kg/m ² pełne krycie
03777-002	StoMurisol VS - renowacyjna zaprawa do obrzutki	25 kg worek/900 kg paleta	3,50 PLN/kg

Tynk renowacyjny

StoMurisol GP

Porowaty tynk podkładowy posiadający certyfikat WTA zgodny z EN 998-1

		Zużycie ok.	1,2 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy 12,0 kg/m ² na cm grubości warstwy
03774-012	StoMurisol GP	25 kg worek/900 kg paleta	4,37 PLN/kg

StoMurisol SP fein

Tynk renowacyjny posiadający certyfikat WTA zgodny z EN 998-1

		Zużycie ok.	1,10 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy 11,0 kg/m ² na cm grubości warstwy
03773-012	StoMurisol SP drobny	25 kg worek/900 kg paleta	5,67 PLN/kg

StoMurisol SP weiß

Tynk renowacyjny posiadający certyfikat WTA zgodny z EN 998-1

		Zużycie ok.	1,10 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy 11,0 kg/m ² na cm grubości warstwy
03775-025	StoMurisol SP biały	25 kg worek/900 kg paleta	5,67 PLN/kg

Powłoka końcowa

StoLotusan® K/MP

Tynk wierzchni z efektem lotosu®

		Zużycie ok.	K 1,0 K 1,5 K 2,0 K 3,0 MP	1,90 kg/m ² 2,40 kg/m ² 3,20 kg/m ² 4,30 kg/m ² 1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
04096-001	StoLotusan K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	23,41 PLN/kg	
04096-002	StoLotusan K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	25,09 PLN/kg	
04096-015	StoLotusan K 1,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	29,23 PLN/kg	
04790-001	StoLotusan K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	26,30 PLN/kg	
04790-002	StoLotusan K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	27,80 PLN/kg	
04790-013	StoLotusan K 1,5 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	30,00 PLN/kg	
04430-005	StoLotusan K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	26,30 PLN/kg	
04430-006	StoLotusan K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	27,80 PLN/kg	
04430-021	StoLotusan K 2,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	30,00 PLN/kg	
04432-001	StoLotusan K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	26,30 PLN/kg	
04432-002	StoLotusan K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	27,80 PLN/kg	
04432-015	StoLotusan K 3,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	30,00 PLN/kg	
04792-001	StoLotusan MP biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	27,80 PLN/kg	
04792-002	StoLotusan MP barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	29,30 PLN/kg	
04792-011	StoLotusan MP X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	33,10 PLN/kg	



StoSilco® K/R/MP

Wierzchni tynk silikonowy

		Zużycie ok.	
		K 1,0	2,00 kg/m ²
		K 1,5	2,30 kg/m ²
		K 2,0	3,00 kg/m ²
		K 3,0	4,30 kg/m ²
		R 1,5	2,20 kg/m ²
		R 2,0	2,70 kg/m ²
		R 3,0	3,50 kg/m ²
		MP	1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
01220-001	StoSilco K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,10 PLN/kg
01220-024	StoSilco K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,60 PLN/kg
01220-040	StoSilco K 1,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	25,00 PLN/kg
01218-014	StoSilco K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,10 PLN/kg
01218-032	StoSilco K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,80 PLN/kg
01218-076	StoSilco K 1,5 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	25,00 PLN/kg
00186-020	StoSilco K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,10 PLN/kg
00186-037	StoSilco K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,80 PLN/kg
00186-084	StoSilco K 2,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	25,00 PLN/kg
00187-001	StoSilco K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,10 PLN/kg
00187-028	StoSilco K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,80 PLN/kg
00187-081	StoSilco K 3,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	25,00 PLN/kg
01219-001	StoSilco R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,10 PLN/kg
01219-018	StoSilco R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,80 PLN/kg
00188-001	StoSilco R 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,10 PLN/kg
00188-023	StoSilco R 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,80 PLN/kg
00189-001	StoSilco R 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,10 PLN/kg
00189-024	StoSilco R 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,80 PLN/kg
01214-001	StoSilco MP biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,40 PLN/kg
01214-013	StoSilco MP barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,90 PLN/kg
01214-035	StoSilco MP X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	29,30 PLN/kg

StoSilco® QS K/R/MP

Wierzchni tynk silikonowy o wczesnym wiązaniu

		Zużycie ok.	
		K 1,0	2,00 kg/m ²
		K 1,5	2,40 kg/m ²
		K 2,0	3,20 kg/m ²
		K 3,0	4,30 kg/m ²
		R 1,5	2,20 kg/m ²
		R 2,0	2,90 kg/m ²
		R 3,0	4,00 kg/m ²
		MP	1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
00129-001	StoSilco QS K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00129-010	StoSilco QS K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00156-001	StoSilco QS K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00156-017	StoSilco QS K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00161-001	StoSilco QS K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00161-017	StoSilco QS K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00162-001	StoSilco QS K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00162-017	StoSilco QS K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00165-001	StoSilco QS R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00165-016	StoSilco QS R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00167-001	StoSilco QS R 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00167-017	StoSilco QS R 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00168-001	StoSilco QS R 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00168-016	StoSilco QS R 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
01205-001	StoSilco MP QS biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,90 PLN/kg
01205-008	StoSilco MP QS barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	19,40 PLN/kg



StoSil® K/R/MP

Wierzchni tynk silikatowy

		Zużycie ok.	
		K 1,0	2,20 kg/m ²
		K 1,5	2,40 kg/m ²
		K 2,0	3,00 kg/m ²
		K 3,0	4,30 kg/m ²
		R 1,5	2,40 kg/m ²
		R 2,0	3,00 kg/m ²
		R 3,0	3,90 kg/m ²
		MP	1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
02119-001	StoSil K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,35 PLN/kg
02119-002	StoSil K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,85 PLN/kg
00103-028	StoSil K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	10,79 PLN/kg
00103-049	StoSil K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,29 PLN/kg
00104-027	StoSil K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	10,79 PLN/kg
00104-066	StoSil K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,29 PLN/kg
00105-001	StoSil K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	10,79 PLN/kg
00105-038	StoSil K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,29 PLN/kg
00107-001	StoSil R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	10,79 PLN/kg
00107-036	StoSil R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,29 PLN/kg
00108-001	StoSil R 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	10,79 PLN/kg
00108-038	StoSil R 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,29 PLN/kg
00109-001	StoSil R 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	10,79 PLN/kg
00109-039	StoSil R 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,29 PLN/kg
00110-001	StoSil MP biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,10 PLN/kg
00110-034	StoSil MP barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,60 PLN/kg

StoMiral® K/R/MP

Mineralny tynk wierzchni wg EN 998-1

		Zużycie ok.	
		K 1,0	1,60 kg/m ²
		K 1,5	1,80 kg/m ²
		K 2,0	2,40 kg/m ²
		K 3,0	2,70 kg/m ²
		K 4-6	5,20 kg/m ²
		R 1,5	1,80 kg/m ²
		R 2,0	2,40 kg/m ²
		R 3,0	2,80 kg/m ²
		R 6,0	6,20 kg/m ²
		MP	1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
08744-001	StoMiral K 1,0 biały	25 kg worek/900 kg paleta	5,83 PLN/kg
01380-001	StoMiral K 1,5 biały	25 kg worek/900 kg paleta	4,63 PLN/kg
01381-001	StoMiral K 2,0 biały	25 kg worek/900 kg paleta	4,63 PLN/kg
01382-001	StoMiral K 3,0 biały	25 kg worek/900 kg paleta	5,83 PLN/kg
01385-001	StoMiral R 1,5 biały	25 kg worek/900 kg paleta	4,63 PLN/kg
01386-001	StoMiral R 2,0 biały	25 kg worek/900 kg paleta	4,63 PLN/kg
01387-001	StoMiral R 3,0 biały	25 kg worek/900 kg paleta	5,83 PLN/kg
00113-020	StoMiral MP biały	25 kg worek/900 kg paleta	7,74 PLN/kg



StoColor Lotusan®

Farba elewacyjna z technologią Lotus-Effect®, naturalna ochrona przed glonami i grzybami, bez biobójczej warstwy ochronnej

		Zużycie ok.	0,18 - 0,20 l/m ² na warstwę
03206-041	StoColor Lotusan biały		15 l wiadro/360 l paleta 76,24 PLN/l
03206-042	StoColor Lotusan barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 78,24 PLN/l
03206-112	StoColor Lotusan barwiony		5 l wiadro/300 l paleta 83,24 PLN/l
03206-113	StoColor Lotusan biały		5 l wiadro/300 l paleta 81,24 PLN/l
03206-114	StoColor Lotusan barwiony		10 l wiadro/270 l paleta 80,24 PLN/l
03206-115	StoColor Lotusan biały		10 l wiadro/270 l paleta 78,24 PLN/l
03206-107	StoColor Lotusan barwiony z technologią X-black		15 l wiadro/360 l paleta 98,78 PLN/l

StoColor Silco

Farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej

		Zużycie ok.	0,18 - 0,20 l/m ² na warstwę
00217-025	StoColor Silco biały		15 l wiadro/360 l paleta 55,31 PLN/l
00217-042	StoColor Silco barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 57,31 PLN/l
00217-109	StoColor Silco barwiony		5 l wiadro/300 l paleta 62,31 PLN/l
00217-110	StoColor Silco biały		5 l wiadro/300 l paleta 60,31 PLN/l
00217-111	StoColor Silco barwiony		10 l wiadro/270 l paleta 59,31 PLN/l
00217-112	StoColor Silco biały		10 l wiadro/270 l paleta 57,31 PLN/l
00217-105	StoColor Silco barwiony w technologii X-black		15 l wiadro/360 l paleta 87,00 PLN/l

StoColor Sil

Farba elewacyjna na bazie silikatowej

		Zużycie ok.	0,15 - 0,20 l/m ² na warstwę
00207-014	StoColor Sil biały		15 l wiadro/360 l paleta 39,56 PLN/l
00207-010	StoColor Sil biała		10 l wiadro/270 l paleta 41,56 PLN/l
00207-040	StoColor Sil biała		5 l wiadro/300 l paleta 44,56 PLN/l
00207-071	StoColor Sil biała		2,5 l wiadro/180 l paleta 46,56 PLN/l
00207-050	StoColor Sil barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 41,56 PLN/l
00207-054	StoColor Sil barwiona		10 l wiadro/270 l paleta 43,56 PLN/l
00207-053	StoColor Sil barwiona		5 l wiadro/300 l paleta 46,56 PLN/l
00207-072	StoColor Sil barwiona		2,5 l wiadro/180 l paleta 48,56 PLN/l

Hydroizolacja

StoFlexyl

Organiczna masa szpachlowa do uszczelniania i ochrony przed wilgocią

		Zużycie ok.	3,90 kg/m ² uszczelnienie (grubość warstwy [≥] 3,0 mm) 2,00 kg/m ² klejenie 0,50 kg/m ² powłoka przeciwwilgociowa nanoszona dwukrotnie (ok. 0,7 mm) 1,30 kg/m ² zbrojenie
00780-010	StoFlexyl		18 kg wiadro/432 kg paleta 29,90 PLN/kg

StoFlexyl Cement

Cement specjalny dla StoFlexyl

		Zużycie ok.	3,90 kg/m ² uszczelnienie 2,00 kg/m ² klejenie 0,50 kg/m ² powłoka gruntująca i przeciwwilgociowa 1,30 kg/m ² zbrojenie
00780-024	StoFlexyl Cement		18 kg worek/864 kg paleta 4,10 PLN/kg

Powłoka gruntująca

StoPrim Micro

Głęboko penetrujący środek gruntujący o niewielkiej zawartości rozpuszczalnika, koncentrat na bazie mikroemulsji silikonowej,

		Zużycie ok.	0,01 - 0,05 l/m ² na warstwę, jako środek gruntujący 0,02 - 0,10 l/m ² na warstwę, jako impregnat hydrofobizujący
00810-015	StoPrim Micro		3 l kanister/450 l paleta 429,90 PLN/l

**Uszczelnienie****StoMurisol BD 1K**

Jednoskładnikowa, grubowarstwowa powłoka bitumiczna

		Zużycie ok.	4,00 - 5,50 l/m ² w zależności od zastosowania
03439-001	StoMurisol BD 1K		30 l wiadro/360 l paleta 16,20 PLN/l

StoMurisol BD 2K

Dwuskładnikowa, bitumiczna powłoka wielowarstwowa

		Zużycie ok.	4,00 - 5,50 l/m ² w zależności od zastosowania
03661/004	StoMurisol BD 2K combi - bitumiczna masa hydroizolacyjna		30 l wiadro/360 l paleta 16,50 PLN/l

Zbrojenie**Sto-Glasfasergewebe F**

Siatka zbrojąca odporna na alkalia

		Zużycie ok.	1,00 m/m ² zakładki o szerokości 10 cm
00920-003	Sto-Glasfasergewebe F 110cm		50 m rolka/1650 m paleta 5,88 PLN/m

Izolacja pozioma**StoMurisol Micro**

Hydrofobizujący impregnat iniekcyjny na bazie mikroemulsji silikonowej, do renowacji murów

		Zużycie ok.	2,00 l/m ² środek nierozcieńczony (koncentrat), w zależności od podłoża
01567-005	StoMurisol Micro		20 l kanister/900 l paleta 384,03 PLN/l

StoMurisol Impuls-Infusionsrohr

impulsowa rura iniekcyjna ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

		Zużycie ok.	8 szt./m
18215-001	StoMurisol Impuls-Infusionsrohr		1 szt. 14,95 PLN/szt.



Powłoki elewacyjne



**StoClean Allstar**

Wysoce skuteczny wodorozcieńczalny uniwersalny środek czyszczący

		Zużycie ok.	100 - 200 ml/m ² zależnie od podłoża
17072-033	StoClean Allstar koncentrat 1 l		1 l butelka/432 l paleta 163,45 PLN/l
17072-034	StoClean Allstar koncentrat 5 l		5 l kanister/640 l paleta 153,40 PLN/l
17072-035	StoClean Allstar butelka spray		1 szt./24 szt. karton 41,36 PLN/szt

Rozcieńczalniki**StoFluid AF**

Bezzapachowy środek rozcieńczający i czyszczący

01143-001	StoFluid AF	10 l kanister	48,91 PLN/l
01143-002	StoFluid AF	5 l kanister	56,24 PLN/l
01143-003	StoFluid AF	1 puszka (BL)	76,20 PLN/l

Środek dezynfekujący**StoPrim Fungal**

Wodorozcieńczalny, specjalny środek dezynfekujący, neutralizujący zarodniki alg i/lub grzybów

		Zużycie ok.	0,60 l/m ² co najmniej 2 razy w przypadku podłoża chłonnych 0,30 l/m ² 2 razy w przypadku podłoża niechłonnych
00889-005	StoPrim Fungal	20 l kanister/480 l paleta	31,81 PLN/l
00889-001	StoPrim Fungal	10 l kanister/600 l paleta	33,60 PLN/l

Środki do usuwania starych powłok**Sto-Abbeizer S94**

Zmywacz biodegradowalny, nie zawiera chlorowęglowodorów

		Zużycie ok.	0,30 - 2,00 kg/m ² zależnie od podłoża
00550-002	Sto-Fassadenabbeizer	10 kg wiadro/300 kg paleta	75,18 PLN/kg

Środek hydrofobizujący**StoSilco HC**

Impregnat hydrofobizujący w postaci pasty, na bazie silanów i siloksanów, zawiera niewielką ilość rozpuszczalnika

		Zużycie ok.	0,20 kg/m ² na warstwę
00515-001	StoSilco HC	25 kg wiadro/300 kg paleta	141,59 PLN/kg

Środek gruntujący, silnie penetrujący**StoPrim Micro**

Głęboko penetrujący środek gruntujący o niewielkiej zawartości rozpuszczalnika, koncentrat na bazie mikroemulsji silikonowej,

		Zużycie ok.	0,01 - 0,05 l/m ² na warstwę, jako środek gruntujący 0,02 - 0,10 l/m ² na warstwę, jako impregnat hydrofobizujący
00810-015	StoPrim Micro	3 l kanister/450 l paleta	429,90 PLN/l

StoPrim Sol GT

Wzmocniana silikonatem, hydrozoolowo-silikonowa powłoka gruntująca z technologią żelową

		Zużycie ok.	0,10 - 0,20 l/m ² na warstwę, na słabo chłonne podłoże 0,20 - 0,30 l/m ² na warstwę, na chłonne podłoże 0,30 - 0,60 l/m ² na warstwę, na silnie chłonne podłoże
00870-047	StoPrim Sol GT	15 l wiadro/360 l paleta	22,55 PLN/l

Stoplex W

Wodorozcieńczalny, uszlachetniony siloksanem uniwersalny środek gruntujący na bazie akrylu

		Zużycie ok.	0,10 - 0,40 l/m ² na warstwę
00861-036	Stoplex W	20 l kanister/480 l paleta	20,60 PLN/l
00861-035	Stoplex W	10 l kanister/600 l paleta	22,28 PLN/l

**Sto-HydroGrund**

Środek gruntujący na bazie akrylanu/hydrozolu

		Zużycie ok.	0,10 - 0,40 l/m ² na warstwę
03215-001	Sto-HydroGrund	10 l kanister/600 l paleta	25,08 PLN/l

StoPrim Silikat

Wodorozcieńczalny, silikatowy środek głęboko gruntujący

		Zużycie ok.	0,15 - 0,60 l/m ² na warstwę
00870-006	StoPrim Silikat	10 l kanister/600 l paleta	25,78 PLN/l

StoPrim Grundex

Głęboko penetrujący środek gruntujący na bazie żywicy polimerowej, zawiera rozpuszczalnik

		Zużycie ok.	0,20 - 0,60 l/m ² na warstwę
00856-013	StoPrim Grundex	20 l kanister/480 l paleta	60,61 PLN/l
00856-012	StoPrim Grundex	10 l kanister/500 l paleta	67,91 PLN/l

Organiczne powłoki podkładowe i pośrednie**Sto-Putzgrund**

Barwiona, organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczami

		Zużycie ok.	0,30 kg/m ² na warstwę
00801-073	Sto-Putzgrund naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,43 PLN/kg
00801-098	Sto-Putzgrund barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,93 PLN/kg
00801-199	Sto-Putzgrund barwiony	7 kg wiadro/420 kg paleta	22,43 PLN/kg
00801-200	Sto-Putzgrund naturalny	7 kg wiadro/420 kg paleta	20,43 PLN/kg
00801-201	Sto-Putzgrund barwiony	2,3 kg wiadro	23,93 PLN/kg
00801-202	Sto-Putzgrund naturalny	2,3 kg wiadro	22,43 PLN/kg

Sto-Putzgrund QS

Barwiona, organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczem, o przyspieszonym wiązaniu

		Zużycie ok.	0,30 kg/m ² na warstwę
00862-003	Sto-Putzgrund QS naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	25,37 PLN/kg
00862-011	Sto-Putzgrund QS barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	26,87 PLN/kg

StoPrep Isol Q

Wodorozcieńczalny, izolujący, kationowy środek gruntujący

		Zużycie ok.	0,35 kg/m ² malowanie, nanoszenie za pomocą wałka 0,50 kg/m ² natryskiem
01308-009	StoPrep Isol Q	20 kg wiadro/480 kg paleta	44,40 PLN/kg

StoPrim Color

Tonująca, pozbawiona rozpuszczalników i plastyfikatorów, niskoemisyjna powłoka gruntująca i pośrednia na bazie zolu silikonowo-krzemowego

		Zużycie ok.	0,1 - 0,13 l/m ² na warstwę
00517-001	StoPrim Color biały	15 l wiadro/360 l paleta	20,92 PLN/l
00517-008	StoPrim Color barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	23,44 PLN/l

Silikatowe powłoki podkładowe i pośrednie**StoPrep Miral**

Silikatowa, barwiona powłoka podkładowa z wypełniaczami

		Zużycie ok.	0,30 - 0,40 kg/m ² na warstwę
00804-016	StoPrep Miral naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,43 PLN/kg
00804-027	StoPrep Miral barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,93 PLN/kg
00804-065	StoPrep Miral barwiony	18 kg wiadro/486 kg paleta	18,93 PLN/kg
00804-066	StoPrep Miral naturalny	18 kg wiadro/486 kg paleta	17,43 PLN/kg
00804-067	StoPrep Miral barwiony	7 kg wiadro/420 kg paleta	21,93 PLN/kg
00804-068	StoPrep Miral naturalny	7 kg wiadro/420 kg paleta	20,43 PLN/kg
00804-069	StoPrep Miral barwiony	2,3 kg wiadro	23,93 PLN/kg
00804-070	StoPrep Miral naturalny	2,3 kg wiadro	22,43 PLN/kg

**Izolująca powłoka gruntująca****StoPrim LP**

Rozpuszczalnikowy, izolujący środek gruntujący

		Zużycie ok.	0,13 - 0,15 l/m ² na warstwę	
00855-003	StoPrim LP		12,5 l wiadro/300 l paleta	78,00 PLN/l

StoPrim LQ

Produkt rozpuszczalnikowy, izolujący środek gruntujący z wypełniaczem

		Zużycie ok.	0,20 - 0,30 kg/m ² na warstwę	
00840-003	StoPrim LQ		18 kg wiadro/432 kg paleta	49,02 PLN/kg

Środek zapewniający przyczepność**StoPrep Contact**

Mostek szpepny na gładkie podłoża

		Zużycie ok.	0,20 - 0,40 kg/m ² malowanie, nanoszenie za pomocą wałka 0,40 - 0,60 kg/m ² natryskiem 1,50 - 2,00 kg/m ² pacą zębatą (4 x 4)	
00884-001	StoPrep Contact		25 kg wiadro/600 kg paleta	19,80 PLN/kg

StoPrim Activ

Dwuskładnikowy, antykorozyjny środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej

		Zużycie ok.	0,08 - 0,10 l/m ² na warstwę	
00568/013	StoPrim Activ Combi		5 l kombi/195 l paleta	189,07 PLN/l
00568/012	StoPrim Activ Combi		1 l kombi/264 l paleta	254,52 PLN/l

Organiczne masy szpachlowe**StoArmat Classic plus**

Organiczna, bezcementowa masa zbrojąca/szpachlówka z ziarnem prowadzącym

		Zużycie ok.	3,50 - 4,50 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS 5,00 - 5,50 kg/m ² masa zbrojąca na płytach termoizolacyjnych z wełny mineralnej	
00250-039	StoArmat Classic plus naturalny		25 kg wiadro/600 kg paleta	12,72 PLN/kg
00250-040	StoArmat Classic plus barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta	14,72 PLN/kg

StoArmat Classic plus M/G

Organiczna, bezcementowa masa zbrojąca/obrzutka

		Zużycie ok.	3,50 - 9,50 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS 4,50 - 10,00 kg/m ² masa zbrojąca na płytach termoizolacyjnych z wełny mineralnej	
00250-088	StoArmat Classic plus M barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta	15,80 PLN/kg
00250-089	StoArmat Classic plus M naturalny		25 kg wiadro/600 kg paleta	12,30 PLN/kg
00250-090	StoArmat Classic plus G barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta	15,80 PLN/kg
00250-091	StoArmat Classic plus G naturalny		25 kg wiadro/600 kg paleta	12,30 PLN/kg

Sto-Armierungsputz

Organiczna, bezcementowa, gotowa do aplikacji masa zbrojąca/szpachlówka

		Zużycie ok.	2,50 - 4,00 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS	
00225-050	Sto-Armierungsputz naturalny		25 kg wiadro/600 kg paleta	11,70 PLN/kg
00225-077	Sto-Armierungsputz barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta	13,20 PLN/kg

Sto-Armierungsputz QS

Organiczna, bezcementowa masa zbrojąca/szpachlówka o wczesniej odporności na deszcz, gotowa do obróbki

		Zużycie ok.	2,50 - 4,00 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS	
01242-013	Sto-Armierungsputz QS naturalny		25 kg wiadro/600 kg paleta	10,44 PLN/kg
01242-030	Sto-Armierungsputz QS barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta	12,24 PLN/kg

StoLevel Deco

Organiczna masa szpachlowa z możliwością barwienia

		Zużycie ok.	1,30 - 1,80 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy	
00747-001	StoLevel Deco biały		25 kg wiadro/600 kg paleta	14,86 PLN/kg
00747-002	StoLevel Deco barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta	16,86 PLN/kg



Mineralne masy szpachlowe

StoLevell Reno

Mineralna, zbrojona włóknami zaprawa szpachlowa do filcowania, z organicznymi dodatkami uszlachetniającymi

		Zużycie ok.	1,28 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
04346-019	StoLevell Reno	25 kg worek/900 kg paleta	4,25 PLN/kg

StoLevell Combi plus

Mineralna zaprawa wielofunkcyjna do klejenia, zbrojenia i renowacji, wzmacniana włóknem, nadaje się do filcowania

		Zużycie ok.	4,00 - 7,00 kg/m ² klejenie 5,00 - 8,00 kg/m ² zbrojenie 1,28 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
08781-001	StoLevell Combi plus	25 kg worek/900 kg paleta	3,23 PLN/kg

ispo Klasyk

Mineralna, zbrojona włóknami masa szpachlowa wg EN 998-1, do filcowania

		Zużycie ok.	2,0 - 6,5 kg/m ²
14442-002	ispo Klasyk	25 kg worek/900 kg paleta	3,70 PLN/kg

Sto-Faserputz

Mineralna, zbrojona włóknami masa szpachlowa do filcowania wg EN 998-1

		Zużycie ok.	1,0 - 1,5 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
00741-022	Sto-Faserputz	25 kg worek/900 kg paleta	4,25 PLN/kg

Tynki podkładowe

StoArmat Classic plus M/G

Organiczna, beczementowa masa zbrojąca/obrzutka

		Zużycie ok.	3,50 - 9,50 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS 4,50 - 10,00 kg/m ² masa zbrojąca na płytach termoizolacyjnych z wełny mineralnej
00250-088	StoArmat Classic plus M barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,80 PLN/kg
00250-089	StoArmat Classic plus M naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,30 PLN/kg
00250-090	StoArmat Classic plus G barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,80 PLN/kg
00250-091	StoArmat Classic plus G naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,30 PLN/kg

StoArmat Classic plus

Organiczna, beczementowa masa zbrojąca/szpachlówka z ziarnem prowadzącym

		Zużycie ok.	3,50 - 4,50 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS 5,00 - 5,50 kg/m ² masa zbrojąca na płytach termoizolacyjnych z wełny mineralnej
00250-039	StoArmat Classic plus naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,72 PLN/kg
00250-040	StoArmat Classic plus barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,72 PLN/kg

Sto-Armierungsputz

Organiczna, beczementowa, gotowa do aplikacji masa zbrojąca/szpachlówka

		Zużycie ok.	2,50 - 4,00 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS
00225-050	Sto-Armierungsputz - naturalny kolor	25 kg wiadro/600 kg paleta	11,70 PLN/kg
00225-077	Sto-Armierungsputz barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,20 PLN/kg

Sto-Armierungsputz QS

Organiczna, beczementowa masa zbrojąca/szpachlówka o wczesnej odporności na deszcz, gotowa do obróbki

		Zużycie ok.	2,50 - 4,00 kg/m ² masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS
01242-013	Sto-Armierungsputz QS naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	10,44 PLN/kg
01242-030	Sto-Armierungsputz QS barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,24 PLN/kg

**StoLevel Uni**

Mineralna zaprawa klejąco-zbrojąca/tynek podkładowy

	Zużycie ok.	4,00 - 7,00 kg/m ² klejenie 4,00 - 5,00 kg/m ² zbrojenie 5,00 - 8,00 kg/m ² zbrojenie przy StoTherm Wood 1,28 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
00815-053	StoLevel Uni	25 kg worek/900 kg paleta 3,77 PLN/kg

StoLevel Novo

Mineralna lekka zaprawa/szpachlówka do klejenia i zbrojenia, z dodatkiem lekkich wypełniaczy

	Zużycie ok.	3,50 - 4,00 kg/m ² klejenie 5,00 - 15,00 kg/m ² zbrojenie w zależności od dopuszczenia systemu 4,50 - 14,00 kg/m ² zbrojenie przy StoTherm Vario i Mineral 8,00 - 13,00 kg/m ² zbrojenie przy StoTherm Resol 5,00 - 10,00 kg/m ² zbrojenie przy StoTherm Resol plus 8,00 - 13,00 kg/m ² zbrojenie przy StoTherm Wood 0,86 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy 4,00 kg/m ² klejenie płyt izolacyjnych PIR/PUR
00714-030	StoLevel Novo	15 kg worek/630 kg paleta 3,92 PLN/kg

StoLevel Reno

Mineralna, zbrojona włóknami zaprawa szpachlowa do filcowania, z organicznymi dodatkami uszlachetniającymi

	Zużycie ok.	1,28 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
04346-019	StoLevel Reno	25 kg worek/900 kg paleta 4,25 PLN/kg

StoLevel Combi plus

Mineralna zaprawa wielofunkcyjna do klejenia, zbrojenia i renowacji, wzmocniana włóknem, nadaje się do filcowania

	Zużycie ok.	4,00 - 7,00 kg/m ² klejenie 5,00 - 8,00 kg/m ² zbrojenie 1,28 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
08781-001	StoLevel Combi plus	25 kg worek/900 kg paleta 3,23 PLN/kg

Lekkie tynki podkładowe**StoMiral® FL Vario**

Zbrojony mikrowłóknami lekki tynk podkładowy wg EN 998-1

	Zużycie ok.	0,83 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
00845-006	StoMiral FL Vario	15 kg worek/630 kg paleta 4,25 PLN/kg

Tynki ciepłochronne**StoMiral Wärmedämmputz**

Podkładowy tynk termoizolacyjny wg EN 998-1

	Zużycie ok.	11,0 l/m ² na cm grubości warstwy
01366-001	StoMiral Wärmedämmputz	75 l worek/1800 l paleta 3,70 PLN/l



Tynki elewacyjne



Papiermuseum, Düren, DE
Zdjęcia: Guido Erbring, Kolonia, DE



StoLotusan® K/MP

Tynk wierzchni z efektem lotosu®

		Zużycie ok.		
		K 1,0		1,90 kg/m ²
		K 1,5		2,40 kg/m ²
		K 2,0		3,20 kg/m ²
		K 3,0		4,30 kg/m ²
		MP		1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
04096-001	StoLotusan K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		23,41 PLN/kg
04096-002	StoLotusan K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		25,09 PLN/kg
04096-015	StoLotusan K 1,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		29,23 PLN/kg
04790-001	StoLotusan K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		26,30 PLN/kg
04790-002	StoLotusan K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		27,80 PLN/kg
04790-013	StoLotusan K 1,5 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		30,00 PLN/kg
04430-005	StoLotusan K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		26,30 PLN/kg
04430-006	StoLotusan K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		27,80 PLN/kg
04430-021	StoLotusan K 2,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		30,00 PLN/kg
04432-001	StoLotusan K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		26,30 PLN/kg
04432-002	StoLotusan K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		27,80 PLN/kg
04432-015	StoLotusan K 3,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		30,00 PLN/kg
04792-001	StoLotusan MP biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		27,80 PLN/kg
04792-002	StoLotusan MP barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		29,30 PLN/kg
04792-011	StoLotusan MP X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		33,10 PLN/kg

Silikonowe tynki wierzchnie

StoSilco® K/R/MP

Wierzchni tynk silikonowy

		Zużycie ok.		
		K 1,0		2,00 kg/m ²
		K 1,5		2,30 kg/m ²
		K 2,0		3,00 kg/m ²
		K 3,0		4,30 kg/m ²
		R 1,5		2,20 kg/m ²
		R 2,0		2,70 kg/m ²
		R 3,0		3,50 kg/m ²
		MP		1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
01220-001	StoSilco K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,10 PLN/kg
01220-024	StoSilco K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		17,60 PLN/kg
01220-040	StoSilco K 1,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		25,00 PLN/kg
01218-014	StoSilco K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		15,10 PLN/kg
01218-032	StoSilco K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,80 PLN/kg
01218-076	StoSilco K 1,5 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		25,00 PLN/kg
00186-020	StoSilco K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		15,10 PLN/kg
00186-037	StoSilco K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,80 PLN/kg
00186-084	StoSilco K 2,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		25,00 PLN/kg
00187-001	StoSilco K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		15,10 PLN/kg
00187-028	StoSilco K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,80 PLN/kg
00187-081	StoSilco K 3,0 X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		25,00 PLN/kg
01219-001	StoSilco R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		15,10 PLN/kg
01219-018	StoSilco R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,80 PLN/kg
00188-001	StoSilco R 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		15,10 PLN/kg
00188-023	StoSilco R 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,80 PLN/kg
00189-001	StoSilco R 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		15,10 PLN/kg
00189-024	StoSilco R 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		16,80 PLN/kg
01214-001	StoSilco MP biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		17,40 PLN/kg
01214-013	StoSilco MP barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		18,90 PLN/kg
01214-035	StoSilco MP X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		29,30 PLN/kg



StoSilco® QS K/R/MP

Wierzchni tynk silikonowy o wczesnym wiązaniu

		Zużycie ok.	
		K 1,0	2,00 kg/m ²
		K 1,5	2,40 kg/m ²
		K 2,0	3,20 kg/m ²
		K 3,0	4,30 kg/m ²
		R 1,5	2,20 kg/m ²
		R 2,0	2,90 kg/m ²
		R 3,0	4,00 kg/m ²
		MP	1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
00129-001	StoSilco QS K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00129-010	StoSilco QS K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00156-001	StoSilco QS K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00156-017	StoSilco QS K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00161-001	StoSilco QS K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00161-017	StoSilco QS K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00162-001	StoSilco QS K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00162-017	StoSilco QS K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00165-001	StoSilco QS R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00165-016	StoSilco QS R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00167-001	StoSilco QS R 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00167-017	StoSilco QS R 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
00168-001	StoSilco QS R 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,00 PLN/kg
00168-016	StoSilco QS R 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,50 PLN/kg
01205-001	StoSilco MP QS biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,90 PLN/kg
01205-008	StoSilco MP QS barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	19,40 PLN/kg



Dyspersyjne tynki wierzchnie

Stolit® K/R/MP

Organiczny tynk wierzchni

		Zużycie ok.	
		K 1,0	1,80 kg/m ²
		K 1,5	2,30 kg/m ²
		K 2,0	3,00 kg/m ²
		K 3,0	4,30 kg/m ²
		K 6,0	6,00 kg/m ²
		R 1,5	2,20 kg/m ²
		R 2,0	2,70 kg/m ²
		R 3,0	3,50 kg/m ²
		R 6,0	5,60 kg/m ²
		MP	1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury
00130-001	Stolit K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,67 PLN/kg
00130-005	Stolit K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,17 PLN/kg
00130-075	Stolit K 1,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00131-039	Stolit K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00131-067	Stolit K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00131-154	Stolit K 1,5 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00132-041	Stolit K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00132-065	Stolit K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00132-126	Stolit K 2,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00134-001	Stolit K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00134-003	Stolit K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00134-114	Stolit K 3,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00135-001	Stolit K 6,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00135-002	Stolit K 6,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00141-001	Stolit R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00141-046	Stolit R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00141-102	Stolit R 1,5 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00142-002	Stolit R 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00142-047	Stolit R 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00142-084	Stolit R 2,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00143-001	Stolit R 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00143-048	Stolit R 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00143-077	Stolit R 3,0 barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,11 PLN/kg
00144-001	Stolit R 6,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,11 PLN/kg
00144-003	Stolit R 6,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,61 PLN/kg
00183-001	Stolit MP biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,44 PLN/kg
00183-014	Stolit MP barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,94 PLN/kg
00183-032	Stolit MP barwiony z technologią X-black	25 kg wiadro/600 kg paleta	20,94 PLN/kg



Stolit® QS K/R/MP

Organiczny tynk wierzchni o wczesnym wiązaniu

Zużycie ok.		
	K 1,0	1,80 kg/m ²
	K 1,5	2,30 kg/m ²
	K 2,0	3,00 kg/m ²
	K 3,0	4,30 kg/m ²
	R 1,5	2,20 kg/m ²
	R 2,0	2,70 kg/m ²
	R 3,0	4,00 kg/m ²
	MP	1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury

01235-001	Stolit QS K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01235-020	Stolit QS K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01236-001	Stolit QS K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01236-022	Stolit QS K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01237-001	Stolit QS K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01237-022	Stolit QS K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01238-001	Stolit QS K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01238-021	Stolit QS K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01239-001	Stolit QS R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01239-021	Stolit QS R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01240-001	Stolit QS R 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01240-021	Stolit QS R 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01241-001	Stolit QS R 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,81 PLN/kg
01241-021	Stolit QS R 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,31 PLN/kg
01265-001	Stolit QS MP biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,19 PLN/kg
01265-010	Stolit QS MP barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	19,69 PLN/kg

Stolit® Effect

Organiczny tynk o fakturze modelowanej, gruboziarnisty

Zużycie ok.			
		3,50 - 5,50 kg/m ²	
00966-001	Stolit Effect biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,67 PLN/kg
00966-002	Stolit Effect barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,17 PLN/kg
00966-005	Stolit Effect X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	21,17 PLN/kg

Stolit Milano®

Organiczny, gładki tynk drobnoziarnisty

Zużycie ok.			
		1,50 kg/m ² 1-krotne szpachlowanie gruntujące 0,50 kg/m ² szpachlowanie pośrednie 0,20 - 0,30 kg/m ² szpachlowanie w formie łat (na cykl roboczy) 2,20 - 2,50 kg/m ² Budowa ogólna Stolit Milano[R-Markenzeichen]	
04366-003	Stolit Milano naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	26,21 PLN/kg
04366-004	Stolit Milano barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	27,71 PLN/kg
04366-019	Stolit Milano X-black barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	34,71 PLN/kg



Silikatowe tynki wierzchnie

StoSil® K/R/MP

Wierzchni tynk silikatowy

Zużycie ok.		
K 1,0		2,20 kg/m ²
K 1,5		2,40 kg/m ²
K 2,0		3,00 kg/m ²
K 3,0		4,30 kg/m ²
R 1,5		2,40 kg/m ²
R 2,0		3,00 kg/m ²
R 3,0		3,90 kg/m ²
MP		1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury

02119-001	StoSil K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,35 PLN/kg
02119-002	StoSil K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,85 PLN/kg
00103-028	StoSil K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	10,79 PLN/kg
00103-049	StoSil K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,29 PLN/kg
00104-027	StoSil K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	10,79 PLN/kg
00104-066	StoSil K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,29 PLN/kg
00105-001	StoSil K 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	10,79 PLN/kg
00105-038	StoSil K 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,29 PLN/kg
00107-001	StoSil R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	10,79 PLN/kg
00107-036	StoSil R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,29 PLN/kg
00108-001	StoSil R 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	10,79 PLN/kg
00108-038	StoSil R 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,29 PLN/kg
00109-001	StoSil R 3,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	10,79 PLN/kg
00109-039	StoSil R 3,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,29 PLN/kg
00110-001	StoSil MP biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	17,10 PLN/kg
00110-034	StoSil MP barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,60 PLN/kg

Mineralne tynki wierzchnie

StoMiral® K/R/MP

Mineralny tynk wierzchni wg EN 998-1

Zużycie ok.		
K 1,0		1,60 kg/m ²
K 1,5		1,80 kg/m ²
K 2,0		2,40 kg/m ²
K 3,0		2,70 kg/m ²
K 4-6		5,20 kg/m ²
R 1,5		1,80 kg/m ²
R 2,0		2,40 kg/m ²
R 3,0		2,80 kg/m ²
R 6,0		6,20 kg/m ²
MP		1,50 - 4,00 kg/m ² w zależności od struktury

08744-001	StoMiral K 1,0 biały	25 kg worek/900 kg paleta	5,83 PLN/kg
01380-001	StoMiral K 1,5 biały	25 kg worek/900 kg paleta	4,63 PLN/kg
01381-001	StoMiral K 2,0 biały	25 kg worek/900 kg paleta	4,63 PLN/kg
01382-001	StoMiral K 3,0 biały	25 kg worek/900 kg paleta	5,83 PLN/kg
01385-001	StoMiral R 1,5 biały	25 kg worek/ 900 kg paleta	4,63 PLN/kg
01386-001	StoMiral R 2,0 biały	25 kg worek/900 kg paleta	4,63 PLN/kg
01387-001	StoMiral R 3,0 biały	25 kg worek/900 kg paleta	5,83 PLN/kg
00113-020	StoMiral MP biały	25 kg worek/900 kg paleta	7,74 PLN/kg

ispo Leichtputz K

Mineralny tynk wierzchni wg EN 998-1 o fakturze baranka

Zużycie ok.		
K 2,0		2,4 - 2,8 kg/m ²
K 1,5		1,9 - 2,3 kg/m ²

14016-019	ispo Leichtputz K 2,0 biały	25 kg worek/900 kg paleta	3,75 PLN/kg
14509-001	ispo Leichtputz K 1,5 biały	25 kg worek/900 kg paleta	3,75 PLN/kg

StoMiral Nivell F

Mineralny tynk wierzchni wg EN 998-1 o fakturze drobnoziarnistej, do filcowania

Zużycie ok.		
		1,70 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy

01388-001	StoMiral Nivell F	25 kg worek/900 kg paleta	3,40 PLN/kg
------------------	-------------------	---------------------------	-------------



Silikonowe tynki wierzchnie

Sto-Silkolit K

Tynk wierzchni silikonowy (uszlachetniony żywicą silikonową), o fakturze baranka

		Zużycie ok.	K 1,5	2,40 kg/m ²
			K 2,0	3,10 kg/m ²
14006-065	Sto-Silkolit K 1,5 barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta	15,23 PLN/kg
14006-066	Sto-Silkolit K 1,5 biały		25 kg wiadro/600 kg paleta	13,55 PLN/kg
14007-064	Sto-Silkolit K 2,0 barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta	15,23 PLN/kg
14007-065	Sto-Silkolit K 2,0 biały		25 kg wiadro/600 kg paleta	13,55 PLN/kg

Dyspersyjne tynki wierzchnie

Sto-Ispolit K

Organiczny tynk wierzchni o fakturze baranka

		Zużycie ok.	K 1,5	2,40 kg/m ²
			K 2,0	3,10 kg/m ²
14031-040	Sto-Ispolit K 1,5 biały		25 kg wiadro/600 kg paleta	9,00 PLN/kg
14031-039	Sto-Ispolit K 1,5 barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta	10,50 PLN/kg
14032-039	Sto-Ispolit K 2,0 biały		25 kg wiadro/600 kg paleta	9,00 PLN/kg
14032-038	Sto-Ispolit K 2,0 barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta	10,50 PLN/kg

StoSuperlit®

Tynk organiczny o wyglądzie kamienia naturalnego

		Zużycie ok.	5,00 - 6,00 kg/m ²	
00152-085	StoSuperlit K 2,0 kolor 404		23 kg wiadro/552 kg paleta	17,89 PLN/kg
00152-086	StoSuperlit K 2,0 kolor 405		23 kg wiadro/552 kg paleta	17,89 PLN/kg
00152-087	StoSuperlit K 2,0 kolor 818		23 kg wiadro/552 kg paleta	17,89 PLN/kg
00152-088	StoSuperlit K 2,0 kolor 820		23 kg wiadro/552 kg paleta	17,89 PLN/kg
00152-089	StoSuperlit K 2,0 kolor 824		23 kg wiadro/552 kg paleta	17,89 PLN/kg
00152-090	StoSuperlit K 2,0 kolor 827		23 kg wiadro/552 kg paleta	17,89 PLN/kg
00152-091	StoSuperlit K 2,0 kolor 829		23 kg wiadro/552 kg paleta	17,89 PLN/kg
00152-092	StoSuperlit K 2,0 kolor 831		23 kg wiadro/552 kg paleta	17,89 PLN/kg
00152-093	StoSuperlit K 2,0 kolor 832		23 kg wiadro/552 kg paleta	17,89 PLN/kg
00152-094	StoSuperlit K 2,0 kolor 834		23 kg wiadro/552 kg paleta	17,89 PLN/kg
00152-095	StoSuperlit K 2,0 kolor 836		23 kg wiadro/552 kg paleta	17,89 PLN/kg
00152-096	StoSuperlit K 2,0 kolor 841		23 kg wiadro/552 kg paleta	17,89 PLN/kg
00152-029	StoSuperlit K 2,0 kolor specjalny		23 kg wiadro/552 kg paleta	20,89 PLN/kg

StoSuperlit S

Tynk organiczny o wyglądzie kamienia naturalnego, do aplikacji natryskowej

		Zużycie ok.	3,50 - 4,00 kg/m ²	
61150-027	StoSuperlit S 901		25 kg wiadro/600 kg paleta	18,35 PLN/kg
61150-028	StoSuperlit S 902		25 kg wiadro/600 kg paleta	18,35 PLN/kg
61150-029	StoSuperlit S 903		25 kg wiadro/600 kg paleta	18,35 PLN/kg
61150-030	StoSuperlit S 904		25 kg wiadro/600 kg paleta	18,35 PLN/kg
61150-031	StoSuperlit S 905		25 kg wiadro/600 kg paleta	18,35 PLN/kg
61150-032	StoSuperlit S 906		25 kg wiadro/600 kg paleta	18,35 PLN/kg
61150-033	StoSuperlit S 907		25 kg wiadro/600 kg paleta	18,35 PLN/kg
61150-034	StoSuperlit S 908		25 kg wiadro/600 kg paleta	18,35 PLN/kg
61150-035	StoSuperlit S 909		25 kg wiadro/600 kg paleta	18,35 PLN/kg
61150-036	StoSuperlit S 910		25 kg wiadro/600 kg paleta	18,35 PLN/kg
61150-037	StoSuperlit S 911		25 kg wiadro/600 kg paleta	18,35 PLN/kg
61150-038	StoSuperlit S 912		25 kg wiadro/600 kg paleta	18,35 PLN/kg

StoNivellit®

Wierzchni tynk organiczny, drobnoziarnisty

		Zużycie ok.	1,70 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy	
01383-001	StoNivellit biały		25 kg wiadro/600 kg paleta	13,93 PLN/kg
01383-008	StoNivellit barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta	15,43 PLN/kg



Mineralne tynki wierzchnie

StoMiral Edelkratzputz

Grubowarstwowy mineralny tynk wierzchni jako tynk o fakturze baranka

		Zużycie ok.	śr. ziarna 2,0 przy powłoce 12 mm	18,0 kg/m ²
			śr. ziarna 3,0 przy powłoce 13 mm	19,0 kg/m ²
			śr. ziarna 4,0 przy powłoce 14 mm	21,0 kg/m ²
01365-218	StoMiral Edelkratzputz 2,0 mm barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		5,60 PLN/kg
01365-219	StoMiral Edelkratzputz 2,0 mm biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		4,10 PLN/kg
01365-220	StoMiral Edelkratzputz 3,0 mm barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		5,60 PLN/kg
01365-221	StoMiral Edelkratzputz 3,0 mm biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		4,10 PLN/kg
01365-222	StoMiral Edelkratzputz 4,0 mm barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta		5,60 PLN/kg
01365-223	StoMiral Edelkratzputz 4,0 mm biały	25 kg wiadro/600 kg paleta		4,10 PLN/kg

Produkty uzupełniające

StoSuperlit Protect

Bezbarwna powłoka ochronna do tynków StoSuperlit

		Zużycie ok.	250 g/m ² na tynk o wygładzie kamienia naturalnego K 2.0, na warstwę	
			160 g/m ² na gładkim podłożu na warstwę	
00866-001	StoSuperlit Protect	15 kg wiadro/360 kg paleta		73,74 PLN/kg

StoAdditiv WE

Wodorozcieńczalny dodatek przyspieszający schnięcie

14346-008	StoAdditiv WE 500 ml	1 szt. butelka/24 szt. karton		51,95 PLN/szt.
------------------	----------------------	-------------------------------	--	----------------



Farby elewacyjne



Mieszkania studenckie, Münster, DE
Zdjęcia: Guido Erbring, Kolonia, DE



StoColor Dryonic®

Farba elewacyjna z Dryonic® Technology, bioniczny efekt zapewniający suche elewacje i chroniący przed rozwojem alg i grzybów, bez biobójczej warstwy ochronnej

		Zużycie ok.	0,12 - 0,15 l/m ² na warstwę
09548-055	StoColor Dryonic barwiony		10 l wiadro/270 l paleta 80,24 PLN/l
09548-056	StoColor Dryonic biały		10 l wiadro/270 l paleta 78,24 PLN/l
09548-002	StoColor Dryonic biały		15 l wiadro/360 l paleta 76,24 PLN/l
09548-004	StoColor Dryonic biały		5 l wiadro/300 l paleta 81,24 PLN/l
09548-001	StoColor Dryonic barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 78,24 PLN/l
09548-003	StoColor Dryonic barwiony		5 l wiadro/300 l paleta 83,24 PLN/l
09548-044	StoColor Dryonic barwiony w technologii X-black		15 l wiadro/360 l paleta 98,78 PLN/l
09548-043	StoColor Dryonic barwiony w technologii X-black		5 l wiadro/300 l paleta 103,78 PLN/l

StoColor Dryonic® G

Farba elewacyjna z Dryonic® Technology, bioniczny efekt zapewniający suche elewacje i chroniący przed rozwojem alg i grzybów, z biobójczą warstwą ochronną

		Zużycie ok.	0,12 - 0,15 l/m ² na warstwę
09548-006	StoColor Dryonic G biały		15 l wiadro/360 l paleta 81,62 PLN/l
09548-008	StoColor Dryonic G biały		5 l wiadro/300 l paleta 86,62 PLN/l
09548-005	StoColor Dryonic G barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 83,62 PLN/l
09548-007	StoColor Dryonic G barwiony		5 l wiadro/300 l paleta 88,62 PLN/l
09548-048	StoColor Dryonic G barwiony w technologii X-black		15 l wiadro/360 l paleta 103,23 PLN/l
09548-047	StoColor Dryonic G barwiony w technologii X-black		5 l wiadro/300 l paleta 108,23 PLN/l

StoColor Dryonic® S

Farba elewacyjna z Dryonic® Technology i dodatkową SunBlock Technology dla największej różnorodności i stabilności kolorów, bez biobójczej warstwy ochronnej

		Zużycie ok.	0,12 - 0,15 l/m ² na warstwę
09548-015	StoColor Dryonic S barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 109,39 PLN/l
09548-017	StoColor Dryonic S barwiony		5 l wiadro/300 l paleta 114,39 PLN/l
09548-046	StoColor Dryonic S barwiony w technologii X-black		15 l wiadro/360 l paleta 116,39 PLN/l
09548-045	StoColor Dryonic S barwiony w technologii X-black		5 l wiadro/300 l paleta 114,39 PLN/l

StoColor Dryonic® Wood

Farba elewacyjna z Dryonic® Technology, na podłoża drewniane, z bionicznym efektem zapewniającym suche elewacje

		Zużycie ok.	0,12 - 0,15 l/m ² na warstwę
09548-024	StoColor Dryonic Wood biały		10 l wiadro/270 l paleta 115,40 PLN/l
09548-036	StoColor Dryonic Wood biały		5 l wiadro/300 l paleta 119,40 PLN/l
09548-023	StoColor Dryonic Wood barwiony		10 l wiadro/270 l paleta 117,40 PLN/l
09548-034	StoColor Dryonic Wood barwiony		5 l wiadro/300 l paleta 121,40 PLN/l

StoColor X-black

Farba elewacyjna z X-black Technology, redukująca nagrzewanie ciemnych elewacji pod wpływem słońca

		Zużycie ok.	0,15 - 0,18 l/m ² na warstwę
08780-003	StoColor X-black barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 88,68 PLN/l

StoColor Lotusan®

Farba elewacyjna z technologią Lotus-Effect®, naturalna ochrona przed glonami i grzybami, bez biobójczej warstwy ochronnej

		Zużycie ok.	0,18 - 0,20 l/m ² na warstwę
03206-041	StoColor Lotusan biały		15 l wiadro/360 l paleta 76,24 PLN/l
03206-042	StoColor Lotusan barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 78,24 PLN/l
03206-112	StoColor Lotusan barwiony		5 l wiadro/300 l paleta 83,24 PLN/l
03206-113	StoColor Lotusan biały		5 l wiadro/300 l paleta 81,24 PLN/l
03206-114	StoColor Lotusan barwiony		10 l wiadro/270 l paleta 80,24 PLN/l
03206-115	StoColor Lotusan biały		10 l wiadro/270 l paleta 78,24 PLN/l
03206-107	StoColor Lotusan barwiony z technologią X-black		15 l wiadro/360 l paleta 98,78 PLN/l



StoColor Lotusan® G

Farba elewacyjna z technologią Lotus-Effect®, ze środkiem biobójczym o wydłużonym uwalnianiu

		Zużycie ok.	0,18 - 0,20 l/m ² na warstwę
03311-009	StoColor Lotusan G biały		15 l wiadro/360 l paleta 81,62 PLN/l
03311-010	StoColor Lotusan G barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 83,62 PLN/l
03311-016	StoColor Lotusan G barwiony		5 l wiadro/300 l paleta 88,62 PLN/l
03311-017	StoColor Lotusan G biały		5 l wiadro/300 l paleta 86,62 PLN/l
03311-018	StoColor Lotusan G barwiony		10 l wiadro/270 l paleta 85,62 PLN/l
03311-019	StoColor Lotusan G biały		10 l wiadro/270 l paleta 83,62 PLN/l

StoColor Photosan

Farba elewacyjna o działaniu fotokatalitycznym, przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia powietrza

		Zużycie ok.	0,15 - 0,18 l/m ² na warstwę 0,30 - 0,36 l/m ² przy 2 cyklach roboczych
02939-001	StoColor Photosan biały		15 l wiadro/360 l paleta 119,39 PLN/l
02939-002	StoColor Photosan barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 121,39 PLN/l

Wytrzymałe / niezawodne

StoColor Silco

Farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej

		Zużycie ok.	0,18 - 0,20 l/m ² na warstwę
00217-025	StoColor Silco biały		15 l wiadro/360 l paleta 55,31 PLN/l
00217-042	StoColor Silco barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 57,31 PLN/l
00217-109	StoColor Silco barwiony		5 l wiadro/300 l paleta 62,31 PLN/l
00217-110	StoColor Silco biały		5 l wiadro/300 l paleta 60,31 PLN/l
00217-111	StoColor Silco barwiony		10 l wiadro/270 l paleta 59,31 PLN/l
00217-112	StoColor Silco biały		10 l wiadro/270 l paleta 57,31 PLN/l
00217-105	StoColor Silco barwiony w technologii X-black		15 l wiadro/360 l paleta 87,00 PLN/l

StoColor Silco G

Farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej, z podwyższoną zawartością środka biobójczego o wydłużonym uwalnianiu

		Zużycie ok.	0,18 - 0,20 l/m ² na warstwę
00269-079	StoColor Silco G barwiony		5 l wiadro/300 l paleta 68,18 PLN/l
00269-080	StoColor Silco G biały		5 l wiadro/300 l paleta 66,18 PLN/l
00269-081	StoColor Silco G barwiony		10 l wiadro/270 l paleta 65,18 PLN/l
00269-082	StoColor Silco G biały		10 l wiadro/270 l paleta 63,18 PLN/l
00269-069	StoColor Silco G barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 63,18 PLN/l
00269-070	StoColor Silco G biały		15 l wiadro/360 l paleta 61,18 PLN/l

StoColor Silco Fill

Farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej, z wypełniaczem, nadająca powierzchnię strukturę

		Zużycie ok.	0,35 - 0,40 kg/m ² na warstwę
00239-002	StoColor Silco Fill biały		25 kg wiadro/600 kg paleta 32,71 PLN/kg
00239-013	StoColor Silco Fill barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta 34,21 PLN/kg

StoColor Solical

Farba elewacyjna na bazie silikatu i zolu krzemowego bez biobójczej warstwy ochronnej

		Zużycie ok.	0,15 - 0,20 l/m ² na warstwę
09549-002	StoColor Solical biały		15 l wiadro/360 l paleta 59,95 PLN/l
09549-001	StoColor Solical barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 61,95 PLN/l
09549-010	StoColor Solical barwiony w technologii X-black		15 l wiadro/360 l paleta 91,00 PLN/l

StoColor Solical G

Farba elewacyjna na bazie silikatu i zolu krzemianowego z warstwą ochronną o wydłużonym działaniu

		Zużycie ok.	0,15 - 0,20 l/m ² na warstwę
09549-006	StoColor Solical G biały		15 l wiadro/360 l paleta 61,95 PLN/l
09549-005	StoColor Solical G barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 63,95 PLN/l



StoColor Solical Fill

Farba elewacyjna na bazie silikatu i zolu krzemowego bez biobójczej warstwy ochronnej, wypełniająca

		Zużycie ok.	0,30 - 0,35 kg/m ² na warstwę 0,60 - 0,70 kg/m ² przy 2 warstwach
00058-002	StoColor Solical Fill biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	35,78 PLN/kg
00058-001	StoColor Solical Fill barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	37,28 PLN/kg

StoColor Top

Farba elewacyjna, uniwersalna, do malowania domów, o wysokiej przyczepności, hamująca rozwój korozji

		Zużycie ok.	0,17 - 0,19 l/m ² na warstwę
00270-001	StoColor Top biały	15 l wiadro/360 l paleta	63,86 PLN/l
00270-015	StoColor Top barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	65,86 PLN/l

Farby o intensywnych odcieniach

StoColor Maxicryl

Farba elewacyjna o najszerszej kolorystyce i najwyższej stabilności barwy

		Zużycie ok.	0,15 - 0,18 l/m ² na warstwę
00201-014	StoColor Maxicryl biały	15 l wiadro/360 l paleta	48,86 PLN/l
00201-013	StoColor Maxicryl biały	10 l wiadro/270 l paleta	50,86 PLN/l
00201-009	StoColor Maxicryl biały	5 l wiadro/300 l paleta	53,86 PLN/l
00201-087	StoColor Maxicryl biały	2,5 l wiadro/180 l paleta	55,86 PLN/l
00201-044	StoColor Maxicryl barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	50,86 PLN/l
00201-058	StoColor Maxicryl barwiony	10 l wiadro/270 l paleta	52,86 PLN/l
00201-057	StoColor Maxicryl barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	55,86 PLN/l
00201-086	StoColor Maxicryl barwiony	2,5 l wiadro/180 l paleta	57,86 PLN/l

StoColor Metallic

Powłoka dekoracyjna, nadająca efekt metaliczny, do ozdobnego kształtowania powierzchni we wnętrzach i na elewacjach, niskoemisyjna

		Zużycie ok.	0,15 - 0,20 l/m ² na warstwę, kryjący 0,10 - 0,15 l/m ² lazura dekoracyjna
00319-004	StoColor Metallic barwiony	10 l wiadro/270 l paleta	114,48 PLN/l
00319-003	StoColor Metallic barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	126,65 PLN/l

Standardowe

StoColor Jumbosil

Silikonowa (uszlachetniona dyspersją silikonową) farba elewacyjna z wypełniaczem

		Zużycie ok.	0,20 - 0,25 l/m ² na warstwę
00278-150	StoColor Jumbosil barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	45,29 PLN/l
00278-151	StoColor Jumbosil biały	5 l wiadro/300 l paleta	43,29 PLN/l
00278-152	StoColor Jumbosil barwiony	10 l wiadro/270 l paleta	42,29 PLN/l
00278-153	StoColor Jumbosil biały	10 l wiadro/270 l paleta	40,29 PLN/l
00278-020	StoColor Jumbosil biały	15 l wiadro/360 l paleta	38,29 PLN/l
00278-046	StoColor Jumbosil barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	40,29 PLN/l

StoColor Neosil

Silikonowa (uszlachetniona dyspersją silikonową) farba elewacyjna.

		Zużycie ok.	0,20 - 0,25 l/m ² na warstwę 0,40 - 0,50 l/m ² przy 2 warstwach
14026-021	StoColor Neosil barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	42,15 PLN/l
14026-020	StoColor Neosil biały	15 l wiadro/360 l paleta	40,15 PLN/l
14026-036	StoColor Neosil barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	47,15 PLN/l
14026-037	StoColor Neosil biały	5 l wiadro/300 l paleta	45,15 PLN/l
14026-038	StoColor Neosil barwiony	10 l wiadro/270 l paleta	44,15 PLN/l
14026-039	StoColor Neosil biały	10 l wiadro/270 l paleta	42,15 PLN/l

StoColor Crylan

Farba elewacyjna czysto akrylowa

		Zużycie ok.	0,15 - 0,18 l/m ² na warstwę
00267-001	StoColor Crylan biały	15 l wiadro/360 l paleta	39,76 PLN/l
00267-052	StoColor Crylan barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	41,76 PLN/l



StoColor S

Dyspersyjna farba elewacyjna o fakturze tynku strukturalnego, z wypełniaczem

		Zużycie ok.	0,30 - 0,40 kg/m ² na warstwę
00231-001	StoColor S fein biały		25 kg wiadro/600 kg paleta 13,24 PLN/kg
00231-004	StoColor S fein barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta 14,74 PLN/kg
00230-003	StoColor S grob biały		25 kg wiadro/600 kg paleta 16,56 PLN/kg
00230-001	StoColor S grob barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta 18,56 PLN/kg

StoColor Lastic

Dyspersyjna farba elewacyjna, elastyczna w niskich temperaturach

		Zużycie ok.	0,40 l/m ² na warstwę
00488-004	StoColor Lastic biały		15 l wiadro/360 l paleta 57,53 PLN/l
00488-010	StoColor Lastic barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 59,53 PLN/l

StoColor Poro Fill

Dyspersyjna farba elewacyjna do betonu komórkowego

		Zużycie ok.	0,90 kg/m ² na warstwę
00241-013	StoColor Poro Fill biały		25 kg wiadro/600 kg paleta 17,21 PLN/kg
00241-003	StoColor Poro Fill barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta 18,71 PLN/kg

StoColor Fibrasil

Farba elewacyjna zawierająca mikrowłókna, nadająca strukturę, do skutecznego mostkowania rys skurczowych i mikropęknięć

		Zużycie ok.	0,20 - 0,30 l/m ² na warstwę
00274-001	StoColor Fibrasil biały		15 l wiadro/360 l paleta 47,54 PLN/l
00274-007	StoColor Fibrasil barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 49,54 PLN/l

StoColor Silco Elast

Silikonowa farba elewacyjna

		Zużycie ok.	0,30 - 0,50 l/m ² na warstwę
01358-001	StoColor Silco Elast biały		15 l wiadro/360 l paleta 67,67 PLN/l
01358-003	StoColor Silco Elast barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 69,67 PLN/l

StoColor Sil Lasura

Lazura na bazie silikatowej

		Zużycie ok.	0,13 l/m ² na warstwę
00248-001	StoColor Sil Lasura		10 l kanister/600 l paleta 29,77 PLN/l

StoColor Sil

Farba elewacyjna na bazie silikatowej

		Zużycie ok.	0,15 - 0,20 l/m ² na warstwę
00207-014	StoColor Sil biały		15 l wiadro/360 l paleta 39,56 PLN/l
00207-010	StoColor Sil biała		10 l wiadro/270 l paleta 41,56 PLN/l
00207-040	StoColor Sil biała		5 l wiadro/300 l paleta 44,56 PLN/l
00207-071	StoColor Sil biała		2,5 l wiadro/180 l paleta 46,56 PLN/l
00207-050	StoColor Sil barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 41,56 PLN/l
00207-054	StoColor Sil barwiona		10 l wiadro/270 l paleta 43,56 PLN/l
00207-053	StoColor Sil barwiona		5 l wiadro/300 l paleta 46,56 PLN/l
00207-072	StoColor Sil barwiona		2,5 l wiadro/180 l paleta 48,56 PLN/l

StoColor Sumpfkalk

Farba czysto wapienna

		Zużycie ok.	0,07 kg/m ² na warstwę
00256-002	StoColor Sumpfkalk naturalny		30 kg wiadro/360 kg paleta 19,37 PLN/kg

StoColor Silco Lasur

Lazura na bazie żywic silikonowych

00299-002	StoColor Silco Lasur barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 35,25 PLN/l
-----------	-------------------------------	--	--------------------------------------

Produkty uzupełniające

StoAdditiv QS

Wodorocieńczalny dodatek przyspieszający schnięcie zapewniający właściwości wczesnej odporności na deszcz

14346-007	StoAdditiv QS 450 ml		1 szt. butelka/6 szt. karton 78,99 PLN/szt.
-----------	----------------------	--	---



Pigmenty

StoColor Tint

Środek pigmentujący na bazie dyspersyjnej

00316-001	StoColor Tint Set (12 tubek) - zestaw	1 szt. wiadro	780,24 PLN/szt.
00304-002	StoColor Tint żółć cytrynowa	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00305-002	StoColor Tint żółć kukurydziana	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00306-002	StoColor Tint ochra	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00307-002	StoColor Tint czerwień ostrzegawcza	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00308-002	StoColor Tint czerwień ceglasta	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00309-002	StoColor Tint błękit królewski	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00310-002	StoColor Tint zieleń szmaragdowa	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00311-002	StoColor Tint zieleń liściasta	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00312-002	StoColor Tint umbra	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00313-002	StoColor Tint brąz cygario	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00314-002	StoColor Tint czerwony brąz	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00315-002	StoColor Tint czerni	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.

StoTint Aqua

Pasta pigmentowa niezawierająca spoiwa

02305-001	StoTint Aqua ochra	1 szt. butelka/6 szt. karton	221,76 PLN/szt.
02305-002	StoTint Aqua umbra	1 szt. butelka/6 szt. karton	221,76 PLN/szt.
02305-003	StoTint Aqua czerwony	1 szt. butelka/6 szt. karton	261,18 PLN/szt.
02305-004	StoTint Aqua zielony	1 szt. butelka/6 szt. karton	437,36 PLN/szt.
02305-005	StoTint Aqua czarny	1 szt. butelka/6 szt. karton	221,76 PLN/szt.
02305-006	StoTint Aqua cytrynowo żółty	1 szt. butelka/6 szt. karton	437,36 PLN/szt.
02305-007	StoTint Aqua złoto żółty	1 szt. butelka/6 szt. karton	437,36 PLN/szt.
02305-008	StoTint Aqua błękit kobaltowy	1 szt. butelka/6 szt. karton	591,36 PLN/szt.
02305-009	StoTint Aqua ceglasta czerwień	1 szt. butelka/6 szt. karton	261,18 PLN/szt.
02305-010	StoTint Aqua brązowy	1 szt. butelka/6 szt. karton	221,76 PLN/szt.
02304-001	StoTint Aqua Set (10 tubek) - zestaw	1 szt. karton/40 szt. paleta	4004,00 PLN/szt.

Materiały dekoracyjne

StoEffect Terrazzo natur

Mieszanka piasku naturalnego

		Zużycie ok.	0,20 kg/m ² lekki natrysk 0,35 kg/m ² preferowany, średni natrysk 0,45 kg/m ² gęsty natrysk
04399-002	Sto-Terrazzo Effect natur	25 kg wiadro/600 kg paleta	7,04 PLN/kg

StoEffect Vetro

Mieszanka dekoracyjna ze szkła

		Zużycie ok.	0,1 kg/m ² lekkie pokrycie 0,3 kg/m ² maksymalne pokrycie (zalecane)
03299-005	StoEffect Vetro	20 kg wiadro/480 kg paleta	63,14 PLN/kg

Sto-Siliciumcarbid

Granulat do obsypywania, przewodzący, czarny

14217-002	Sto Siliciumcarbid F 54	25 kg worek/1000 kg paleta	19,50 PLN/kg
00191-001	Sto Siliciumcarbid F 36	25 kg worek/1000 kg paleta	16,60 PLN/kg
14218-002	Sto Siliciumcarbid F 20	25 kg worek/1000 kg paleta	19,50 PLN/kg
14219-002	Sto Siliciumcarbid F 14	25 kg worek/1000 kg paleta	19,50 PLN/kg



Okładziny elewacyjne



**StoDeco Coll weiß**

Mineralna zaprawa klejowa do elementów elewacyjnych StoDeco

		Zużycie ok.	5,20 - 7,20 kg/m ² w zależności od pacy zębatej użytej do aplikacji
00709-007	StoDeco Coll weiß	20 kg worek/720 kg paleta	9,57

Okładzina**StoDeco Line U**

Element elewacyjny z granulatu Verolith

		Zużycie ok.	długość: 1200 mm	0,83 szt./m
08952-007	StoDeco Line U	1 szt.		na zapytanie
08952-008	StoDeco Line U 20 x 30 mm	1 szt.		49,70 PLN/szt.
08952-009	StoDeco Line U 20 x 40 mm	1 szt.		56,02 PLN/szt.
08952-010	StoDeco Line U 20 x 50 mm	1 szt.		61,80 PLN/szt.
08952-011	StoDeco Line U 30 x 30 mm	1 szt.		60,47 PLN/szt.
08952-012	StoDeco Line U 30 x 50 mm	1 szt.		80,47 PLN/szt.
08952-014	StoDeco Line U 30 x 40 mm	1 szt.		68,24 PLN/szt.

StoDeco Element Specjalny

Element elewacyjny z granulatu Verolith

03899-003	StoDeco Element Specjalny	1 szt.	na zapytanie
03899-004	StoDeco Element Specjalny	1 szt.	na zapytanie
03899-005	StoDeco Element Specjalny	1 szt.	na zapytanie

StoDeco Plan

Płyta elewacyjna z Verolith®

		Zużycie ok.	2420 x 1210 mm	0,34 szt./m ²
			2440 x 1080 mm	0,38 szt./m ²
03954-005	StoDeco Plan 15 mm 2420x1210 mm	1 szt./20 szt. paleta		812,00 PLN/szt.
03954-006	StoDeco Plan 20 mm 2420x1210 mm	1 szt./20 szt. paleta		1002,00 PLN/szt.
03954-007	StoDeco Plan 25 mm 2420x1210 mm	1 szt./15 szt. paleta		1256,00 PLN/szt.
03954-008	StoDeco Plan 30 mm 2420x1210 mm	1 szt./15 szt. paleta		1477,00 PLN/szt.
03954-009	StoDeco Plan 35 mm 2420x1210 mm	1 szt./15 szt. paleta		1685,00 PLN/szt.
03954-010	StoDeco Plan 40 mm 2420x1210 mm	1 szt./15 szt. paleta		1928,00 PLN/szt.
03954-011	StoDeco Plan 50 mm 2440x1080 mm	1 szt./15 szt. paleta		2234,00 PLN/szt.
03954-012	StoDeco Plan 60 mm 2440x1080 mm	1 szt./15 szt. paleta		2636,00 PLN/szt.
03954-014	StoDeco Plan 70 mm 2440x1080 mm	1 szt./10 szt. paleta		3051,00 PLN/szt.
03954-015	StoDeco Plan 80 mm 2440x1080 mm	1 szt./10 szt. paleta		3538,00 PLN/szt.
03954-016	StoDeco Plan 90 mm 2440x1080 mm	1 szt./10 szt. paleta		3963,00 PLN/szt.
03954-017	StoDeco Plan 100mm 2440x1080 mm	1 szt./10 szt. paleta		4453,00 PLN/szt.

Mocowanie**StoDeco Schraubdübel**

Łącznik gwintowany do mocowania profili StoDeco

07089-010	Łącznik wkręcany SDF-S-10H, 120 mm	20 szt. karton	6,41 PLN/szt.
07089-011	Łącznik wkręcany SDF-S-10H, 140 mm	20 szt. karton	7,31 PLN/szt.
07089-012	Łącznik wkręcany SDF-S-10H, 160 mm	20 szt. karton	8,16 PLN/szt.
07089-013	Łącznik wkręcany SDF-S-10H, 180 mm	20 szt. karton	11,50 PLN/szt.
07089-014	Łącznik wkręcany SDF-S-10H, 200 mm	20 szt. karton	16,32 PLN/szt.
07089-015	Łącznik wkręcany SDF-S-10H, 220 mm	20 szt. karton	19,56 PLN/szt.
07089-016	Łącznik wkręcany SDF-S-10H, 240 mm	20 szt. karton	23,06 PLN/szt.
07089-017	Łącznik wkręcany SDF-S-10H, 260 mm	20 szt. karton	26,61 PLN/szt.
07089-018	Łącznik wkręcany SDF-S-10H, 280 mm	20 szt. karton	29,68 PLN/szt.
07089-019	Łącznik wkręcany SDF-S-10H, 300 mm	20 szt. karton	33,23 PLN/szt.



Powłoka gruntująca

Sto-Putzgrund QS

Barwiona, organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczem, o przyspieszonym wiązaniu

		Zużycie ok.	0,30 kg/m ² na warstwę
00862-003	Sto-Putzgrund QS naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	25,37 PLN/kg
00862-011	Sto-Putzgrund QS barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	26,87 PLN/kg

StoColor S

Dyspersyjna farba elewacyjna o fakturze tynku strukturalnego, z wypełniaczem

		Zużycie ok.	0,30 - 0,40 kg/m ² na warstwę
00231-001	StoColor S fein biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,24 PLN/kg
00231-004	StoColor S fein barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,74 PLN/kg
00230-003	StoColor S grob biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,56 PLN/kg
00230-001	StoColor S grob barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	18,56 PLN/kg

Powłoka końcowa

StoColor Maxicryl

Farba elewacyjna o najszerszej kolorystyce i najwyższej stabilności barwy

		Zużycie ok.	0,15 - 0,18 l/m ² na warstwę
00201-014	StoColor Maxicryl biały	15 l wiadro/360 l paleta	48,86 PLN/l
00201-013	StoColor Maxicryl biały	10 l wiadro/270 l paleta	50,86 PLN/l
00201-009	StoColor Maxicryl biały	5 l wiadro/300 l paleta	53,86 PLN/l
00201-087	StoColor Maxicryl biały	2,5 l wiadro/180 l paleta	55,86 PLN/l
00201-044	StoColor Maxicryl barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	50,86 PLN/l
00201-058	StoColor Maxicryl barwiony	10 l wiadro/270 l paleta	52,86 PLN/l
00201-057	StoColor Maxicryl barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	55,86 PLN/l
00201-086	StoColor Maxicryl barwiony	2,5 l wiadro/180 l paleta	57,86 PLN/l

StoColor X-black

Farba elewacyjna z X-black Technology, redukująca nagrzewanie ciemnych elewacji pod wpływem słońca

		Zużycie ok.	0,15 - 0,18 l/m ² na warstwę
08780-003	StoColor X-black barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	88,68 PLN/l

StoColor Dryonic®

Farba elewacyjna z Dryonic® Technology, bioniczny efekt zapewniający suche elewacje i chroniący przed rozwojem alg i grzybów, bez biobójczej warstwy ochronnej

		Zużycie ok.	0,12 - 0,15 l/m ² na warstwę
09548-055	StoColor Dryonic barwiony	10 l wiadro/270 l paleta	80,24 PLN/l
09548-056	StoColor Dryonic biały	10 l wiadro/270 l paleta	78,24 PLN/l
09548-002	StoColor Dryonic biały	15 l wiadro/360 l paleta	76,24 PLN/l
09548-004	StoColor Dryonic biały	5 l wiadro/300 l paleta	81,24 PLN/l
09548-001	StoColor Dryonic barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	78,24 PLN/l
09548-003	StoColor Dryonic barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	83,24 PLN/l
09548-044	StoColor Dryonic barwiony w technologii X-black	15 l wiadro/360 l paleta	98,78 PLN/l
09548-043	StoColor Dryonic barwiony w technologii X-black	5 l wiadro/300 l paleta	103,78 PLN/l

StoColor Dryonic® G

Farba elewacyjna z Dryonic® Technology, bioniczny efekt zapewniający suche elewacje i chroniący przed rozwojem alg i grzybów, z biobójczą warstwą ochronną

		Zużycie ok.	0,12 - 0,15 l/m ² na warstwę
09548-006	StoColor Dryonic G biały	15 l wiadro/360 l paleta	81,62 PLN/l
09548-008	StoColor Dryonic G biały	5 l wiadro/300 l paleta	86,62 PLN/l
09548-005	StoColor Dryonic G barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	83,62 PLN/l
09548-007	StoColor Dryonic G barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	88,62 PLN/l
09548-048	StoColor Dryonic G barwiony w technologii X-black	15 l wiadro/360 l paleta	103,23 PLN/l
09548-047	StoColor Dryonic G barwiony w technologii X-black	5 l wiadro/300 l paleta	108,23 PLN/l



Klejenie

StoColl KM

Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej

		Zużycie ok.	3,50 - 4,50 kg/m ² klejenie 1,20 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy	
00846-001	StoColl KM		25 kg worek/900 kg paleta	5,45 PLN/kg
00846-009	StoColl KM biały		25 kg worek/900 kg paleta	5,45 PLN.kg

Okładzina

StoBrick Glatt Uni 100

Gładkie, jednobarwne płytki klinkierowe strukturyzowane wodą Gładkie, jednobarwne, ekstrudowane płytki klinkierowe

08396-079	StoBrick 100 - 999	szt.	na zapytanie
-----------	--------------------	------	--------------

StoBrick Glatt Bunt 200

Gładkie, kolorowe płytki klinkierowe strukturyzowane wodą Gładkie, kolorowe, ekstrudowane płytki klinkierowe

08396-079	StoBrick 100 - 999	szt.	na zapytanie
-----------	--------------------	------	--------------

StoBrick Glänzend 300

Częściowo błyszczące ekstrudowane płytki klinkierowe

08396-079	StoBrick 100 - 999	szt.	na zapytanie
-----------	--------------------	------	--------------

StoBrick Sandig 400

Piaskowane ekstrudowane płytki klinkierowe

08396-079	StoBrick 100 - 999	szt.	na zapytanie
-----------	--------------------	------	--------------

StoBrick Porig 600

Ekstrudowane płytki klinkierowe z pionowym żłobieniem nawiązującym do tradycyjnie suszonych cegieł

08396-079	StoBrick 100 - 999	szt.	na zapytanie
-----------	--------------------	------	--------------

StoBrick used look 700

Ekstrudowane płytki klinkierowe Used look

08396-079	StoBrick 100 - 999	szt.	na zapytanie
-----------	--------------------	------	--------------

StoBrick Gekerbt 800

Rowkowane poziomo ekstrudowane płytki klinkierowe

08396-079	StoBrick 100 - 999	szt.	na zapytanie
-----------	--------------------	------	--------------

StoBrick 3000

Ekstrudowane płytki klinkierowe

08396-074	StoBrick 3000 - 3999	szt.	na zapytanie
-----------	----------------------	------	--------------



Fugowanie

StoColl FM-K

Mineralna zaprawa do fugowania płytek z kamienia naturalnego i klinkierowych za pomocą kielni do fugowania

		Zużycie ok.	
		5,00 - 6,00 kg/m ²	NF 71 x 240 x 14 mm
		4,00 - 5,00 kg/m ²	NF 71 x 240 x 11 mm
		6,00 - 7,00 kg/m ²	DF 52 x 240 x 14 mm
		5,00 - 6,00 kg/m ²	DF 52 x 240 x 11 mm
00899-037	StoColl FM-K barwiony	25 kg worek/1050 kg paleta	na zapytanie
00899-025	StoColl FM-K szary	25 kg worek/1050 kg paleta	5,67 PLN/kg
00899-026	StoColl FM-K ciemno-szary	25 kg worek/1050 kg paleta	7,61 PLN/kg
00899-027	StoColl FM-K srebrno-szary	25 kg worek/1050 kg paleta	7,24 PLN/kg
00899-028	StoColl FM-K antracytowy	25 kg worek/1050 kg paleta	7,24 PLN/kg
00899-029	StoColl FM-K biało-szary	25 kg worek/1050 kg paleta	7,24 PLN/kg
00899-030	StoColl FM-K beżowo-biały	25 kg worek/1050 kg paleta	7,24 PLN/kg
00899-031	StoColl FM-K naturalnie biały	25 kg worek/1050 kg paleta	10,78 PLN/kg
00899-032	StoColl FM-K piaskowy beż	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-033	StoColl FM-K czerwono-szary	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-034	StoColl FM-K cegła ciemna	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-035	StoColl FM-K cegła jasna	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-036	StoColl FM-K pomarańczowy	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg

StoColl FM-S

Mineralna, uniwersalna zaprawa do spoinowania metodą szlamowania płytek z klinkieru, ceramiki, kamienia naturalnego, mozaiki szklanej

		Zużycie ok.	
		3,00 - 5,00 kg/m ²	do gładkich płytek klinkierowych i okładzin ceramicznych
00899-050	StoColl FM-S kolor specjalny	25 kg worek/1050 kg paleta	na zapytanie
00899-051	StoColl FM-S srebrno-szary	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-052	StoColl FM-S manhattan	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-053	StoColl FM-S piaskowoszary	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-054	StoColl FM-S szary	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-055	StoColl FM-S ciemnoszary	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-056	StoColl FM-S antracyt	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg

Klejenie

StoColl KM

Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej

		Zużycie ok.	
		3,50 - 4,50 kg/m ²	klejenie
		1,20 kg/m ²	na 1 mm grubości warstwy
00846-001	StoColl KM	25 kg worek/900 kg paleta	5,45 PLN/kg
00846-009	StoColl KM biały	25 kg worek/900 kg paleta	5,45 PLN/kg

Fugowanie

StoColl FM-S

Mineralna, uniwersalna zaprawa do spoinowania metodą szlamowania płytek z klinkieru, ceramiki, kamienia naturalnego, mozaiki szklanej

		Zużycie ok.	
		3,00 - 5,00 kg/m ²	do gładkich płytek klinkierowych i okładzin ceramicznych
00899-050	StoColl FM-S kolor specjalny	25 kg worek/1050 kg paleta	na zapytanie
00899-051	StoColl FM-S srebrno-szary	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-052	StoColl FM-S manhattan	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-053	StoColl FM-S piaskowoszary	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-054	StoColl FM-S szary	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-055	StoColl FM-S ciemnoszary	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg
00899-056	StoColl FM-S antracyt	25 kg worek/1050 kg paleta	10,26 PLN/kg



Klejenie

Sto-Klebe- und Fugenmörtel

Organiczna, bezcementowa zaprawa do przyklejania i spoinowania StoCleyer B oraz StoEcoshape

		Zużycie ok.	3,00 - 3,50 kg/m ² masa klejowa do płytek imitujących cegłę
00760-001	Sto-Klebe- und Fugenmörtel barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,71 PLN/kg

Okładzina

StoEcoshape 20000

Prefabrykowane elementy tynkowe, wzór ryfli

00777-001	StoEcoshape 24321 26x207 cm (1x1)	5,38 m ² karton/150,64 m ² paleta	254,00 PLN/m ²
00777-002	StoEcoshape 24322 24x205 cm (2x2)	4,92 m ² karton/137,76 m ² paleta	254,00 PLN/m ²
00777-003	StoEcoshape 24323 27x204 cm (1x2)	5,51 m ² karton/154,28 m ² paleta	268,00 PLN/m ²

Fugowanie

Sto-Klebe- und Fugenmörtel

Organiczna, bezcementowa zaprawa do przyklejania i spoinowania StoCleyer B oraz StoEcoshape

		Zużycie ok.	3,00 - 3,50 kg/m ² masa klejowa do płytek imitujących cegłę
00760-001	Sto-Klebe- und Fugenmörtel barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,71 PLN/kg

Powłoka gruntująca

Sto-Putzgrund

Barwiona, organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczami

		Zużycie ok.	0,30 kg/m ² na warstwę
00801-073	Sto-Putzgrund naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,43 PLN/kg
00801-098	Sto-Putzgrund barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,93 PLN/kg
00801-199	Sto-Putzgrund barwiony	7 kg wiadro/420 kg paleta	22,43 PLN/kg
00801-200	Sto-Putzgrund naturalny	7 kg wiadro/420 kg paleta	20,43 PLN/kg
00801-201	Sto-Putzgrund barwiony	2,3 kg wiadro	23,93 PLN/kg
00801-202	Sto-Putzgrund naturalny	2,3 kg wiadro	22,43 PLN/kg

Klejenie

Sto-Klebe- und Fugenmörtel

Organiczna, bezcementowa zaprawa do przyklejania i spoinowania StoCleyer B oraz StoEcoshape

		Zużycie ok.	3,00 - 3,50 kg/m ² masa klejowa do płytek imitujących cegłę
00760-001	Sto-Klebe- und Fugenmörtel barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,71 PLN/kg

Okładzina

StoCleyer B

Płytki licowe, zoptymalizowane do systemów ociepleń

		Zużycie ok.	1,00 m ² /m ²
00762-006	StoCleyer B	szt.	na zapytanie
00762-007	StoCleyer B wariant specjalny	1 szt. karton	na zapytanie

Fugowanie

Sto-Klebe- und Fugenmörtel

Organiczna, bezcementowa zaprawa do przyklejania i spoinowania StoCleyer B oraz StoEcoshape

		Zużycie ok.	3,00 - 3,50 kg/m ² masa klejowa do płytek imitujących cegłę
00760-001	Sto-Klebe- und Fugenmörtel barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	16,71 PLN/kg



Klejenie

StoArmat Classic plus M/G

Organiczna, bezcementowa masa zbrojąca/obrzutka

		Zużycie ok.	
		3,50 - 9,50 kg/m ²	masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS
		4,50 - 10,00 kg/m ²	masa zbrojąca na płytach termoizolacyjnych z wełny mineralnej
00250-088	StoArmat Classic plus M barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,80 PLN/kg
00250-089	StoArmat Classic plus M naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,30 PLN/kg
00250-090	StoArmat Classic plus G barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,80 PLN/kg
00250-091	StoArmat Classic plus G naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	12,30 PLN/kg

StoArmat Classic plus F

Organiczna, bezcementowa masa zbrojąca/obrzutka

		Zużycie ok.	
		3,50 - 9,50 kg/m ²	masa zbrojąca na płyty styropianowe EPS
		4,50 - 10,00 kg/m ²	masa zbrojąca na płytach termoizolacyjnych z wełny mineralnej
00250-102	StoArmat Classic plus F barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,20 PLN/kg
00250-103	StoArmat Classic plus F naturalny	25 kg wiadro/600 kg paleta	11,70 PLN/kg

Okładzina

StoCleyer W

Drewniane elementy licowe, zoptymalizowane do systemów izolacji

		Zużycie ok.	
		1 m ² /m ²	StoCleyer W
00170-001	StoCleyer W 14100	0,32 m ² szt./8 m ² karton	145,00 PLN/m ²
00170-003	StoCleyer W 14110	8 m ² karton	155,00 PLN/m ²

Produkty uzupełniające

StoSeal F 505

Elewacyjna masa dylatacyjna, niespływająca

01817-001	StoSeal F 505 szary 310 ml	1 szt. naborj	28,00 PLN/szt.
01817-002	StoSeal F 505 szary 600 ml	12 szt. karton	43,00 PLN/szt.
01812-001	StoSeal F 505 biały 310 ml	1 szt. naborj	28,00 PLN/szt.
01812-002	StoSeal F 505 biały 600 ml	12 szt. karton	43,00 PLN/szt.

Sto-Hinterfüllprofil

Okrągły profil poliuretanowy o zamkniętych porach do wstępnego wypełniania spoin

		Zużycie ok.	
		1,00 m/m	
00530-003	Sto-Hinterfüllprofil 6 mm	100 m karton/1000 m paleta	1,59 PLN/m
00530-001	Sto-Hinterfüllprofil 1 cm	1,0 m/50 m karton	2,65 PLN/m
00533-001	Sto-Hinterfüllprofil 1,5 cm	1,0 m/50 m karton	3,71 PLN/m
00549-001	Sto-Hinterfüllprofil 2 cm	1,0 m/50 m karton	3,82 PLN/m
00503-001	Sto-Hinterfüllprofil 3 cm	1,0 m/50 m karton	6,41 PLN/m
00534-001	Sto-Hinterfüllprofil 4 cm	1,0 m/150 m karton	8,69 PLN/m

Sto-Übergangsprofil Blech

Profil odcinający ze zintegrowaną siatką zbrojącą

		Zużycie ok.	
		1,00 m/m	
04909-010	Sto-Übergangsprofil Blech 250 cm	2,5 m szt./25 m karton	37,15 PLN/m

**Sto-Übergangsprofil Keramik**

Profil do wykonania przejścia pomiędzy tynkiem a ceramiką

		Zużycie ok.	1,00 m/m charakterystyczny dla danego obiektu
04311-002	Sto-Übergangsprofil Keramik 20 mm		2,5 m szt./12,5 m karton 74,14 PLN/m

Sto-Dehnfugenprofil V

Profil dylatacyjny do ścian prostopadłych

		Zużycie ok.	1,00 m/m
01897-018	Sto-Dehnfugenprofil V		2,5 m szt./62,5 m karton 51,53 PLN/m

Sto-Glasfasergewebe G

Siatka zbrojąca odporna na alkalia

		Zużycie ok.	1,00 m/m ² zakłady o szerokości 10 cm
00915-002	Sto-Glasfasergewebe G 110 cm		50 m rolka/1000 m paleta 10,90 PLN/m

OTTOSEAL S70

Silikon do kamienia naturalnego

01817-003	OTTOSEAL S70 barwiony	1 szt. naboju/20 szt. karton	110,11 PLN/szt.
01817-004	OTTOSEAL S70 K-szary	1 szt. naboju/20 szt. karton	110,11 PLN/szt.
01817-005	OTTOSEAL S70 K-białoszary	1 szt. naboju/20 szt. karton	110,11 PLN/szt.
01817-006	OTTOSEAL S70 K-ciemny szary	1 szt. naboju/20 szt. karton	110,11 PLN/szt.
01817-007	OTTOSEAL S70 K-antracytowy	1 szt. naboju/20 szt. karton	110,11 PLN/szt.
01817-008	OTTOSEAL S70 S-szary	1 szt. naboju/20 szt. karton	110,11 PLN/szt.
01817-009	OTTOSEAL S70 S-ciemny szary	1 szt. naboju/20 szt. karton	110,11 PLN/szt.
01817-010	OTTOSEAL S70 S-antracytowy	1 szt. naboju/20 szt. karton	110,11 PLN/szt.
01817-011	OTTOSEAL S70 C00 transparentny	1 szt. naboju/20 szt. karton	98,80 PLN/szt.
01817-012	OTTOSEAL S70 C01 biały	1 szt. naboju/20 szt. karton	98,80 PLN/szt.
01817-013	OTTOSEAL S70 C04 czarny	1 szt. naboju/20 szt. karton	98,80 PLN/szt.
01817-016	OTTOSEAL S70 C10 beż bahama	1 szt. naboju/20 szt. karton	98,80 PLN/szt.
01817-024	OTTOSEAL S70 C1300 matowy antracyt	1 szt. naboju/20 szt. karton	98,80 PLN/szt.
01817-025	OTTOSEAL S70 C137 antracytowy szary	1 szt. naboju/20 szt. karton	98,80 PLN/szt.
01817-028	OTTOSEAL S70 C18 szary sanitarny	1 szt. naboju/20 szt. karton	98,80 PLN/szt.
01817-037	OTTOSEAL S70 C43 manhattan	1 szt. naboju/20 szt. karton	98,80 PLN/szt.
01817-042	OTTOSEAL S70 C56 szary beton	1 szt. naboju/20 szt. karton	98,80 PLN/szt.
01817-050	OTTOSEAL S70 C67 antracyt	1 szt. naboju/20 szt. karton	98,80 PLN/szt.



Systemy ociepleń wnętrz i sufitów





Tynk podkładowy

StoLevel In Absolute

Mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca

Zużycie ok.	
	6,50 - 13,00 kg/m ² klejenie
	6,50 kg/m ² grubość warstwy 5 mm
	13,00 kg/m ² grubość warstwy 10 mm
	5,00 - 9,00 kg/m ² zbrojenie
	5,20 kg/m ² grubość warstwy 4 mm
	10,40 kg/m ² grubość warstwy 8 mm
	1,30 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy

08908-002	StoLevel In Absolute	25 kg worek/900 kg paleta	4,40 PLN/kg
-----------	----------------------	---------------------------	-------------

Zaprawa klejąca

StoLevel In Absolute

Mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca

Zużycie ok.	
	patrz wyżej

08908-002	StoLevel In Absolute	25 kg worek/900 kg paleta	4,40 PLN/kg
-----------	----------------------	---------------------------	-------------

Zbrojenie

Sto-Glasfasergewebe F

Siatka zbrojąca odporna na alkalia

Zużycie ok.	
	1,00 m/m ² zakładki o szerokości 10 cm

00920-003	Sto-Glasfasergewebe F 110cm	50 m rolka/1650 m paleta	5,88 PLN/m
-----------	-----------------------------	--------------------------	------------

Sto-Gewebewinkel Standard

Profil narożnikowy (kątownik) ze zintegrowaną siatką zbrojącą

Zużycie ok.	
	1,00 m/m

00961-013	Sto-Gewebewinkel Standard 11/13 cm	2,5 m szt./125 m karton	4,84 PLN/m
00961-014	Sto-Gewebewinkel Standard 11/22 cm	2,5 m szt./125 m karton	5,76 PLN/m
00961-045	Sto-Gewebewinkel Standard 10/35 cm	2,5 m szt./125 m karton	7,34 PLN/m

Powłoka gruntująca

StoPrep Sil

Niezawierający konserwantów środek gruntujący na bazie silikatu, do wnętrza

Zużycie ok.	
	0,35 kg/m ² na warstwę

04968-001	StoPrep Sil biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,00 PLN/kg
04968-002	StoPrep Sil barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,68 PLN/kg

Powłoka końcowa

StoDecosit K/R/MP

Niezawierający konserwantów dyspersyjny tynk wewnętrzny silikatowy

Zużycie ok.	
	K 1,0 2,00 kg/m ²
	K 1,5 2,20 kg/m ²
	K 2,0 2,90 kg/m ²
	R 1,0 1,60 - 1,80 kg/m ²
	R 1,5 2,20 kg/m ²
	MP 0,5 1,50 - 4,00 kg/m ²

09620-001	StoDecosit K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	9,86 PLN/kg
09620-002	StoDecosit K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	8,18 PLN/kg
09620-003	StoDecosit K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	9,86 PLN/kg
09620-004	StoDecosit K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	8,18 PLN/kg
09620-005	StoDecosit K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	9,86 PLN/kg
09620-006	StoDecosit K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	8,18 PLN/kg
09620-007	StoDecosit R 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	9,86 PLN/kg
09620-008	StoDecosit R 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	8,18 PLN/kg
09620-009	StoDecosit R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	9,86 PLN/kg
09620-010	StoDecosit R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	8,18 PLN/kg
09620-011	StoDecosit MP 0,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,01 PLN/kg
09620-012	StoDecosit MP 0,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,33 PLN/kg
09620-037	StoDecosit MP 0,5 barwiony	2,5 kg wiadro	20,94 PLN/kg
09620-038	StoDecosit MP 0,5 biały	2,5 kg wiadro	19,03 PLN/kg
09620-039	StoDecosit MP 0,5 barwiony	5 kg wiadro	18,98 PLN/kg
09620-040	StoDecosit MP 0,5 biały	5 kg wiadro	17,13 PLN/kg

**StoDecosit SP**

Niezawierający konserwantów natryskowy dyspersyjny tynk wewnętrzny

		Zużycie ok.	
		SP 1,0	0,5 - 0,8 kg/m ²
		SP 1,5	0,7 - 0,9 kg/m ²
09620-014	StoDecosit SP 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,33 PLN/kg
09620-013	StoDecosit SP 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,12 PLN/kg
09620-016	StoDecosit SP 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,33 PLN/kg
09620-015	StoDecosit SP 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,12 PLN/kg

StoCalce Natura K/MP

Ekologiczny mineralny tynk wierzchni na bazie wapna, naturalnie biały

		Zużycie ok.	
		K 1,0	2,00 kg/m ²
		K 1,5	2,50 kg/m ²
		MP 0,5	1,40 - 4,00 kg/m ²
09546-001	StoCalce Natura K 1,0	25 kg worek/900 kg paleta	3,40 PLN/kg
09546-003	StoCalce Natura MP 0,5	25 kg worek/900 kg paleta	4,10 PLN/kg

StoCalce Marmorino

Ekologiczna mineralna szpachlówka dekoracyjna na bazie wapna

		Zużycie ok.	
		0,2 kg/m ² w jednym cyklu roboczym	
01321-024	StoCalce Marmorino naturalnie biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	52,27 PLN/kg
01321-022	StoCalce Marmorino naturalnie biały	5 kg wiadro/280 kg paleta	58,44 PLN/kg
01321-023	StoCalce Marmorino barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	58,21 PLN/kg
01321-021	StoCalce Marmorino barwiony	5 kg wiadro/280 kg paleta	64,77 PLN/kg

StoCalce Veneziano

Ekologiczna, wysoko dekoracyjna, mineralna, gładka masa szpachlowa na bazie wapna, o konsystencji pasty

		Zużycie ok.	
		0,8 - 1,0 kg/m ² w jednym cyklu roboczym	
04245-003	StoCalce Veneziano naturalnie biały	20 kg wiadro/480 kg paleta	39,45 PLN/kg

StoCalce Fondo

Ekologiczna mineralna szpachlówka dekoracyjna na bazie wapna

		Zużycie ok.	
		0,8 - 1,0 kg/m ² w jednym cyklu roboczym	
01326-009	StoCalce Fondo naturalnie biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	40,51 PLN/kg
01326-008	StoCalce Fondo barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	42,30 PLN/kg

StoColor Sil Premium

Niezawierająca konserwantów, głęboko matowa silikatowo-dyspersyjna farba do wnętrz, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 1 klasa zdolności krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	
		0,12 - 0,14 l/m ² na warstwę	
00199-021	StoColor Sil Premium barwiony	2,5 l wiadro/180 l paleta	44,84 PLN/l
00199-022	StoColor Sil Premium biały	2,5 l wiadro/180 l paleta	42,19
00199-004	StoColor Sil Premium biały	15 l wiadro/360 l paleta	31,88
00199-010	StoColor Sil Premium biały	5 l wiadro/300 l paleta	38,75
00199-003	StoColor Sil Premium barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	34,16
00199-009	StoColor Sil Premium barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	41,26

StoColor Sil In

Niezawierająca konserwantów, głęboko matowa silikatowo-dyspersyjna farba do wnętrz, 2 klasa odporności na szorowanie na mokro, 1 klasa zdolności krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	
		0,12 - 0,14 l/m ² na warstwę	
00206-006	StoColor Sil In biały	15 l wiadro/360 l paleta	28,08 PLN/l
00206-004	StoColor Sil In biały	10 l wiadro/270 l paleta	30,40
00206-012	StoColor Sil In biały	5 l wiadro/300 l paleta	34,49
00206-075	StoColor Sil In biały	2,5 l wiadro/180 l paleta	38,83
00206-044	StoColor Sil In barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	30,66
00206-052	StoColor Sil In barwiony	10 l wiadro/270 l paleta	33,06
00206-057	StoColor Sil In barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	37,27
00206-086	StoColor Sil In barwiony	2,5 l wiadro/180 l paleta	41,73



StoColor Sil Mineral

Niezawierająca konserwantów, głęboko matowa silikatowo-dyspersyjna farba do wnętrz, 3 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa zdolności krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,20 l/m ² na warstwę
00292-001	StoColor Sil Mineral biały	15 l wiadro/360 l paleta	19,20 PLN/l
00292-011	StoColor Sil Mineral barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	20,68 PLN/l

Produkty uzupełniające

StoSeal Band BK

Szczelna na dyfuzję przyklejana taśma z kauczuku butylowego, z tyłu kaszerowana flizeliną

		Zużycie ok.	1,00 m/m
08754-005	StoSeal Band BK 75 mm	10 m rolka/80 m karton	10,67 PLN/m

StoCell LD

Materiał wypełniający do szczelin przy ościeżnicach

		Zużycie ok.	2,10 - 2,30 kg/m ² na cm grubości warstwy
01280-002	StoCell LD	4 kg worek/80 kg paleta	35,64 PLN/kg



Powłoki wewnętrzne





StoPrim Plex

Niskoemisyjny, wodorociekczalny, akrylowy środek gruntujący, głęboko penetrujący

		Zużycie ok.	0,10 - 0,40 l/m ² na warstwę
00518-002	StoPrim Plex		20 l kanister/480 l paleta 16,38
00518-001	StoPrim Plex		10 l kanister/600 l paleta 18,27

StoPrim GT

Akrylowo-silikatowa powłoka gruntująca z technologią żelową, do optymalnej aplikacji za pomocą wałka lub pistoletu natryskowego

		Zużycie ok.	0,10 - 0,40 l/m ² na warstwę
09609-001	StoPrim GT		15 l wiadro/360 l paleta 16,38

StoPrim Silikat

Wodorociekczalny, silikatowy środek głęboko gruntujący

		Zużycie ok.	0,15 - 0,60 l/m ² na warstwę
00870-006	StoPrim Silicat		10 l kanister/600 l paleta 25,78

StoPrim Color

Tonująca, pozbawiona rozpuszczalników i plastyfikatorów, niskoemisyjna powłoka gruntująca i pośrednia na bazie zolu silikonowo-krzemowego

		Zużycie ok.	0,1 - 0,13 l/m ² na warstwę
00517-001	StoPrim Color biały		15 l wiadro/360 l paleta 20,92
00517-008	StoPrim Color barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 23,44

StoPrim Sil Color

Tonująca, niezawierająca konserwantów, pozbawiona rozpuszczalników i plastyfikatorów, niskoemisyjna powłoka gruntująca i pośrednia na bazie silikatowej

		Zużycie ok.	0,15 - 0,20 l/m ² na warstwę
00049-002	StoPrim Sil Color biały		15 l wiadro/360 l paleta 28,08
00049-001	StoPrim Sil Color barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 30,96

Izolująca powłoka gruntująca

StoPrep Isol

Wodorociekczalna, izolująca, kationowa powłoka podkładowa

01304-013	StoPrep Isol		5 l wiadro/300 l paleta 104,47
01304-014	StoPrep Isol		15 l wiadro/360 l paleta 96,22

StoPrep Isol Q

Wodorociekczalny, izolujący, kationowy środek gruntujący

		Zużycie ok.	0,35 kg/m ² malowanie, nanoszenie za pomocą wałka 0,50 kg/m ² natryskiem
01308-009	StoPrep Isol Q		20 kg wiadro/480 kg paleta 44,40

Organiczne powłoki podkładowe i pośrednie

StoPrep In

Niskoemisyjny, wodorociekczalny środek gruntujący do wnętrza

		Zużycie ok.	0,2 - 0,3 kg/m ² na warstwę
00872-001	StoPrep In naturalny		25 kg wiadro/600 kg paleta 18,48
00872-006	StoPrep In barwiony		25 kg wiadro/600 kg paleta 20,33
00872-004	StoPrep In naturalny		8 kg wiadro/480 kg paleta 25,09
00872-005	StoPrep In barwiony		8 kg wiadro/480 kg paleta 27,12



StoPrep Contact

Mostek szczerwony na gładkie podłoża

		Zużycie ok.	0,20 - 0,40 kg/m ² malowanie, nanoszenie za pomocą wałka 0,40 - 0,60 kg/m ² natryskiem 1,50 - 2,00 kg/m ² pacą zębatą (4 x 4)	
00884-001	StoPrep Contact	25 kg wiadro/600 kg paleta	19,80	

StoPrep Vapor

Dwuskładnikowy środek do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej, do nakładania pędzlem lub wałkiem

		Zużycie ok.	0,60 kg/m ² przy 2 warstwach 0,90 kg/m ² przy 3 warstwach	
00895/002	StoPrep Vapor	10 kg set	138,60	

Silikatowe powłoki podkładowe i pośrednie

StoPrep Sil

Niezawierający konserwantów środek gruntujący na bazie silikatu, do wnętrza

		Zużycie ok.	0,35 kg/m ² na warstwę	
04968-001	StoPrep Sil biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	14,00	
04968-002	StoPrep Sil barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,68	

Organiczne masy szpachlowe

StoLevel In XXL

Niskoemisyjna szpachłówka organiczna do nakładania natryskowego i ręcznego, wypełniająca

		Zużycie ok.	1,70 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy	
00749-018	StoLevel In XXL	25 kg worek/1000 kg paleta	10,09	
00749-019	StoLevel In XXL	25 kg wiadro/600 kg paleta	10,62	

StoLevel In AS

Niskoemisyjna szpachłówka organiczna do nakładania natryskowego i ręcznego, drobnziarnista

		Zużycie ok.	1,70 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy	
01245-001	StoLevel In AS	25 kg worek/1000 kg paleta	9,05	

StoLevel In Repair

Organiczna szpachłówka do napraw miejscowych

08414-004	StoLevel In Repair	1 szt. tubka/12 szt. karton	30,87 PLN/szt.	
-----------	--------------------	-----------------------------	----------------	--

Silikatowe masy szpachlowe

StoLevel In Sil

Niezawierająca konserwantów silikatowo-dyspersyjna masa szpachlowa

		Zużycie ok.	1,70 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy	
00819-001	StoLevel In Sil	25 kg wiadro/600 kg paleta	10,90	
00819-002	StoLevel In Sil	25 kg worek/1000 kg paleta	9,43	

Mineralne masy szpachlowe

StoLevel In RS

Cementowa masa szpachlowa do szybkiego nanoszenia kolejnych powłok na powierzchnie ścian i sufitów

		Zużycie ok.	1,5 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy	
01276-008	StoLevel In RS	15 kg worek/720 kg paleta	8,45	



StoLevel In Mur

Gipsowa masa szpachlowa do wypełniania i wygładzania

		Zużycie ok.	1,00 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy	
07903-001	StoLevel In Mur		20 kg worek/800 kg paleta	5,17

StoLevel Calce FS

Ekologiczna, funkcjonalna masa szpachlowa na bazie wapna wg EN 998-1

		Zużycie ok.	1,10 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy	
09320-007	StoLevel Calce FS barwiony		25 kg worek/900 kg paleta	8,64
09320-008	StoLevel Calce FS naturalnie biały		25 kg worek/900 kg paleta	7,02

Produkty uzupełniające

StoTap Pro 150 SV

Flizelina szpachlowa z włókna szklanego, naturalnie biała

		Zużycie ok.	1,00 m ² /m ² masa ok. 40 g/m ²	
02509-002	StoTap Pro 150 SV		50 m ² rolka/1750 m ² paleta	5,65

Sto-Fugenkitt WF

Akrylowa masa uszczelniająca

00508-001	Sto-Fugenkitt WF (310 ml)		1 szt. naboż/20 szt. karton	26,08
-----------	---------------------------	--	-----------------------------	-------



Tynki wewnętrzne



**StoDecosit K/R/MP**

Niezawierający konserwantów dyspersyjny tynk wewnętrzny silikatowy

		Zużycie ok.	
		K 1,0	2,00 kg/m ²
		K 1,5	2,20 kg/m ²
		K 2,0	2,90 kg/m ²
		R 1,0	1,60 - 1,80 kg/m ²
		R 1,5	2,20 kg/m ²
		MP 0,5	1,50 - 4,00 kg/m ²
09620-001	StoDecosit K 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	9,86 PLN/kg
09620-002	StoDecosit K 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	8,18
09620-003	StoDecosit K 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	9,86
09620-004	StoDecosit K 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	8,18
09620-005	StoDecosit K 2,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	9,86
09620-006	StoDecosit K 2,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	8,18
09620-007	StoDecosit R 1,0 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	9,86
09620-008	StoDecosit R 1,0 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	8,18
09620-009	StoDecosit R 1,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	9,86
09620-010	StoDecosit R 1,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	8,18
09620-011	StoDecosit MP 0,5 barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	15,01
09620-012	StoDecosit MP 0,5 biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	13,33
09620-037	StoDecosit MP 0,5 barwiony	2,5 kg wiadro	20,94
09620-038	StoDecosit MP 0,5 biały	2,5 kg wiadro	19,03
09620-039	StoDecosit MP 0,5 barwiony	5 kg wiadro	18,98
09620-040	StoDecosit MP 0,5 biały	5 kg wiadro	17,13

Mineralne tynki wierzchnie**StoCalce Activ MP**

Ekologiczny mineralny tynk wierzchni o fakturze modelowanej na bazie wapna wg EN 998-1

		Zużycie ok.	1,70 - 4,00 kg/m ² Według wymaganej grubości warstwy
09217-003	StoCalce Activ MP 1,0	25 kg worek/900 kg paleta	5,29

StoCalce Natura K/MP

Ekologiczny mineralny tynk wierzchni na bazie wapna, naturalnie biały

		Zużycie ok.	
		K 1,0	2,00 kg/m ²
		K 1,5	2,50 kg/m ²
		MP 0,5	1,40 - 4,00 kg/m ²
09546-001	StoCalce Natura K 1,0	25 kg worek/900 kg paleta	3,40
09546-003	StoCalce Natura MP 0,5	25 kg worek/900 kg paleta	4,10

Mineralne tynki dekoracyjne / masy szpachlowe**StoCalce Marmorino**

Ekologiczna mineralna szpachlówka dekoracyjna na bazie wapna

		Zużycie ok.	0,2 kg/m ² w jednym cyklu roboczym
01321-024	StoCalce Marmorino naturalnie biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	52,27 PLN/kg
01321-022	StoCalce Marmorino naturalnie biały	5 kg wiadro/280 kg paleta	58,44
01321-023	StoCalce Marmorino barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	58,21
01321-021	StoCalce Marmorino barwiony	5 kg wiadro/280 kg paleta	64,77

StoCalce Veneziano

Ekologiczna, wysoko dekoracyjna, mineralna, gładka masa szpachlowa na bazie wapna, o konsystencji pasty

		Zużycie ok.	0,8 - 1,0 kg/m ² w jednym cyklu roboczym
04245-003	StoCalce Veneziano naturalnie biały	20 kg wiadro/480 kg paleta	39,45 PLN/kg


StoCalce Fondo

Ekologiczna mineralna szpachlówka dekoracyjna na bazie wapna

		Zużycie ok.	0,8 - 1,0 kg/m ² w jednym cyklu roboczym
01326-009	StoCalce Fondo naturalnie biały	25 kg wiadro/600 kg paleta	40,51
01326-008	StoCalce Fondo barwiony	25 kg wiadro/600 kg paleta	42,30



Farby wewnętrzne



**StoColor Supermatt**

Niskoemisyjna, matowa farba lateksowa, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,13 - 0,15 l/m ² na warstwę
09378-020	StoColor Supermatt barwiony		2,5 l wiadro/180 l paleta 46,95
09378-021	StoColor Supermatt biały		2,5 l wiadro/180 l paleta 44,31
09378-002	StoColor Supermatt biały		15 l wiadro/360 l paleta 36,34
09378-001	StoColor Supermatt barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 38,81

StoColor Saphir KF

Niezwierająca konserwantów, głęboko matowa farba dyspersyjna do wnętrz, 1. klasa odporności na szorowanie na mokro, 1 klasa zdolności krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,12 - 0,14 l/m ² na warstwę
09623-001	StoColor Saphir KF barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 44,76
09623-002	StoColor Saphir KF biały		15 l wiadro/360 l paleta 42,07

StoColor Premiummatt KF

Niezwierająca konserwantów, głęboko matowa farba dyspersyjna do wnętrz, 2. klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa zdolności krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,12 - 0,14 l/m ² na warstwę
09622-001	StoColor Premiummatt KF barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 37,37
09622-002	StoColor Premiummatt KF biały		15 l wiadro/360 l paleta 34,68

Farby wytrzymałe**StoColor Opticryl Matt**

Niskoemisyjna, głęboko matowa farba akrylowa do wnętrz, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,13 - 0,15 l/m ² na warstwę
00024-035	StoColor Opticryl Matt barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 31,54
00024-036	StoColor Opticryl Matt biały		15 l wiadro/360 l paleta 29,07
00024-052	StoColor Opticryl Matt barwiony		10 l wiadro/270 l paleta 33,67
00024-053	StoColor Opticryl Matt biały		10 l wiadro/270 l paleta 31,14
00024-054	StoColor Opticryl Matt barwiony		5 l wiadro/300 l paleta 37,49
00024-055	StoColor Opticryl Matt biały		5 l wiadro/300 l paleta 34,87
00024-056	StoColor Opticryl Matt barwiony		2,5 l wiadro/180 l paleta 40,85
00024-057	StoColor Opticryl Matt biały		2,5 l wiadro/180 l paleta 38,09

StoColor Opticryl Satinmatt

Niskoemisyjna, farba akrylowa do wnętrz, o połysku satynowym, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro i 2 klasa krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,13 - 0,15 l/m ² na warstwę
00026-029	StoColor Opticryl Satinmatt barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 36,34
00026-030	StoColor Opticryl Satinmatt biały		15 l wiadro/360 l paleta 33,88
00026-033	StoColor Opticryl Satinmatt barwiony		10 l wiadro/270 l paleta 38,61
00026-034	StoColor Opticryl Satinmatt biały		10 l wiadro/270 l paleta 36,08
00026-035	StoColor Opticryl Satinmatt barwiony		5 l wiadro/300 l paleta 42,61
00026-036	StoColor Opticryl Satinmatt biały		5 l wiadro/300 l paleta 39,99
00026-037	StoColor Opticryl Satinmatt barwiony		2,5 l wiadro/180 l paleta 46,24
00026-038	StoColor Opticryl Satinmatt biały		2,5 l wiadro/180 l paleta 43,48

StoColor Opticryl Satin

Niskoemisyjna farba akrylowa do wnętrz, jedwabisty połysk, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro i 2 klasa krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,13 - 0,15 l/m ² na warstwę
00028-001	StoColor Opticryl Satin biały		15 l wiadro/360 l paleta 47,67
00028-005	StoColor Opticryl Satin biały		10 l wiadro/270 l paleta 50,24
00028-004	StoColor Opticryl Satin biały		5 l wiadro/300 l paleta 54,67
00028-003	StoColor Opticryl Satin biały		2,5 l wiadro/180 l paleta 58,93
00028-002	StoColor Opticryl Satin barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 50,14
00028-008	StoColor Opticryl Satin barwiony		10 l wiadro/270 l paleta 52,77
00028-007	StoColor Opticryl Satin barwiony		5 l wiadro/300 l paleta 57,29
00028-006	StoColor Opticryl Satin barwiony		2,5 l wiadro/180 l paleta 61,69

**StoColor Opticryl Gloss**

Niskoemisyjna, błyszcząca farba akrylowa do wnętrz, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro 2 klasa krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,13 - 0,15 l/m ² na warstwę
00030-001	StoColor Opticryl Gloss biały	15 l wiadro/360 l paleta	59,99
00030-005	StoColor Opticryl Gloss biała	10 l wiadro/270 l paleta	62,90
00030-004	StoColor Opticryl Gloss biała	5 l wiadro/300 l paleta	67,78
00030-003	StoColor Opticryl Gloss biała	2,5 l wiadro/180 l paleta	72,73
00030-002	StoColor Opticryl Gloss barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	62,46
00030-008	StoColor Opticryl Gloss barwiona	10 l wiadro/270 l paleta	65,43
00030-007	StoColor Opticryl Gloss barwiona	5 l wiadro/300 l paleta	70,40
00030-006	StoColor Opticryl Gloss barwiona	2,5 l wiadro/180 l paleta	75,49

Farby szybkoschnące**StoColor Rapid Ultramatt**

Niskoemisyjna, dobrze kryjąca, głęboko matowa farba dyspersyjna do wnętrz, 2 klasa odporności na szorowanie na mokro i 1 klasa krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,13 - 0,15 l/m ² na warstwę
08109-004	StoColor Rapid Ultramatt biały	15 l wiadro/360 l paleta	38,99
08109-003	StoColor Rapid Ultramatt biały	10 l wiadro/270 l paleta	41,36
08109-002	StoColor Rapid Ultramatt biały	5 l wiadro/300 l paleta	45,94
08109-001	StoColor Rapid Ultramatt biały	2,5 l wiadro/180 l paleta	49,32
08109-008	StoColor Rapid Ultramatt barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	41,63
08109-007	StoColor Rapid Ultramatt barwiony	10 l wiadro/270 l paleta	44,08
08109-006	StoColor Rapid Ultramatt barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	48,77
08109-005	StoColor Rapid Ultramatt barwiony	2,5 l wiadro/180 l paleta	52,26

Farby ekologiczne**StoColor Sil Premium**

Niezawierająca konserwantów, głęboko matowa silikatowo-dyspersyjna farba do wnętrz, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 1 klasa zdolności krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,12 - 0,14 l/m ² na warstwę
00199-021	StoColor Sil Premium barwiony	2,5 l wiadro/180 l paleta	44,84
00199-022	StoColor Sil Premium biały	2,5 l wiadro/180 l paleta	42,19
00199-004	StoColor Sil Premium biały	15 l wiadro/360 l paleta	31,88
00199-010	StoColor Sil Premium biały	5 l wiadro/300 l paleta	38,75
00199-003	StoColor Sil Premium barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	34,16
00199-009	StoColor Sil Premium barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	41,26

StoColor Sil In

Niezawierająca konserwantów, głęboko matowa silikatowo-dyspersyjna farba do wnętrz, 2 klasa odporności na szorowanie na mokro, 1 klasa zdolności krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,12 - 0,14 l/m ² na warstwę
00206-006	StoColor Sil In biały	15 l wiadro/360 l paleta	28,08
00206-004	StoColor Sil In biały	10 l wiadro/270 l paleta	30,40
00206-012	StoColor Sil In biały	5 l wiadro/300 l paleta	34,49
00206-075	StoColor Sil In biały	2,5 l wiadro/180 l paleta	38,83
00206-044	StoColor Sil In barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	30,66
00206-052	StoColor Sil In barwiony	10 l wiadro/270 l paleta	33,06
00206-057	StoColor Sil In barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	37,27
00206-086	StoColor Sil In barwiony	2,5 l wiadro/180 l paleta	41,73

StoColor Sil Mineral

Niezawierająca konserwantów, głęboko matowa silikatowo-dyspersyjna farba do wnętrz, 3 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa zdolności krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,20 l/m ² na warstwę
00292-001	StoColor Sil Mineral biały	15 l wiadro/360 l paleta	19,20
00292-011	StoColor Sil Mineral barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	20,68

StoColor Calcetura

Niezawierająca konserwantów farba wapienna do wnętrz, 3 klasa odporności na szorowanie na mokro i 3 klasa krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,20 kg/m ² na warstwę
00247-001	StoColor Calcetura naturalny	20 kg wiadro/480 kg paleta	12,60



Farby standardowe

StoColor In

Bezemisyjna, głęboko matowa farba dyspersyjna, 3 klasa odporności na szorowanie na mokro i 1 klasa zdolności krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,13 - 0,15 l/m ² na warstwę
00237-064	StoColor In biały	10 l wiadro/270 l paleta	26,20
00237-129	StoColor In barwiony	10 l wiadro/270 l paleta	28,73
00237-192	StoColor In barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	32,38
00237-193	StoColor In biały	5 l wiadro/300 l paleta	29,76
00237-196	StoColor In barwiony	2,5 l wiadro/180 l paleta	35,47
00237-197	StoColor In biały	2,5 l wiadro/180 l paleta	32,71
00237-054	StoColor In biały	15 l wiadro/360 l paleta	24,64
00237-127	StoColor In barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	27,10

StoColor Basic

Niskoemisyjna, głęboko matowa farba dyspersyjna do wnętrz, 3 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,12 - 0,14 l/m ² na warstwę
00039-032	StoColor Basic biały	15 l wiadro/360 l paleta	17,15

StoColor Select Perfect

Niskoemisyjna, dobrze kryjąca, głęboko matowa farba dyspersyjna do wnętrz, 2 klasa odporności na szorowanie na mokro i 1 klasa krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,13 - 0,15 l/m ² na warstwę
09552-002	StoColor Select Perfect biały	15 l wiadro/360 l paleta	23,75
09552-001	StoColor Select Perfect barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	26,10

Farby funkcjonalne

StoColor Puran Satin

Dwuskładnikowa farba poliuretanowa o wysokiej odporności, wodorozcieńczalna, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa zdolności krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,15 - 0,20 kg/m ² na warstwę (składnik A+B)
00080/001	StoColor Puran Satin Set biały	16,5 kg set	95,04 PLN/kg
00080/002	StoColor Puran Satin Set barwiony	16,5 kg set	96,82 PLN/kg

StoColor Climasan

Niskoemisyjna, redukująca zapachy, głęboko matowa farba dyspersyjna do wnętrz, 2 klasa odporności na szorowanie na mokro, 1 klasa zdolności krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,14 - 0,17 l/m ² na warstwę
02990-001	StoColor Climasan biały	15 l wiadro/360 l paleta	68,62 PLN/l
02990-004	StoColor Climasan barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	71,08 PLN/l

StoLook Struktur

Bezemisyjna, strukturalna, wypełniająca, gruboziarnista farba dyspersyjna do zastosowań wewnętrznych

00282-001	StoLook Struktur F biały	20 kg wiadro/480 kg paleta	17,92 PLN/l
00282-002	StoLook Struktur F barwiony	20 kg wiadro/480 kg paleta	19,71 PLN/l
00282-005	StoLook Struktur F biały	10 kg wiadro/270 kg paleta	24,86 PLN/l
00282-006	StoLook Struktur F barwiony	10 kg wiadro/270 kg paleta	26,73 PLN/l
00571-001	StoLook Struktur G biały	20 kg wiadro/480 kg paleta	20,32 PLN/l
00571-002	StoLook Struktur G barwiony	20 kg wiadro/480 kg paleta	22,20 PLN/l

StoColor Metallic

Powłoka dekoracyjna, nadająca efekt metaliczny, do ozdobnego kształtowania powierzchni we wnętrzach i na elewacjach, niskoemisyjna

		Zużycie ok.	0,15 - 0,20 l/m ² na warstwę, kryjący 0,10 - 0,15 l/m ² lazura dekoracyjna
00319-004	StoColor Metallic barwiony	10 l wiadro/270 l paleta	114,48 PLN/l
00319-003	StoColor Metallic barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	126,65 PLN/l

StoColor Isol W

Wodorozcieńczalna farba izolująca i renowacyjna, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,13 - 0,15 l/m ² na warstwę
00289-001	StoColor Isol W biały	15 l wiadro/360 l paleta	47,16 PLN/l
00289-013	StoColor Isol W barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	49,67 PLN/l

**StoColor Isol**

Rozpuszczalnikowa farba izolująca i renowacyjna, 2 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,13 - 0,15 l/m ² na warstwę
00200-011	StoColor Isol biały		12,5 l wiadro/300 l paleta 100,00 PLN/l
00200-012	StoColor Isol barwiony		12,5 l wiadro/300 l paleta 102,68 PLN/l

StoColor Isol Spray

Powłoka izolująca jako powłoka gruntująca

17072-021	StoColor Isol Spray biały 400 ml	1 szt. puszka/6 szt. karton	48,76 PLN/szt.
-----------	----------------------------------	-----------------------------	----------------

StoColor Silent

Organiczna, porowata farba renowacyjna

		Zużycie ok.	0,15 - 0,30 l/m ² na warstwę
00227-010	StoColor Silent biały		15 l wiadro/360 l paleta 35,16 PLN/l
00227-009	StoColor Silent barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 38,69 PLN/l

StoColor Silent N

Organiczna, porowata, izolująca farba renowacyjna

		Zużycie ok.	0,15 - 0,30 l/m ² na warstwę
00240-003	StoColor Silent N barwiony		15 l wiadro/360 l paleta 47,84 PLN/l
00240-004	StoColor Silent N biały		15 l wiadro/360 l paleta 45,16 PLN/l

Pigmenty**StoTint Aqua**

Pasta pigmentowa niezawierająca spoiwa

02305-001	StoTint Aqua ochra	1 szt. butelka/6 szt. karton	221,76 PLN/szt.
02305-002	StoTint Aqua umbra	1 szt. butelka/6 szt. karton	221,76 PLN/szt.
02305-003	StoTint Aqua czerwony	1 szt. butelka/6 szt. karton	261,18 PLN/szt.
02305-004	StoTint Aqua zielony	1 szt. butelka/6 szt. karton	437,36 PLN/szt.
02305-005	StoTint Aqua czarny	1 szt. butelka/6 szt. karton	221,76 PLN/szt.
02305-006	StoTint Aqua cytrynowo żółty	1 szt. butelka/6 szt. karton	437,36 PLN/szt.
02305-007	StoTint Aqua złoto żółty	1 szt. butelka/6 szt. karton	437,36 PLN/szt.
02305-008	StoTint Aqua błękit kobaltowy	1 szt. butelka/6 szt. karton	591,36 PLN/szt.
02305-009	StoTint Aqua ceglasta czerwień	1 szt. butelka/6 szt. karton	261,18 PLN/szt.
02305-010	StoTint Aqua brązowy	1 szt. butelka/6 szt. karton	221,76 PLN/szt.
02304-001	StoTint Aqua Set (10 tubek) - zestaw	1 szt. karton/40 szt. paleta	4004,00 PLN/szt.

StoColor Tint

Środek pigmentujący na bazie dyspersyjnej

00316-001	StoColor Tint Set (12 tubek) - zestaw	1 szt. wiadro	780,24 PLN/szt.
00304-002	StoColor Tint żółć cytrynowa	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00305-002	StoColor Tint żółć kukurydziana	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00306-002	StoColor Tint ochra	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00307-002	StoColor Tint czerwień ostrzegawcza	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00308-002	StoColor Tint czerwień ceglasta	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00309-002	StoColor Tint błękit królewski	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00310-002	StoColor Tint zieleń szmaragdowa	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00311-002	StoColor Tint zieleń liściasta	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00312-002	StoColor Tint umbra	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00313-002	StoColor Tint brąz cygare	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00314-002	StoColor Tint czerwony brąz	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.
00315-002	StoColor Tint czerń	1 szt. tubka	83,54 PLN/szt.

Materiały dekoracyjne**StoLook Lasura**

Lazura dyspersyjna do wnętrza, 2 klasa odporności na szorowanie na mokro wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,06 l/m ² na warstwę
01328-001	StoLook Lasura		2,5 l wiadro/180 l paleta 67,43 PLN/l

StoLook Diamant

Bezbarwna powłoka dyspersyjna z delikatnym efektem barwiącym, 2 klasa odporności na szorowanie na mokro wg EN 13300

		Zużycie ok.	0,18 l/m ² na warstwę
00317-001	StoLook Diamant		5 l wiadro/300 l paleta 100,90 PLN/l

**StoSil Patina**

Niskoemisyjna, głęboko matowa, gotowa do użytku lazura silikatowo-dyspersyjna

		Zużycie ok.	0,06 l/m ² w jednym cyklu roboczym
04970-001	StoSil Patina transparentny	2,5 l wiadro/180 l paleta	56,80 PLN/l
04970-002	StoSil Patina barwiony	2,5 l wiadro/180 l paleta	59,33 PLN/l

StoLook Piccolo

Powłoka ozdobna z różnokolorowych płatków, matowa

		Zużycie ok.	0,30 - 0,40 kg/m ² aplikacja wałkiem 0,80 kg/m ² aplikacja za pomocą natrysku 0,60 - 0,70 kg/m ² aplikacja pacą
00330-052	StoLook Piccolo kolor LP0203	12,5 kg wiadro/450 kg paleta	60,21 PLN/kg
00330-053	StoLook Piccolo kolor LP0204	12,5 kg wiadro/450 kg paleta	60,21 PLN/kg
00330-058	StoLook Piccolo kolor LP0209	12,5 kg wiadro/450 kg paleta	60,21 PLN/kg
00330-059	StoLook Piccolo kolor LP0210	12,5 kg wiadro/450 kg paleta	60,21 PLN/kg
00330-060	StoLook Piccolo kolor LP0211	12,5 kg wiadro/450 kg paleta	60,21 PLN/kg
00330-062	StoLook Piccolo kolor LP0213	12,5 kg wiadro/450 kg paleta	60,21 PLN/kg
00330-067	StoLook Piccolo kolor LP0218	12,5 kg wiadro/450 kg paleta	60,21 PLN/kg
00330-068	StoLook Piccolo kolor LP0219	12,5 kg wiadro/450 kg paleta	60,21 PLN/kg
00330-069	StoLook Piccolo kolor LP0220	12,5 kg wiadro/450 kg paleta	60,21 PLN/kg
00330-070	StoLook Piccolo kolor LP0221	12,5 kg wiadro/450 kg paleta	60,21 PLN/kg
00330-071	StoLook Piccolo kolor LP0222	12,5 kg wiadro/450 kg paleta	60,21 PLN/kg
00330-072	StoLook Piccolo kolor LP0223	12,5 kg wiadro/450 kg paleta	60,21 PLN/kg
00330-073	StoLook Piccolo kolor LP0224	12,5 kg wiadro/450 kg paleta	60,21 PLN/kg
00330-074	StoLook Piccolo kolor LP0225	12,5 kg wiadro/450 kg paleta	60,21 PLN/kg
00330-075	StoLook Piccolo kolor LP0226	12,5 kg wiadro/450 kg paleta	60,21 PLN/kg
00330-076	StoLook Piccolo kolor LP0227	12,5 kg wiadro/450 kg paleta	60,21 PLN/kg
00330-077	StoLook Piccolo kolor LP0228	12,5 kg wiadro/450 kg paleta	60,21 PLN/kg
00330-078	StoLook Piccolo kolor LP0229	12,5 kg wiadro/450 kg paleta	60,21 PLN/kg

StoLook Punto Z

Biały piasek marmurowy, dodatek do StoCalce Deco - 0,5-1,0 mm

04240-001	StoLook Punto Z	6 kg wiadro/450 kg paleta	18,59 PLN/kg
-----------	-----------------	---------------------------	--------------

StoLook Punto F

Drobna mączka marmurowa lub ceglana do zabarwiania StoCalce Veneziano i StoCalce Marmorino

04250-003	StoLook Punto F giallo mori	1 kg wiadro/192 kg paleta	42,41 PLN/kg
04253-003	StoLook Punto F rosso verona	1 kg wiadro/192 kg paleta	42,41 PLN/kg
04248-003	StoLook Punto F verde alpi	1 kg wiadro/192 kg paleta	42,41 PLN/kg
04252-003	StoLook Punto F nero ebano	1 kg wiadro/192 kg paleta	42,41 PLN/kg
04254-003	StoLook Punto F cocchio pesto	1 kg wiadro/192 kg paleta	60,81 PLN/kg

StoLook Oro/Argento/Rame

Ozdobny proszek o odcieniu złota, srebra i miedzi do technik dekoracyjnych

04256-001	StoLook Oro	1 szt. puszka/500 szt. paleta	127,12 PLN/szt.
04257-001	StoLook Argento	1 szt. puszka/500 szt. paleta	127,12 PLN/szt.
04255-001	StoLook Rame	1 szt. puszka/500 szt. paleta	127,12 PLN/szt.

StoLook Ballotini

Przezroczysta mieszanka kulek szklanych

09538-002	StoLook Ballotini 180-300 mm	5 kg wiadro/360 kg paleta	32,67 PLN/kg
-----------	------------------------------	---------------------------	--------------

StoLook Wax

Bezbarwny wosk zabezpieczający

		Zużycie ok.	0,05 l/m ² w jednym cyklu roboczym
01329-003	StoLook Wax	1 l puszka/8 l karton	177,85 PLN/l


StoLook Wax forte

Bezbarwny wosk zabezpieczający do pomieszczeń narażonych na wilgoć

		Zużycie ok.	0,05 l/m ² w jednym cyklu roboczym
01339-001	StoLook Wax forte	1 szt. puszka/300 szt. paleta	185,57 PLN/szt.



Okładziny do wnętrz



**StoColl Tap**

Klej do flizeliny na bazie dyspersyjno-krzemianowej

		Zużycie ok.	0,16 kg/m ² zależnie od rodzaju flizeliny i podłoża
00828-043	StoTap Coll		16 kg wiadro/384 kg paleta 10,39 PLN/kg

StoColl Tex

Klej dyspersyjny do tkanin z włókna szklanego

		Zużycie ok.	0,18 - 0,25 kg/m ² w zależności od rodzaju tkaniny i podłoża
00828-026	StoTex Coll		16 kg wiadro/384 kg paleta 17,99 PLN/kg

Flizeliny malarskie**StoTap Pro 100 S**

Flizelina szklana, naturalnie biała

		Zużycie ok.	1,00 m ² /m ² masa ok. 35 g/m ²
02509-001	StoTap Pro 100 S		50 m ² rolka/50,00 m ² karton 6,75 PLN/m ²

StoTap Pro 100 P

Niskoemisyjna tapeta szklana, barwiona na białą

		Zużycie ok.	1,00 m ² /m ² masa ok. 195 g/m ²
02527-001	StoTap Pro 100 P		50 m ² rolka/1750 m ² paleta 14,11 PLN/m ²

StoTap Pro 100 A

Niskoemisyjna tapeta szklana barwiona na białą, z powierzchniową warstwą kleju aktywowaną po zamoczeniu

		Zużycie ok.	1,00 m ² /m ² masa ok. 215 g/m ²
09337-001	StoTap Pro 100 A		25 m ² rolka/600 m ² paleta 19,70 PLN/m ²
09337-002	StoTap Pro 100 A		40 m ² rolka/960 m ² paleta 19,70 PLN/m ²

StoTap Pro 300 P

Niskoemisyjna tapeta szklana, barwiona na białą

		Zużycie ok.	1,00 m ² /m ² masa ok. 130 g/m ²
02527-014	StoTap Pro 300 P		50 m ² karton/50 m ² rolka 11,35 PLN/m ²

Flizeliny celulozowe**StoTap Pro 500**

Flizelina celulozowa, biała

		Zużycie ok.	1,33 m ² /m ² masa ok. 150 - 160 g/m ²
02513-001	StoTap Pro 500		25 m rolka/2700 m paleta 9,21 PLN/m ²

StoTap Pro 550

Lekka flizelina celulozowa, biała

		Zużycie ok.	szerokość: 0,75 mm 1,33 m ² /m ² masa ok. 120 g/m ² szerokość: 1,00 mm 1,00 m ² /m ² masa ok. 120 g/m ²
02513-002	StoTap Pro 550 ca. 0,75 x 50 m		50 m szt./200 m karton 6,71 PLN/m
02513-003	StoTap Pro 550		50 m szt./200 m karton 8,49 PLN/m

Tkanina z włókna szklanego**StoTex Avantgarde**

Niskoemisyjna tapeta z włókna szklanego o ekskluzywnej strukturze, naturalnie biała

		Zużycie ok.	1,00 m ² /m ²
02908-001	StoTex Avantgarde Linea		25 m ² rolka/25,00 m ² karton 42,89 PLN/m ²
02915-001	StoTex Avantgarde Dune		25 m ² rolka/25,00 m ² karton 42,89 PLN/m ²
04915-001	StoTex Avantgarde Mikado		25 m ² rolka/25,00 m ² karton 39,38 PLN/m ²

**StoTex Classic S**

Niskoemisyjna ozdobna tapeta z włókna szklanego o klasycznej fakturze, naturalnie biała

		Zużycie ok.	1,00 m ² /m ²
02531-001	StoTex Classic 205 S bardzo drobna	50 m ² rolka/1200 m ² paleta	18,49 PLN/m ²
02529-005	StoTex Classic 210 S drobna	50 m ² rolka/50,00 m ² karton	15,27 PLN/m ²
02520-003	StoTex Classic 215 S drobna	50 m ² rolka/50,00 m ² karton	16,20 PLN/m ²
02980-004	StoTex Classic 220 S średnia	50 m ² rolka/50,00 m ² karton	16,96 PLN/m ²
02500-001	StoTex Classic 225 S średnia	50 m ² rolka/50,00 m ² karton	16,96 PLN/m ²
02526-003	StoTex Classic 235 S bardzo gruba	25 m ² rolka/25,00 m ² karton	19,68 PLN/m ²
02981-002	StoTex Classic 240 S podwójny ścieg	25 m ² rolka/25,00 m ² karton	18,49 PLN/m ²
02501-001	StoTex Classic 245 S drobna juta	50 m ² rolka/50,00 m ² karton	23,07 PLN/m ²
02528-002	StoTex Classic 265 S jodełka	25 m ² rolka/25,00 m ² karton	21,00 PLN/m ²

StoTex Classic P

Niskoemisyjna ozdobna tapeta z włókna szklanego o klasycznej fakturze, nasycona białym pigmentem

		Zużycie ok.	1,00 m ² /m ²
02554-001	StoTex Classic 205 P bardzo drobna	50 m ² rolka/50,00 m ² karton	20,84 PLN/m ²
02549-001	StoTex Classic 210 P drobna	50 m ² rolka/50,00 m ² karton	17,18 PLN/m ²
02553-002	StoTex Classic 220 P średnia	50 m ² rolka/50,00 m ² karton	18,27 PLN/m ²


StoTex Classic A

Niskoemisyjna ozdobna tapeta z włókna szklanego o klasycznej fakturze, nasycona białym pigmentem, z powierzchniową warstwą kleju aktywowaną po zamoczeniu

		Zużycie ok.	1,00 m ² /m ²
04917-001	StoTex Classic 205 A bardzo drobna	50 m ² rolka/50,00 m ² karton	26,29 PLN/m ²
02539-001	StoTex Classic 210 A drobna	50 m ² rolka/50,00 m ² karton	18,49 PLN/m ²
02540-001	StoTex Classic 220 A średnia	25 m ² rolka/25,00 m ² karton	23,67 PLN/m ²



Systemy akustyczne



**StoSilent Board 105 C**

Płyta akustyczna z granulatu szklanego ekspandowanego do sufitów podwieszanych

		Zużycie ok.	1,00 m ² /m ²
04779-008	StoSilent Board 105 C 25 mm 1200 x 625 mm		0,75 m ² szt./37,5 m ² paleta 315,00 PLN/m ²

StoSilent Board 205 C

Płyta akustyczna z granulatu szklanego do sufitów podwieszanych i ścian

		Zużycie ok.	1,00 m ² /m ²
04935-008	StoSilent Board 205 C 19 mm 1200 x 800 mm		0,96 m ² szt./48 m ² paleta 145,00 PLN/m ²

StoSilent Board 310

Płyta akustyczna z granulatu szklanego do sufitów podwieszanych i ścian

		Zużycie ok.	1,00 m ² /m ²
03255-007	StoSilent Board 310 15 mm 1200 x 800 mm		0,96 m ² szt./76,8 m ² paleta 243,69 PLN/m ²
03255-008	StoSilent Board 310 15 mm 2400 x 1200 mm		2,88 m ² szt./230,4 m ² paleta 243,69 PLN/m ²
03255-009	StoSilent Board 310 25 mm 1200 x 800 mm		0,96 m ² szt./38,4 m ² paleta 288,59 PLN/m ²

Klejenie**StoColl HT**

Klej oraz materiał uszczelniający o bardzo dobrej przyczepności początkowej

		Zużycie ok.	300 g/m ² Zużycie do klejenia płyt akustycznych w systemie StoSilent Distance
00775-001	StoColl HT 600 ml		12 szt. karton/792 szt. paleta 54,00 PLN/szt.

StoSilent Fix

Wypełniacz do spoin pomiędzy płytami akustycznymi Sto, na bazie gipsu

		Zużycie ok.	0,50 kg/m ² w przypadku płyt o małym formacie 0,30 kg/m ² w przypadku płyt o dużym formacie
01208-001	StoSilent Fix		5 kg worek/700 kg paleta 13,35 PLN/kg

Zakończenie krawędzi**StoSilent Profile AP**

Profil odcinający

		Zużycie ok.	1,00 m/m
04075-022	StoSilent Profile AP 21,5 mm biały 2,5 m		2,5 m szt./62,5 m paczka 47,50 PLN/m
04075-023	StoSilent Profile AP 27,5 mm biały 2,5 m		2,5 m szt./62,5 m paczka 57,02 PLN/m
04075-008	StoSilent Profile AP 16,5 mm biały 2,5 m		2,5 m szt./62,5 m karton 54,41 PLN/m

Klejenie**StoSilent Coll MW**

Mineralny klej systemowy do systemów akustycznych StoSilent Direct

		Zużycie ok.	3,5 - 4,0 kg/m ² klejenie 1,2 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
01269-002	StoSilent Coll MW		25 kg worek/900 kg paleta 5,56 PLN/kg

StoSilent Coll MW-G

Klej systemowy na bazie gipsu do klejenia systemu akustycznego StoSilent Direct na podłożach z płyt gipsowych i gipsowo-włóknowe

		Zużycie ok.	3,0 - 4,0 kg/m ² klejenie 1,2 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
01269-004	StoSilent Coll MW-G		20 kg worek/1000 kg paleta 5,94 PLN/kg

Płyta akustyczna**StoSilent Board MW 100**

Płyta akustyczna z powlekaną wełny mineralnej

		Zużycie ok.	2,08 szt./m ²
03225-003	StoSilent Board MW 100 36 mm		1 szt./56 szt. paleta 113,19 PLN/szt.
03225-001	StoSilent Board MW 100 46 mm		1 szt./44 szt. paleta 105,52 PLN/szt.
03225-002	StoSilent Board MW 100 66 mm		1 szt./32 szt. paleta 111,94 PLN/szt.



Szpachlowanie

StoSilent Filler

Porowaty wypełniacz do spoin z granulatu szklanego

		Zużycie ok.	0,10 kg/m ²
01208-003	StoSilent Filler	2 kg worek/180 kg paleta	38,47 PLN/kg

Sto-Fugenkitt WF

Akrylowa masa uszczelniająca

00508-001	Sto-Fugenkitt WF (310 ml)	1 szt. naboja/20 szt. karton	26,08 PLN/szt.
-----------	---------------------------	------------------------------	----------------

Zakończenie krawędzi

Sto-Stuckband

Wysokiej jakości taśma piankowa z samoprzylepnym brzegiem

17045-002	Sto-Stuckband 30 mm x 30 m gr. 3 mm	1 szt. rolka/35 szt. karton	80,25 PLN/szt.
17045-004	Sto-Stuckband 50 mm x 30 m gr. 3 mm	1 szt. rolka/20 szt. karton	107,46 PLN/szt.
17045-005	Sto-Stuckband 70 mm x 30 m gr. 3 mm	1 szt. rolka/12 szt. karton	125,09 PLN/szt.

StoSilent Profile AP 210

Profil odcinający do StoSilent Direct, z aluminium, powlekany proszkowo, biały (kolor zbliżony do RAL 9003)

		Zużycie ok.	1,00 m/m
04075-017	StoSilent Profile AP 210 40x30 mm	2,5 m szt./25 m karton	87,36 PLN/m
04075-015	StoSilent Profile AP 210 50x30 mm	2,5 m szt./25 m karton	99,15 PLN/m
04075-016	StoSilent Profile AP 210 70x30 mm	2,5 m szt./25 m karton	121,66 PLN/m

Powłoka pośrednia

StoSilent Top Basic

Organiczna, porowata powłoka gruntująca do systemów akustycznych StoSilent

		Zużycie ok.	1,50 - 3,00 kg/m ² powłoka pośrednia
03742-001	StoSilent Top Basic biały	18 kg wiadro/432 kg paleta	14,39 PLN/kg
03742-002	StoSilent Top Basic barwiony	18 kg wiadro/432 kg paleta	16,18 PLN/kg

StoSilent Profile PL

Listwa - prowadnica do tynku

		Zużycie ok.	1,00 m/m
01036-004	StoSilent Profile PL 20 x 20 mm	2,5 m szt./25 m karton	9,46 PLN/m

StoSilent Profile AS

Profil odcinający do StoSilent Miral AP

		Zużycie ok.	1,00 m/m
01041-002	StoSilent Profile AS 20 x 10 mm	2,5 m szt./250 m karton	7,31 PLN/m

Powłoka gruntująca

StoPrim Plex

Niskoemisyjny, wodorocierczalny, akrylowy środek gruntujący, głęboko penetrujący

		Zużycie ok.	0,10 - 0,40 l/m ² na warstwę
00518-002	StoPrim Plex	20 l kanister/480 l paleta	16,38 PLN/l
00518-001	StoPrim Plex	10 l kanister/600 l paleta	18,27 PLN/l

StoSilent Prep Quarz

Organiczny mostek szpepny pod tynki akustyczne Sto

		Zużycie ok.	0,90 kg/m ² środek gruntujący (zwiększający przyczepność) w przypadku aplikacji natryskowej 1,0 - 1,1 kg/m ² środek gruntujący (zwiększający przyczepność) w przypadku aplikacji pacą
00894-006	StoSilent Prep Quarz - powłoka pośrednia	25 kg wiadro/600 kg paleta	27,96 PLN/kg

Uszczelnienie

StoSilent Profile Tape

Samoprzylepna specjalna taśma do profili CD

		Zużycie ok.	2,50 m/m ²
08799-004	StoSilent Profile Tape 60mm gr. 0,5mm	25 m rolka/50 m karton	15,03 PLN/m



Płyta akustyczna

StoSilent Board 100 S

Płyta akustyczna z granulatu szklanego do sufitów podwieszanych i ścian

		Zużycie ok.	1,00 m ² /m ²
03548-001	StoSilent Board 100 25 mm 1200 x 625 mm	0,75 m ² szt./37,5 m ² paleta	519,45 PLN/m ²

StoSilent Board 110 S

Płyta akustyczna z granulatu szklanego do sufitów podwieszanych i ścian

		Zużycie ok.	1,00 m ² /m ²
03566-001	StoSilent Board 110 25 mm 1200 x 625 mm	0,75 m ² szt./37,5 m ² paleta	519,45 PLN/m ²

StoSilent Board 310 F

Płyta akustyczna z granulatu szklanego do sufitów podwieszanych i ścian

		Zużycie ok.	1,00 m ² /m ²
03553-005	StoSilent Board 310 F 15 mm 2400x 200 mm	2,88 m ² szt./230,4 m ² paleta	269,35 PLN/m ²

Klejenie

StoSilent Fix

Wypełniacz do spoin pomiędzy płytami akustycznymi Sto, na bazie gipsu

		Zużycie ok.	0,50 kg/m ² w przypadku płyt o małym formacie 0,30 kg/m ² w przypadku płyt o dużym formacie
01208-001	StoSilent Fix	5 kg worek/700 kg paleta	13,35 PLN/kg

StoSilent Coll MW

Mineralny klej systemowy do systemów akustycznych StoSilent Direct

		Zużycie ok.	3,5 - 4,0 kg/m ² klejenie 1,2 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
01269-002	StoSilent Coll MW	25 kg worek/900 kg paleta	5,56 PLN/kg

StoSilent Coll MW-G

Klej systemowy na bazie gipsu do klejenia systemu akustycznego StoSilent Direct na podłożach z płyt gipsowych i gipsowo-włóknowe

		Zużycie ok.	3,0 - 4,0 kg/m ² klejenie 1,2 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
01269-004	StoSilent Coll MW-G	20 kg worek/1000 kg paleta	5,94 PLN/kg

Szpachlowanie

StoSilent Plan

Organiczna masa szpachlowa do systemów podwieszanych płyt akustycznych Sto

		Zużycie ok.	0,25 kg/m ² masa wyrównująca w przypadku płyt o małym formacie 0,20 kg/m ² masa wyrównująca w przypadku płyt o dużym formacie
01207-005	StoSilent Plan	5 kg wiadro/360 kg paleta	16,94 PLN/kg
01207-007	StoSilent Plan	25 kg wiadro/600 kg paleta	11,40 PLN/kg

StoSilent Filler

Porowaty wypełniacz do spoin z granulatu szklanego

		Zużycie ok.	0,10 kg/m ²
01208-003	StoSilent Filler	2 kg worek/180 kg paleta	38,47 PLN/kg

Sto-Fugenkitt WF

Akrylowa masa uszczelniająca

00508-001	Sto-Fugenkitt WF (310 ml)	1 szt. naboje/20 szt. karton	26,08 PLN/szt.
-----------	---------------------------	------------------------------	----------------

Zakończenie krawędzi

StoSilent Profile AP

Profil odcinający

		Zużycie ok.	1,00 m/m
04075-022	StoSilent Profile AP 21,5 mm biały 2,5 m	2,5 m szt./62,5 m paczka	47,50 PLN/m
04075-023	StoSilent Profile AP 27,5 mm biały 2,5 m	2,5 m szt./62,5 m paczka	57,02 PLN/m
04075-008	StoSilent Profile AP 16,5 mm biały 2,5 m	2,5 m szt./62,5 m karton	54,41 PLN/m

**Sto-Stuckband**

Wysokiej jakości taśma piankowa z samoprzylepnym brzegiem

17045-002	Sto-Stuckband 30 mm x 30 m gr. 3 mm	1 szt. rolka/35 szt. karton	80,25 PLN/szt.
17045-004	Sto-Stuckband 50 mm x 30 m gr. 3 mm	1 szt. rolka/20 szt. karton	107,46 PLN/szt.
17045-005	Sto-Stuckband 70 mm x 30 m gr. 3 mm	1 szt. rolka/12 szt. karton	125,09 PLN/szt.

Powłoka pośrednia**StoSilent Top Basic**

Organiczna, porowata powłoka gruntująca do systemów akustycznych StoSilent

		Zużycie ok.	1,50 - 3,00 kg/m ² powłoka pośrednia
03742-001	StoSilent Top Basic biały	18 kg wiadro/432 kg paleta	14,39 PLN/kg
03742-002	StoSilent Top Basic barwiony	18 kg wiadro/432 kg paleta	16,18 PLN/kg

StoSilent Decor M

Niezawierająca środków konserwujących, porowata, silikatowa powłoka akustyczna

		Zużycie ok.	1,80 kg/m ² przy 2 cyklach roboczych (tylko StoSilent Compact Sil) 2,70 kg/m ² przy 3 cyklach roboczych (w zależności od koloru może być konieczny kolejny cykl roboczy) 3,20 kg/m ² przy 4 cyklach roboczych
00158-028	StoSilent Decor M biały	18 kg wiadro/432 kg paleta	24,75 PLN/kg
00158-027	StoSilent Decor M barwiony	18 kg wiadro/432 kg paleta	26,43 PLN/kg

StoSilent Sil AP

Wielowarstwowy, silikatowy tynk akustyczny

		Zużycie ok.	Składnik A 10,50 kg/m ² dla 1., 2. i 3. warstwy Składnik B 34,00 l/m ² dla 1. i 2. warstwy Składnik C 5,00 l/m ² dla 3. warstwy
00812-007	StoSilent Sil AP składnik A	16 kg wiadro/384 kg paleta	12,85 PLN/kg
00817-003	StoSilent Sil AP składnik B	100 l worek/1400 l paleta	3,82 PLN/l
00816-003	StoSilent Sil AP składnik C	100 l worek/1400 l paleta	3,82 PLN/l

Powłoka końcowa**StoSilent Decor M**

Niezawierająca środków konserwujących, porowata, silikatowa powłoka akustyczna

		Zużycie ok.	1,80 kg/m ² przy 2 cyklach roboczych (tylko StoSilent Compact Sil) 2,70 kg/m ² przy 3 cyklach roboczych (w zależności od koloru może być konieczny kolejny cykl roboczy) 3,20 kg/m ² przy 4 cyklach roboczych
00158-028	StoSilent Decor M biały	18 kg wiadro/432 kg paleta	24,75 PLN/kg
00158-027	StoSilent Decor M barwiony	18 kg wiadro/432 kg paleta	26,43 PLN/kg

StoSilent Decor MF

Organiczna, porowata powłoka akustyczna

		Zużycie ok.	1,80 kg/m ² przy 2 cyklach roboczych StoSilent Compact Sil 1,40 kg/m ² przy 2 cyklach roboczych na StoSilent Decor M 2,70 kg/m ² przy 3 cyklach roboczych (w zależności od koloru może być konieczny kolejny cykl roboczy) 3,20 kg/m ² przy 4 cyklach roboczych
00166-017	StoSilent Decor MF biały	18 kg wiadro/432 kg paleta	24,08 PLN/kg
00166-016	StoSilent Decor MF barwiony	18 kg wiadro/432 kg paleta	25,76 PLN/kg

StoSilent Top Basic

Organiczna, porowata powłoka gruntująca do systemów akustycznych StoSilent

		Zużycie ok.	1,50 - 3,00 kg/m ² powłoka pośrednia
03742-001	StoSilent Top Basic biały	18 kg wiadro/432 kg paleta	14,39 PLN/kg
03742-002	StoSilent Top Basic barwiony	18 kg wiadro/432 kg paleta	16,18 PLN/kg

**StoSilent Top Finish**

Organiczna, porowata powłoka wierzchnia do systemów akustycznych StoSilent

		Zużycie ok.	
		3,00 kg/m ²	powłoka końcowa
02579-001	StoSilent Top Finish biały	20 kg wiadro/480 kg paleta	16,94 PLN/kg
02579-002	StoSilent Top Finish barwiony	20 kg wiadro/480 kg paleta	18,98 PLN/kg

StoSilent Miral AP

Mineralny, akustyczny tynk natryskowy

		Zużycie ok.	
		15,0 l/m ²	w najgrubszym miejscu (warstwa tynku 15 mm)/sucha masa
00782-004	StoSilent Miral AP	50 l worek/1200 l paleta	7,66 PLN/l

StoColor Climasan

Niskoemisyjna, redukująca zapachy, głęboko matowa farba dyspersyjna do wnętrz, 2 klasa odporności na szorowanie na mokro, 1 klasa zdolności krycia wg EN 13300

		Zużycie ok.	
		0,14 - 0,17 l/m ²	na warstwę
02990-001	StoColor Climasan biały	15 l wiadro/360 l paleta	68,62 PLN/l
02990-004	StoColor Climasan barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	71,08 PLN/l

StoColor Silent

Organiczna, porowata farba renowacyjna

		Zużycie ok.	
		0,15 - 0,30 l/m ²	na warstwę
00227-010	StoColor Silent biały	15 l wiadro/360 l paleta	35,16 PLN/l
00227-009	StoColor Silent barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	38,69 PLN/l

Sufitowe panele akustyczne**StoSilent Modular 100**

Dźwiękochłonna płyta sufitowa z włókien PET pochodzących z recyklingu, z ramą aluminiową

07972-001	StoSilent Modular 100 1150 x 750 mm	1 szt. karton/11 szt. paleta	na zapytanie
07972-002	StoSilent Modular 100 1150 x 750 mm	42 szt. karton	na zapytanie
07972-003	StoSilent Modular 100 1150 x 1150 mm	1 szt. karton/11 szt. paleta	na zapytanie
07972-004	StoSilent Modular 100 1150 x 1150 mm	28 szt. karton	na zapytanie
07972-005	StoSilent Modular 100 1250 x 1250 mm	1 szt. karton/11 szt. paleta	na zapytanie
07972-006	StoSilent Modular 100 1250 x 1250 mm	28 szt. karton	na zapytanie
07972-007	StoSilent Modular 100 2350 x 1150 mm	1 szt. karton/11 szt. paleta	na zapytanie
07972-008	StoSilent Modular 100 2350 x 1150 mm	14 szt. karton	na zapytanie
07972-009	StoSilent Modular 100 3000 x 1250 mm	1 szt. karton/11 szt. paleta	na zapytanie
07972-010	StoSilent Modular 100 3000 x 1250 mm	14 szt. karton	na zapytanie
07972-011	StoSilent Modular 100 wersja specjalna	1 szt. karton	na zapytanie

StoSilent Modular 230

Dźwiękochłonna płyta sufitowa z powłoką farby o drobnej strukturze

		Zużycie ok.	
		1,00 szt.	
07101-006	StoSilent Modular 230 2350x1150 mm	1 szt. karton	na zapytanie
07101-007	StoSilent Modular 230 2350x750 mm	1 szt. karton	na zapytanie
07101-008	StoSilent Modular 230 1150x1150 mm	1 szt. karton	na zapytanie
07101-009	StoSilent Modular 230 R 575 mm	1 szt. karton	na zapytanie
07101-010	StoSilent Modular 230 wersja specjalna	1 szt. karton	na zapytanie

Mocowanie**StoSilent Install M100**

4-częściowy zestaw do podwieszania do StoSilent Modular 100

07972-012	StoSilent Install M100 - zawieszanie z linki stalowej - zestaw 4 cz.	1 szt. set	384,78 PLN/szt.
07972-013	StoSilent Install M100 - zawieszanie z gwintowanym prętem - zestaw 4 cz.	1 szt. set	230,87 PLN/szt.
07972-014	StoSilent Install M100 - zawieszanie z noniuszem - zestaw 4 cz.	1 szt. set	125,80 PLN/szt.

**Farby do renowacji akustycznej****StoColor Silent**

Organiczna, porowata farba renowacyjna

		Zużycie ok.	0,15 - 0,30 l/m ² na warstwę
00227-010	StoColor Silent biały	15 l wiadro/360 l paleta	35,16 PLN/l
00227-009	StoColor Silent barwiony	15 l wiadro/360 l paleta	38,69 PLN/l

StoSilent Profile FB

Profil odcinający do wykańczania krawędzi

		Zużycie ok.	1,00 m/m
04075-011	StoSilent Profile FB	1 szt./25 szt. karton	9,60 PLN/szt.
04075-021	StoSilent Profile FB-V L: 2 m	1 szt./25 szt. karton	9,16 PLN/szt.

StoSilent Profile EW

Kątownik ochronny do zabudowy zewnętrznych narożników

		Zużycie ok.	1,00 m/m
04075-012	StoSilent Profile EW	1 szt./100 szt. paczka	10,36 PLN/szt.
04075-020	StoSilent Profile EW-V L: 2 m	1 szt./100 szt. karton	11,29 PLN/szt.

StoSilent Profile AP

Profil odcinający

		Zużycie ok.	1,00 m/m
04075-022	StoSilent Profile AP 21,5 mm biały 2,5 m	2,5 m szt./62,5 m paczka	47,50 PLN/m
04075-023	StoSilent Profile AP 27,5 mm biały 2,5 m	2,5 m szt./62,5 m paczka	57,02 PLN/m
04075-008	StoSilent Profile AP 16,5 mm biały 2,5 m	2,5 m szt./62,5 m karton	54,41 PLN/m

StoSilent Profile AP 210

Profil odcinający do StoSilent Direct, z aluminium, powlekany proszkowo, biały (kolor zbliżony do RAL 9003)

		Zużycie ok.	1,00 m/m
04075-017	StoSilent Profile AP 210 40x30 mm	2,5 m szt./25 m karton	87,36 PLN/m
04075-015	StoSilent Profile AP 210 50x30 mm	2,5 m szt./25 m karton	99,15 PLN/m
04075-016	StoSilent Profile AP 210 70x30 mm	2,5 m szt./25 m karton	121,66 PLN/m

StoSeal Band BK

Szczelna na dyfuzję przyklejana taśma z kauczuku butylowego, z tyłu kaszerowana flizeliną

		Zużycie ok.	1,00 m/m
08754-005	StoSeal Band BK 75 mm	10 m rolka/80 m karton	10,67 PLN/m

StoFix Quader ND Midi

Kostka montażowa z twardego styropianu

		Zużycie ok.	1,00 szt./szt.
02676-001	StoFix Quader ND Midi 60 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-003	StoFix Quader ND Midi 80 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-005	StoFix Quader ND Midi 100 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-006	StoFix Quader ND Midi 120 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-007	StoFix Quader ND Midi 140 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-009	StoFix Quader ND Midi 160 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-010	StoFix Quader ND Midi 180 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-011	StoFix Quader ND Midi 200 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-013	StoFix Quader ND Midi 220 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-014	StoFix Quader ND Midi 240 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-015	StoFix Quader ND Midi 260 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-016	StoFix Quader ND Midi 280 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie
02676-017	StoFix Quader ND Midi 300 mm 100x150 mm	1 szt.	na zapytanie

**StoSilent Fleece**

Włóknina szklana, jako nośnik dla powłok akustycznych

		Zużycie ok.	1,00 m/m ²	
00913-003	StoSilent Fleece		50 m rolka/800 m paleta	10,03 PLN/m

StoSilent Fleece Coll

Organiczny klej dyspersyjny do StoSilent Fleece

		Zużycie ok.	0,35 kg/m ² jako klej	
00740-004	StoSilent Fleece Coll		16 kg wiadro/384 kg paleta	18,89 PLN/kg



Lakiery i lazury



**StoAllgrund AF**

Szybkoschnący, zawierający fosforan cynku aktywny środek gruntujący jako ochronę antykorozyjną

		Zużycie ok.	0,08 - 0,10 l/m ² na warstwę
08401-009	Sto-Allgrund AF biały	2,5 l puszką/10 l paczka	110,51 PLN/l
08401-011	Sto-Allgrund AF barwiony	2,5 l puszką/10 l paczka	127,51 PLN/l

StoAllgrund Spray

Szybkoschnący, zawierający fosforan cynku aktywny środek gruntujący jako ochronę antykorozyjną

		Zużycie ok.	60 - 80 ml/m ² na warstwę
08401-017	StoAllgrund Spray biały	0,4 l puszką/2,4 l karton	106,26 PLN/l

Wodorocieczalne impregnaty do drewna**StoPrim Protect WN**

Gotowy do użycia, płynny, wodorocieczalny środek impregnujący do ochrony drewna przed grzybami powodującymi odbarwienia i zniszczenie drewna, do stosowania na zewnątrz

		Zużycie ok.	0,18 - 0,22 l/m ² na warstwę
00344-006	StoPrim Protect WN	10 l kanister	62,50 PLN/l
00344-005	StoPrim Protect WN	5 l kanister	64,00 PLN/l

Wodorocieczalny środek gruntujący na bazie żywicy alkidowej**StoAqua Allgrund**

Wodorocieczalna, izolująca powłoka gruntująca i pośrednia

		Zużycie ok.	0,11 - 0,13 l/m ² na warstwę
08405-012	StoAqua Allgrund biały	2,5 l puszką/10 l paczka	146,61 PLN/l
08405-010	StoAqua Allgrund biały	1 l puszką/6 l paczka	198,35 PLN/l
08405-011	StoAqua Allgrund barwiony	2,5 l puszką/10 l paczka	149,07 PLN/l
08405-009	StoAqua Allgrund barwiony	1 l puszką/6 l paczka	200,93 PLN/l

StoLevell In Repair

Organiczna szpachlówka do napraw miejscowych

08414-004	StoLevell In Repair	1 szt. tubka/12 szt. karton	30,87 PLN/szt.
-----------	---------------------	-----------------------------	----------------

StoFluid AF

Bezzapachowy środek rozcieńczający i czyszczący

01143-001	StoFluid AF	10 l kanister	48,91 PLN/l
01143-002	StoFluid AF	5 l kanister	56,24 PLN/l
01143-003	StoFluid AF	1 puszką (BL)	76,20 PLN/l

StoFluid EP

Środek czyszczący i rozcieńczalnik do środków gruntujących i lakierów na bazie żywicy epoksydowej

02525-001	StoFluid EP	1 puszką (BL)	47,71 PLN/l
-----------	-------------	---------------	-------------

Rozpuszczalnikowe lakiery wierzchnie na bazie żywicy alkidowej**StoPremiumlack Gloss AF**

Rozpuszczalnikowy, wzmacniany poliuretanem lakier wierzchni, do wykonywania wysokiej jakości powłok na drewnie i metalu, błyszczący

		Zużycie ok.	0,10 - 0,12 l/m ² na warstwę
08418-001	StoPremiumlack Gloss AF biały	2,5 l puszką/10 l paczka	135,52 PLN/l
08418-009	StoPremiumlack Gloss AF biały	1 l puszką/6 l paczka	161,28 PLN/l
08435-002	StoPremiumlack Gloss AF barwiony	2,5 l puszką/10 l paczka	137,98 PLN/l
08435-005	StoPremiumlack Gloss AF barwiony	1 l puszką/6 l paczka	163,97 PLN/l

StoPremiumlack Satin AF

Rozpuszczalnikowy, wzmacniany poliuretanem lakier wierzchni, do wykonywania wysokiej jakości powłok na drewnie i metalu, jedwabisty połysk

		Zużycie ok.	0,10 - 0,12 l/m ² na warstwę
08420-005	StoPremiumlack Satin AF biały	5 l wiadro/300 l paleta	129,24 PLN/l
08420-001	StoPremiumlack Satin AF biały	2,5 l puszką/10 l paczka	158,07 PLN/l
08420-009	StoPremiumlack Satin AF biały	1 l puszką/6 l paczka	170,82 PLN/l
08436-008	StoPremiumlack Satin AF barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	146,73 PLN/l
08436-010	StoPremiumlack Satin AF barwiony	1 l puszką/6 l paczka	185,47 PLN/l

**StoVentilack Satin AF**

Rozpuszczalnikowy, niearomatyczny oddychający lakier do stolarki budowlanej, jedwabisty połysk

		Zużycie ok.	0,10 - 0,13 l/m ² na warstwę
08433-005	StoVentilac Satin AF biały	5 l puszka/5 l wiadro	125,66 PLN/l
08433-001	StoVentilac Satin AF biały	2,5 l puszka/10 l paczka	140,07 PLN/l
08433-006	StoVentilac Satin AF barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	128,13 PLN/l
08433-002	StoVentilac Satin AF barwiony	2,5 l puszka/10 l paczka	153,01 PLN/l

StoCorr Metallack

Rozpuszczalnikowy lakier grubowarstwowy o połysku jedwabistym z ochroną antykorozyjną na cynk, ocynkowaną stal, żeliwo, miedź oraz aluminium

		Zużycie ok.	0,11 - 0,13 l/m ² na warstwę
08441-018	StoCorr Metallack biały	5 l puszka/300 l paleta	141,68 PLN/l
08441-014	StoCorr Metallack biały	2,5 l puszka/10 l paczka	155,85 PLN/l
08441-016	StoCorr Metallack biały	1 l puszka/6 l paczka	200,93 PLN/l
08441-017	StoCorr Metallack barwiony	5 l puszka/300 l paleta	162,25 PLN/l
08441-013	StoCorr Metallack barwiony	2,5 l puszka/10 l paczka	177,17 PLN/l
08441-015	StoCorr Metallack barwiony	1 l puszka/6 l paczka	225,66 PLN/l

StoCorr Finish

Lakier o wysokiej trwałości z dodatkiem miki o połysku jedwabistym

		Zużycie ok.	0,18 - 0,20 l/m ² na warstwę
04806-012	StoCorr Finish barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	154,82 PLN/l
04806-011	StoCorr Finish barwiony	2,5 l wiadro/10 l paczka	174,18 PLN/l
04806-010	StoCorr Finish barwiony	1 l wiadro/6 l paczka	225,79 PLN/l

Wodorozcieńczalne lakiery wierzchnie na bazie żywicy alkidowej**StoAqua Ventilack Satin**

Wodorozcieńczalna, hybrydowa farba do drewna, zewnętrzna, o jedwabistym połysku

		Zużycie ok.	0,13 - 0,20 l/m ² na warstwę
08725-001	StoAqua Ventilack Satin biały	2,5 l puszka/10 l paczka	133,55 PLN/l
08725-003	StoAqua Ventilack Satin barwiony	2,5 l puszka/10 l paczka	136,75 PLN/l

Wodorozcieńczalne poliuretanowe lakiery wierzchnie**StoAqua Emaile PU Gloss**

Wodorozcieńczalny lakier wierzchni PU do wysokiej jakości powierzchni lakierniczych, jedwabisty połysk

		Zużycie ok.	0,09 - 0,11 l/m ²
09555-002	StoAqua Emaile PU Gloss biały	5 l wiadro/300 l paleta	184,18 PLN/l
09555-004	StoAqua Emaile PU Gloss biały	2,5 l puszka/360 l paleta	192,01 PLN/l
09555-001	StoAqua Emaile PU Gloss barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	199,09 PLN/l
09555-003	StoAqua Emaile PU Gloss barwiony	2,5 l puszka/10 l paczka	206,86 PLN/l

StoAqua Emaile PU Satin

Wodorozcieńczalny lakier wierzchni PU do wysokiej jakości powierzchni lakierniczych, jedwabisty połysk

		Zużycie ok.	0,09 - 0,11 l/m ²
09334-012	StoAqua Emaile PU Satin biały	5 l puszka/5 l wiadro	125,78 PLN/l
09334-007	StoAqua Emaile PU Satin biały	2,5 l puszka/10 l paczka	138,60 PLN/l
09334-011	StoAqua Emaile PU Satin barwiony	5 l wiadro/300 l paleta	139,94 PLN/l
09334-006	StoAqua Emaile PU Satin barwiony	2,5 l puszka/10 l paczka	153,76 PLN/l

Wodorozcieńczalne, bezbarwne lakiery poliuretanowo-akrylowe**StoAqua Cristallack PU Satinmatt**

Wodorozcieńczalny, odporny na uderzenia bezbarwny lakier do zabezpieczania wszystkich elementów drewnianych, jedwabieście matowy

		Zużycie ok.	0,08 - 0,11 l/m ² na warstwę
08447-003	StoAqua Cristallack PU Satyna	2,5 l puszka/10 l paczka	105,48 PLN/l



Rozpuszczalnikowe lazury na bazie żywicy alkidowej

StoTop Thixlasur AF

Rozpuszczalnikowa, niezawierająca związków aromatycznych i biocydów jednoskładnikowa lazura o połysku jedwabistym

		Zużycie ok.	0,09 - 0,17 l/m ² na warstwę
08443-044	StoTop Thixlasur AF biały		5 l wiadro/300 l paleta 110,88 PLN/l
08443-018	StoTop Thixlasur AF biały		2,5 l puszka/10 l paczka 120,86 PLN/l
08443-046	StoTop Thixlasur AF biały		1 l puszka/6 l paczka 193,20 PLN/l
08443-003	StoTop Thixlasur AF barwiony		5 l wiadro/240 l paleta 125,88 PLN/l
08443-002	StoTop Thixlasur AF barwiony		2,5 l puszka/240 l paleta 140,86 PLN/l
08443-045	StoTop Thixlasur AF barwiony		1 l puszka/6 l paczka 218,20 PLN/l

StoTop Protectlasur

Rozpuszczalnikowa, cienkowarstwowa powłoka lazurująca na drewno, o dużej zawartości stałych frakcji, do stosowania na zewnątrz

		Zużycie ok.	0,05 - 0,08 l/m ² na warstwę
08728-003	StoTop Protectlasur barwiony		5 l puszka/240 l paleta 86,48 PLN/l
08728-001	StoTop Protectlasur barwiony		2,5 l puszka/360 l paleta 105,34 PLN/l

StoTop Wood Oil

Zawierający rozpuszczalnik olej o dużej zawartości składników nietlotnych, do ochrony i pielęgnacji drewna w obszarach zewnętrznych

		Zużycie ok.	0,10 - 0,12 l/m ²
00213-001	StoTop Wood Oil barwiony		1 l puszka/6 l paczka 164,00 PLN/l
00213-002	StoTop Wood Oil bezbarwny		1 l puszka/6 l paczka 125,00 PLN/l
00213-003	StoTop Wood Oil barwiony		2,5 l puszka/10 l paczka 115,00 PLN/l
00213-004	StoTop Wood Oil bezbarwny		2,5 l puszka/10 l paczka 100,00 PLN/l
00213-005	StoTop Wood Oil barwiony		5 l puszka/10 l paczka 105,00 PLN/l
00213-006	StoTop Wood Oil bezbarwny		5 l puszka/10 l paczka 90,00 PLN/l

Wodorozcieńczalne lazury na bazie żywicy alkidowej

StoAqua Top Satin

Niezamykająca porów, wodorozcieńczalna lazura na bazie żywicy alkidowej

		Zużycie ok.	0,12 - 0,17 l/m ² na warstwę
02399-004	StoAqua Top Satin barwiony		5 l puszka/300 l paleta 111,72 PLN/l
02399-005	StoAqua Top Satin barwiony		2,5 l puszka/400 l paleta 125,24 PLN/l

StoAqua Top Wood Oil

Emulsja oleju w wodzie przeznaczona do ochrony i pielęgnacji drewna w obszarach wewnętrznych i zewnętrznych

		Zużycie ok.	0,08 - 0,10 l/m ² na warstwę
00214-001	StoAqua Top Wood Oil barwiony		1 l puszka/6 l paczka 165,00 PLN/l
00214-002	StoAqua Top Wood Oil bezbarwny		1 l puszka/6 l paczka 125,00 PLN/l
00214-003	StoAqua Top Wood Oil barwiony		2,5 l puszka/10 l paczka 125,00 PLN/l
00214-004	StoAqua Top Wood Oil bezbarwny		2,5 l puszka/10 l paczka 105,00 PLN/l
00214-005	StoAqua Top Wood Oil barwiony		5 l puszka/10 l paczka 110,00 PLN/l
00214-006	StoAqua Top Wood Oil bezbarwny		5 l puszka/10 l paczka 95,00 PLN/l

Wodorozcieńczalne lazury akrylowe

StoAqua Top In

Niezamykający porów, wodorozcieńczalny wosk lazurujący do drewna

		Zużycie ok.	0,10 - 0,12 l/m ² na warstwę
02499-004	StoAqua Top In barwiony		2,5 l puszka/400 l paleta 117,90 PLN/l



Powłoki balkonowe





StoPox 452 EP

Epoksydowa żywica gruntująca na wilgotne podłoża

		Zużycie ok.	0,3 - 0,6 kg/m ² środek gruntujący, w zależności od podłoża	
14062/017	StoPox 452 EP		4 kg kombi/168 kg paleta	112,50 PLN/kg
14062/023	StoPox 452 EP		10 kg kombi/280 kg paleta	95,59 PLN/kg
14062/026	StoPox 452 EP		23 kg set	90,50 PLN/I

StoCryl GL

Środek gruntujący pod farbę posadzkową

		Zużycie ok.	0,2 l/m ² środek gruntujący, w zależności od podłoża	
04343-005	StoCryl GL		20 l kanister/480 l paleta	21,50 PLN/I

Powłoka

StoCryl BF 700 Metallic

Farba posadzkowa, niskoemisyjna, z efektem metalicznym

		Zużycie ok.	0,15 - 0,16 l/m ² jako powłoka dekoracyjna (na warstwę)	
00044-022	StoCryl BF 700 Metallic		5 l wiadro/240 l paleta	95,50 PLN/I

StoPur EB 200

Poliuretanowa powłoka balkonowa, grubowarstwowa, dobrze mostkująca zarysowania

		Zużycie ok.	2,5 - 3,0 kg/m ² powłoka	
03634/001	StoPur EB 200 barwiony		15 kg kombi/420 kg paleta	73,00 PLN/kg
03634/009	StoPur EB 200 barwiony		30 kg set	66,50 PLN/kg

Płatki dekoracyjne

StoChips 1 mm

Płatki (chipsy) akrylowe

		Zużycie ok.	0,03 - 0,05 kg/m ² w przypadku luźnego obsypywania 0,2 - 0,5 kg/m ² w przypadku pełnego obsypywania	
01283-001	StoChips 1 mm jasno szare		5 kg karton/250 kg paleta	55,00 PLN/kg
01283-002	StoChips 1 mm ciemno szare		5 kg karton/250 kg paleta	55,00 PLN/kg
01283-003	StoChips 1 mm jasno brązowe		5 kg karton/250 kg paleta	55,00 PLN/kg
01283-004	StoChips 1 mm ciemno brązowe		5 kg karton/250 kg paleta	55,00 PLN/kg
01283-005	StoChips 1 mm jasno niebieskie		5 kg karton/250 kg paleta	55,00 PLN/kg
01283-006	StoChips 1 mm ciemno niebieskie		5 kg karton/250 kg paleta	55,00 PLN/kg
01283-007	StoChips 1 mm jasno zielone		5 kg karton/250 kg paleta	55,00 PLN/kg
01283-008	StoChips 1 mm ciemno zielone		5 kg karton/250 kg paleta	55,00 PLN/kg

StoChips 3 mm

Płatki (chipsy) akrylowe

		Zużycie ok.	0,03 - 0,05 kg/m ² w przypadku luźnego obsypywania	
01702-001	StoChips 3 mm białe		1 kg puszk/240 kg paleta	87,00 PLN/kg
01703-001	StoChips 3 mm czarne		1 kg puszk/240 kg paleta	87,00 PLN/kg
01704-001	StoChips 3 mm czerwone		1 kg puszk/240 kg paleta	87,00 PLN/kg
01705-001	StoChips 3 mm szaro-niebieski		1 kg puszk/160 kg paleta	87,00 PLN/kg
01706-001	StoChips 3 mm zielone		1 kg puszk/240 kg paleta	87,00 PLN/kg
01707-001	StoChips 3 mm brązowe		1 kg puszk/160 kg paleta	87,00 PLN/kg
01743-001	StoChips 3 mm żółte		1 kg puszk/160 kg paleta	87,00 PLN/kg
01745-001	StoChips 3 mm niebieskie		1 kg puszk/160 kg paleta	0,00

Powłoka zamykająca

StoPur DL 520

Poliuretanowa powłoka zamykająca do balkonów, bezbarwna, średni połysk

		Zużycie ok.	0,1 - 0,2 kg/m ² powłoka zamykająca	
01281/001	StoPur DL 520 Set		2 kg set	140,50 PLN/kg

**StoPur VR 100**

Poliuretanowa powłoka zamykająca, antypoślizgowa, bezbarwna

		Zużycie ok.	0,15 - 0,2 kg/m ² powłoka zamykająca
00075/002	StoPur VR 100	1 kg kombi/280 kg paleta	219,50 PLN/kg

Produkty uzupełniające**Sto Ballotini**

Granulat z kulek szklanych do uszorstnienia powierzchni Ø180-300 µm

14251-001	Sto Ballotini 180-300 µm	25 kg worek/1000 kg paleta	13,00 PLN/kg
-----------	--------------------------	----------------------------	--------------

Powłoki samorozlewne**StoPma EB 300**

Powłoka samorozlewna z PMMA do systemów balkonowych StoPma (składnik płynny)

		Zużycie ok.	1,3 - 2,0 kg/m ²
02992-006	StoPma EB 300	20 kg wiadro/240 kg paleta	92,50 PLN/kg

Powłoki**StoDivers V 300**

Siatka PE

		Zużycie ok.	1,0 m/m
09330-001	StoDivers V 300 1,02 m x 98,8 m	100,78 m ² rolka/1007,8 m ² paleta	20,50 PLN/m ²

StoDivers V 310

Pasma siatki PE

		Zużycie ok.	1,0 m/m
09331-002	StoDivers V 310 0,15 m x 91,5 m	13,73 m ² rolka/1647,6 m ² paleta	42,50 PLN/m ²

StoPma DL 300

Powłoka z PMMA do systemu balkonowego StoPma

		Zużycie ok.	0,7 kg/m ²
09324-003	StoPma DL 300 kolor RAL7032	5 kg wiadro/300 kg paleta	95,08 PLN/kg
09324-004	StoPma DL 300 kolor RAL7035	5 kg wiadro/300 kg paleta	95,08 PLN/kg
09324-005	StoPma DL 300 kolor RAL7023	5 kg wiadro/300 kg paleta	95,08 PLN/kg
09324-006	StoPma DL 300 kolor RAL7038	5 kg wiadro/300 kg paleta	95,08 PLN/kg

StoPur EB 200

Poliuretanowa powłoka balkonowa, grubowarstwowa, dobrze mostkująca zarysowania

		Zużycie ok.	2,5 - 3,0 kg/m ² powłoka
03634/001	StoPur EB 200 barwiony	15 kg kombi/420 kg paleta	73,00 PLN/kg
03634/009	StoPur EB 200 barwiony	30 kg set	64,00 PLN/kg

Poliuretanowy środek przyspieszający wiązanie**StoDivers EBQ**

Środek przyspieszający wiązanie do StoPur EB 200 i StoPur EB 400

		Zużycie ok.	StoPur EB 200 StoPur EB 400	0,1 - 0,2 l na pojemnik 15 kg 0,05 - 0,1 l na pojemnik 7 kg
00502-003	StoDivers EBQ (2x50 ml)	1 szt. karton		37,50 PLN/szt.

Produkt uzupełniający**StoDivers UR**

Środek konserwująco-czyszczący do powłok posadzkowych

00544-001	StoDivers UR	5 l kanister/10 l karton	29,00 PLN/szt.
-----------	--------------	--------------------------	----------------



Narzędzia i maszyny





Sto-Sweat-Shirt

Bluza o sportowej stylistyce

11032-007	Sto-Sweat-Shirt biały rozm. M - bluza robocza	1 szt.	117,19 PLN/szt.
11032-008	Sto-Sweat-Shirt biały rozm. L - bluza robocza	1 szt.	117,19 PLN/szt.
11032-009	Sto-Sweat-Shirt biały rozm. XL - bluza robocza	1 szt.	117,19 PLN/szt.

Sto-Einweg-Overall Basic

Jednorazowy kombinezon wykonany w 100 % z polipropylenu

17155-001	Sto-Einweg-Overall Basic XXL biały	1 szt./50 szt. karton	9,04 PLN/szt.
-----------	------------------------------------	-----------------------	---------------

Sto-Nylonhandschuhe Light

Rękawice nylonowe z powłoką poliuretanową

17153-040	Sto-Nylonhandschuhe Light, rozmiar 10	1 Para	8,33 PLN/szt.
-----------	---------------------------------------	--------	---------------

3M Feinstaubmaske P1 Standard

Maska przeciwpyłowa do ochrony przed drobnymi pyłkami o maks. 4-krotnej dopuszczalnej wartości MAK

08220-015	3M Feinstaubmaske P1 Standard	1 szt.	8,31 PLN/szt.
-----------	-------------------------------	--------	---------------

3M Schutzbrille klar

Okulary ochronne o sportowej stylistyce

17156-018	3M Schutzbrille	1 szt. Sakiewka	43,87 PLN/szt.
-----------	-----------------	-----------------	----------------

3M Schutzhelm

Lekki i wytrzymały kask ochronny

17156-017	3M Schutzhelm	1 szt. karton	122,76 PLN/szt.
-----------	---------------	---------------	-----------------

3M Scotch™ 244 Super Malerabdeckband-Gold

Gładka i wyjątkowo cienka taśma papierowa w kolorze złotym o średniej sile klejenia

08221-016	3M Scotch 244 Super Malerabdeckband - Gold 18 mm x 50 m	1 szt. rolka/48 szt. karton	30,45 PLN/szt.
08221-017	3M Scotch 244 Super Malerabdeckband - Gold 24 mm x 50 m	1 szt. rolka/36 szt. karton	30,11 PLN/szt.
08221-018	3M Scotch 244 Super Malerabdeckband - Gold 30 mm x 50 m	1 szt. rolka/32 szt. karton	38,71 PLN/szt.

3M Scotch™ 2090 Malerabdeckband - Blau

Niebieska, lekko krepowana taśma papierowa o średniej sile klejenia

08368-013	3M Scotch 2090 Malerabdeckband Blau 30mm x 50m	1 szt. rolka/32 szt. karton	31,12 PLN/szt.
08368-015	3M Scotch 2090 Malerabdeckband Blau 48mm x 50m	1 szt. rolka/24 szt. karton	44,83 PLN/szt.

Kip 300 Feinkrepp

Wysokiej jakości, lekko krepowana taśma papierowa o bardzo dużej sile klejenia, profesjonalna jakość

17001-018	Kip 300 Feinkrepp 24 mm x 50 m	1 szt./36 szt. karton	12,75 PLN/szt.
17001-019	Kip 300 Feinkrepp 30 mm x 50 m	1 szt./32 szt. karton	16,58 PLN/szt.
17001-020	Kip 300 Feinkrepp 36 mm x 50 m	1 szt./24 szt. karton	21,30 PLN/szt.
17001-021	Kip 300 Feinkrepp 48 mm x 50 m	1 szt./20 szt. karton	28,31 PLN/szt.

Kip 3804 Feinkrepp Natur

Lekko krepowana taśma papierowa o dużej sile klejenia, standardowa jakość

17004-014	Kip 3804 Feinkrepp Natur 48 mm x 50 m	1 szt./20 szt. karton	16,46 PLN/szt.
-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------

Kip 358 taśma do betonu i muru

Taśma z tkaniny z powłoką polietylenową o bardzo dużej sile klejenia, odporna na rozrywanie i wodę

08348-006	KIP 358	1 szt. rolka/24 szt. karton	54,11 PLN/szt.
-----------	---------	-----------------------------	----------------

**Taśmy ochronna z PCW Kip 3818**

Rowkowana poprzecznie taśma ochronna z miękkiej folii PCW o średniej sile klejenia, jakość podstawowa

17018-007	Kip 3818 PVC-Schutzband biały 30 mm x 33 m	1 szt. rolka/60 szt. karton	7,92 PLN/szt.
17018-008	Kip 3818 PVC-Schutzband biały 50 mm x 33 m	1 szt. rolka/36 szt. karton	13,26 PLN/szt.
17018-006	Kip 3818 PVC-Schutzband żółty 50 mm x 33 m	1 szt. rolka/36 szt. karton	13,26 PLN/szt.

Kip 3833 Gewebe-Masker

Niebieska taśma z tkaniny z ekologiczną polietylenową folią do przykrywania, profesjonalna jakość

17033-013	Kip 3833 Gewebepand-Masker 550 mm x 20 m	1 szt./60 szt. karton	20,06 PLN/szt.
17033-014	Kip 3833 Gewebepand-Masker 1100 mm x 20 m	1 szt./30 szt. karton	23,26 PLN/szt.
17033-015	Kip 3833 Gewebepand-Masker 1500 mm x 20 m	1 szt./40 szt. karton	25,11 PLN/szt.
17033-016	Kip 3833 Gewebepand-Masker 1800 mm x 20 m	1 szt./40 szt. karton	27,70 PLN/szt.
17033-017	Kip 3833 Gewebepand-Masker 2600 mm x 17 m	1 szt./40 szt. karton	31,51 PLN/szt.

Kip 334 Papier-Masker

Impregnowany papier do przykrywania z taśmą krepowaną premium, profesjonalna jakość

08224-005	Kip 334 Papier-Masker 180 mm x 25 m	1 szt./30 szt. karton	17,38 PLN/szt.
------------------	-------------------------------------	-----------------------	----------------

Sto-Abdeckfolie-LDPE

Przeźroczysta folia ochronna LDPE

08250-010	Sto-Abdeckfolie-LDPE 0,05 mm, 4,0 x 50 m	1 szt. rolka/50 szt. paleta	206,47 PLN/szt.
------------------	--	-----------------------------	-----------------

Sto-Malerschrenz

Papier do przykrywania z gładką powierzchnią

03555-013	Sto-Malerschrenz 100 cm x 50 m	1 szt. rolka	39,69 PLN/szt.
------------------	--------------------------------	--------------	----------------

Sto-Abdeckfolie-HDPE

Przeźroczysta folia ochronna HDPE

08387-003	Sto-Abdeckfolie-HDPE 0,007 mm, 4,0x5,0m	1 szt. Sakiewka/20 szt. karton	3,92 PLN/szt.
------------------	---	--------------------------------	---------------

Sto-WDVS-Schleifbrett

Aluminiowa paca szlifierska z drewnianym uchwytem i zapięciem na rzepy

08335-004	Sto-WDVS-Schleifbrett 240x120 mm	1 szt.	108,54 PLN/szt.
08335-002	Sto-WDVS-Schleifbrett 420x200 mm	1 szt.	153,37 PLN/szt.

Sto-WDVS-Schleifpapier

Wymienny papier ścierny do pacy szlifierskiej Sto-WDVS-Schleifbrett z zapięciem na rzepy

08335-003	Sto-WDVS-Schleifpapier K16 240x120 mm	1 szt.	17,70 PLN/szt.
08335-001	Sto-WDVS-Schleifpapier K16 420x200 mm	1 szt.	35,81 PLN/szt.

Sto-Viskose-Schwamm

Wysokiej jakości, wyjątkowo chłonna gąbka z pianki syntetycznej

08370-001	Sto-Viskose-Schwamm	1 szt./10 szt. karton	32,02 PLN/szt.
------------------	---------------------	-----------------------	----------------

StoClean Allstar

Wysoko skuteczny wodorozcieńczalny uniwersalny środek czyszczący

	Zużycie ok.	100 - 200 ml/m ² zależnie od podłoża	
17072-033	StoClean Allstar koncentrat 1 l	1 l butelka/432 l paleta	163,45 PLN/l
17072-034	StoClean Allstar koncentrat 5 l	5 l kanister/640 l paleta	153,40 PLN/l
17072-035	StoClean Allstar butelka spray	1 szt./24 szt. karton	41,36 PLN/l

Sto-Kanüle für Füllschaumpistolen

Kaniula do Sto-Füllschaumpistole Standard, Sto-Füllschaumpistole Standard wersja krótka oraz Sto-Füllschaumpistole Profi I

08324-024	Kaniula do pistoletu do pianki PU paczka 10 szt.	10 szt. paczka	31,80 PLN/szt.
------------------	--	----------------	----------------

Sto-Flächenspachtel z miękkim uchwytem, zaokrąglona

Szeroka, krótka szpachla z profesjonalnym mocowaniem z aluminium i miękkim uchwytem

08290-015	Sto-Flächenspachtel 480 mm	1 szt.	67,36 PLN/szt.
08290-016	Sto-Flächenspachtel 570 mm	1 szt.	83,54 PLN/szt.



Sto-Stieltülle

Mocowanie trzonka z lekkiego metalu

08289-007	Sto-Stieltülle	1 szt.	25,11 PLN/szt.
-----------	----------------	--------	----------------

Sto-Stuckateurspachtel

Szpachla tynkarska z hartowanej nierdzewnej stali sprężynowej

08356-001	Sto-Stukateurspachtel 80 mm	1 szt./12 szt. karton	33,65 PLN/szt.
08356-002	Sto-Stukateurspachtel 100 mm	1 szt./12 szt. karton	39,33 PLN/szt.

Sto-Malerspachtel Profi

Szpachelka malarska z ciągłym stalowym ostrzem i drewnianym uchwytem

08313-028	Sto-Malerspachtel Profi 50 mm	1 szt.	13,00 PLN/szt.
08313-029	Sto-Malerspachtel Profi 80 mm	1 szt.	15,61 PLN/szt.

Sto-Gipseisen

Kute narzędzie tynkarskie

08355-002	Sto-Gipseisen 20 mm	1 szt.	18,88 PLN/szt.
-----------	---------------------	--------	----------------

Sto-Glättekelle Profi

Paca gładka ze stali nierdzewnej z wygiętym uchwytem drewnianym

08288-001	Sto-Glättekelle Profi 280x130x0,7 mm	1 szt.	68,83 PLN/szt.
-----------	--------------------------------------	--------	----------------

Sto-Glättekelle z miękkim uchwytem

Paca gładka ze stali nierdzewnej z miękkim uchwytem

08288-032	Sto-Glättekelle 280x130x0,75mm	1 szt.	40,52 PLN/szt.
-----------	--------------------------------	--------	----------------

Sto-Glättekelle

Paca gładka ze stali nierdzewnej

08288-030	Sto-Glättekelle 280x130x0,75mm	1 szt.	24,44 PLN/szt.
-----------	--------------------------------	--------	----------------

Sto-Schweizer Glättekelle

Kielnia ze stali nierdzewnej

08288-002	Sto-Schweizer Glättekelle 500x130x0,7 mm	1 szt.	128,04 PLN/szt.
-----------	--	--------	-----------------

Sto-Schweizer Glättekelle zębata

Kielnia zębata ze stali nierdzewnej

08288-042	Sto-Schweizer Glättekelle 480x120mm, ząb 10x10	1 szt.	68,83 PLN/szt.
-----------	--	--------	----------------

Sto-Glättekelle Kunststoff

Paca gładka z tworzywa sztucznego

08289-001	Sto-Glättekelle Kunststoff 280x135x2mm	1 szt.	57,70 PLN/szt.
08289-002	Sto-Glättekelle Kunststoff spezial 280x135x1mm	1 szt.	60,17 PLN/szt.

Sto-Glättekelle Kunststoff z uchwytem z tworzywa sztucznego

Paca gładka z tworzywa sztucznego

08289-010	Sto-Glättekelle mit Kunststoffgriff 280x140x3mm	1 szt.	17,28 PLN/szt.
-----------	---	--------	----------------

Sto-Zahnkelle

Kielnia zębata ze stali nierdzewnej

08255-005	Sto-Zahnkelle 280 x 130 mm, ząb 15 x 15 mm	1 szt.	85,04 PLN/szt.
-----------	--	--------	----------------

Sto-Zahnleistenkelle

Kielnia do listew zębatach z hartowanej nierdzewnej stali sprężynowej z przyspawaną nierdzewną listwą zaciskową

08255-001	Sto-Zahnleistenkelle 280 x 100 mm	1 szt.	98,20 PLN/szt.
-----------	-----------------------------------	--------	----------------

**Sto-Zahnleisten**

Wymienne listwy zębate z hartowanej stali sprężynowej

08373-004	Sto-Zahnleiste wzór C1 280x25mm	1 szt./12 szt. karton	8,87 PLN/szt.
08373-001	Sto-Zahnleiste wzór C1 280x25mm	1 szt./12 szt. karton	8,87 PLN/szt.
08373-024	Sto-Zahnleiste wzór S1 280x25mm	1 szt./12 szt. karton	8,03 PLN/szt.
08373-025	Sto-Zahnleiste wzór S2 280x25mm	1 szt./12 szt. karton	8,03 PLN/szt.
08373-026	Sto-Zahnleiste wzór S3 280x25mm	1 szt./12 szt. karton	8,03 PLN/szt.
08373-027	Sto-Zahnleiste wzór S4 280x25mm	1 szt./12 szt. karton	8,03 PLN/szt.
08373-018	Sto-Zahnleiste wzór 25 280x25mm	1 szt./12 szt. karton	8,03 PLN/szt.
08373-021	Sto-Zahnleiste wzór 95 280x25mm	1 szt./12 szt. karton	8,87 PLN/szt.

Sto-Berner Putzkelle

Kielnia murarska z hartowanej nierdzewnej stali sprężynowej

08327-001	Sto-Putzkelle Berner Form	1 szt.	33,39 PLN/szt.
------------------	---------------------------	--------	----------------

Sto-Außeneckenkelle

Kielnia do narożników z nierdzewnej stali sprężynowej z drewnianym uchwytem

08268-001	Sto-Eckenkelle mała	1 szt.	47,16 PLN/szt.
------------------	---------------------	--------	----------------

Sto-Bossenkelle

Specjalne narzędzie z płytą z polerowanej stali nierdzewnej i zamocowanym uchwytem

08259-001	Sto-Bossenkelle	1 szt. karton	241,86 PLN/szt.
------------------	-----------------	---------------	-----------------

Sto-Klett-Trägerbrett bez powłoki

Płyta nośna z rzepem z tworzywa sztucznego

08241-006	Sto-Klett-Trägerbrett ohne Belag 270x130mm	1 szt.	36,86 PLN/szt.
------------------	--	--------	----------------

Sto-Schwammgummibelag

Nakładka z gumy gąbczastej z podkładem welurowo-flizelinowym

08241-009	Sto-Schwammgummibelag grob 280x140mm	1 szt.	35,05 PLN/szt.
08241-010	Sto-Schwammgummibelag fein 280x140mm	1 szt.	38,76 PLN/szt.

Sto-Moltopren®-Schwammbelag

Piankowa nakładka moltoprenowa® z welurowym spodem

08241-014	Sto-Moltopren -Schwammbelag 280 x 140 mm	1 szt./810 szt. paleta	28,31 PLN/szt.
------------------	--	------------------------	----------------

Sto-Reibebrett z pokryciem lateksowym

Paca do zacierania z tworzywa sztucznego z pokryciem lateksowym

08328-003	Sto-Latexreibebrett	1 szt.	28,31 PLN/szt.
------------------	---------------------	--------	----------------

Sto-Malerringpinsel M3

Wysokiej jakości malarski pędzel pierścieniowy ze specjalnym włosiem, w oprawie poliamidowej

17104-046	Sto-Malerringpinsel M3 4/25 mm, dł. włosia 78 mm	1 szt.	17,08 PLN/szt.
17104-047	Sto-Pędzel okrągły M3 6/30 mm, dł. włosia 82 mm	1 szt.	24,98 PLN/szt.

Sto-Flachpinsel Basic

Pędzel płaski z jasnym włosiem, w oprawie z blachy mosiężnej

17100-015	Sto-Flachpinsel Basic 40 mm, włos 45 mm, jasny	1 szt./12 szt. karton	8,31 PLN/szt.
17100-016	Sto-Flachpinsel Basic 50 mm, włos 51 mm, jasny	1 szt./12 szt. karton	10,17 PLN/szt.
17100-017	Sto-Flachpinsel Basic 60 mm, włos 58 mm, jasny	1 szt./12 szt. karton	14,21 PLN/szt.
17100-018	Sto-Flachpinsel Basic 70 mm, włos 58 mm, jasny	1 szt./12 szt. karton	16,97 PLN/szt.

Sto-Heizkörperpinsel Standard jasny

Pędzel do kaloryferów z jasnym włosiem, w białej blaszanej oprawie

17101-002	Sto-Heizkörperpinsel Standard 35mm,włos 49mm,	1 szt.	7,70 PLN/szt.
17101-003	Sto-Heizkörperpinsel Standard 50mm,włos 56mm	1 szt.	9,77 PLN/szt.
17101-004	Sto-Heizkörperpinsel Standard 60mm,włos 62mm	1 szt.	13,77 PLN/szt.



Sto-Flächenstreicher Standard

Pędzel szeroki z jasnym włosiem w brązowej oprawie z tworzywa sztucznego

17103-008	Sto-Flächenstreicher Standard 100 mm, uchwyt 69 mm	1 szt.	37,08 PLN/szt.
-----------	--	--------	----------------

Sto-Deckenbürste Basic Silverpren

Sztancowana szczotka do gruntowania z szarym włóknem sztucznym Silverpren w oprawie z tworzywa sztucznego

17107-006	Sto-Szczotka do gruntowania 170x70 mm, długość włosa 72 mm	1 szt.	19,03 PLN/szt.
-----------	--	--------	----------------

Sto-Deckenbürste Standard jasna

Pędzel ławkowiec z jasnym włosiem w aluminiowej oprawie

17107-001	Sto-Pędzel ławkowiec 180x80mm, długość włosa 100mm	1 szt.	139,92 PLN/szt.
-----------	--	--------	-----------------

Sto-Schrägstrichzieher

Pędzel do malowania ukośnych kresek z mocnym czarnym włosiem, w białej blaszanej oprawie

17113-001	Sto-Schrägstrichzieher 10 mm, włos 17 mm czarny	1 szt.	12,24 PLN/szt.
17113-002	Sto-Schrägstrichzieher 15 mm, włos 17 mm czarny	1 szt.	11,74 PLN/szt.
17113-003	Sto-Schrägstrichzieher 20mm, włos 22mm czarny	1 szt.	13,14 PLN/szt.
17113-004	Sto-Schrägstrichzieher 25 mm, włos 25 mm czarny	1 szt.	16,48 PLN/szt.

Sto-Azubi-Set

15-częściowy zestaw z różnymi małymi pędzlami

17142-001	Sto-Azubi-Set	1 szt. karton	228,65 PLN/szt.
-----------	---------------	---------------	-----------------

Sto-Pinselpott

Plastikowe wiadro z przykręcaną pokrywą i zaciskiem

17127-003	Sto-Pinselpott	1 szt.	60,56 PLN/szt.
-----------	----------------	--------	----------------

Sto-Kleinrollerwalze FIL długie włosie

Wysokiej jakości wałek, nie strzępi się, 100 % przędzy z poliamidowego włókna ciągłego

17800-027	Sto-Kleinrollerwalze	1 szt./10 szt. karton	13,60 PLN/szt.
-----------	----------------------	-----------------------	----------------

Sto-FineCoat Roller

Wysokiej jakości wałek ze specjalnej przędzy, na gładkie podłoża, nie traci włosia

17800-035	Sto-FineCoat Roller 180 mm,	1 szt.	32,14 PLN/szt.
17800-030	Sto-FineCoat Roller 250 mm	1 szt.	37,37 PLN/szt.

Sto-Fassadenwalze Standard

Wałek z trwałym pokryciem poliamidowym o długim włosiu

17811-013	Sto-Fassadenwalze Standard 270 mm włos 21 mm	1 szt.	35,39 PLN/szt.
17811-003	Sto-Fassadenwalze Standard 270 mm włos 18 mm	1 szt.	32,92 PLN/szt.

Sto-Mammutwalze Standard

Wałek z trwałym pokryciem poliamidowym o długim włosiu

17811-004	Sto-Mammutwalze Standard 250 mm włos 18 mm	1 szt.	33,54 PLN/szt.
-----------	--	--------	----------------

Sto-Malerwalze Standard z długim włosiem

Wałek z trwałym pokryciem poliamidowym o długim włosiu

17811-015	Sto-Malerwalze Standard 250 mm, włos 21 mm	1 szt.	34,06 PLN/szt.
17811-005	Sto-Malerwalze Standard 180 mm, włos 18 mm	1 szt.	23,67 PLN/szt.
17811-006	Sto-Malerwalze Standard 250 mm, włos 18 mm	1 szt.	25,11 PLN/szt.

Sto-Malerwalze Standard z krótkim włosiem

Wałek z trwałym pokryciem poliamidowym o krótkim włosiu

17811-008	Sto-Malerwalze Standard 250 mm, włos 12 mm	1 szt.	21,30 PLN/szt.
-----------	--	--------	----------------

Sto-Kleinrollerwalze Standard

Wałek z trwałym pokryciem poliamidowym o krótkim włosiu

17811-009	Sto-Kleinrollerwalze Standard 120 mm, włos 12 mm	1 szt.	10,98 PLN/szt.
-----------	--	--------	----------------



Sto-Heizkörperwalze Standard

Walek z trwałym pokryciem poliamidowym o krótkim włosiu

17811-010	Sto-Heizkörperwalze Standard 120 mm, włos 12 mm - walek malarski	1 szt.	4,61 PLN/szt.
-----------	--	--------	---------------

Sto-Eckenroller

Mały walek z wyjątkowo trwałym pokryciem poliamidowym

17800-007	Sto walek malarski do naroży komplet poliamid runo 21 mm	1 szt.	55,39 PLN/szt.
-----------	--	--------	----------------

Sto-Beschneideroller

Walek z solidnym pokryciem poliamidowym z miękkim, krótkim włosiem

17801-001	Sto-Beschneideroller 100mm,włos 12mm	1 szt.	56,23 PLN/szt.
-----------	--------------------------------------	--------	----------------

Sto-Kleinrollerwalze Microfaser

Walek ze specjalnym pokryciem odpornym na działanie rozpuszczalników, w 100 % z bezkońcowych włókien PES

17813-001	Sto-Kleinrollerwalze Microfaser 120mm,włos 8mm	1 szt.	14,26 PLN/szt.
-----------	--	--------	----------------

Sto-Heizkörperwalze Microfaser

Walek z niestrzepającym się, odpornym na działanie rozpuszczalników pokryciem z mikrowłókien

08279-006	Sto-Heizkörperwalze 10 cm włos 8 mm	1 szt./10 szt. karton	6,25 PLN/szt.
-----------	-------------------------------------	-----------------------	---------------

Sto-Heizkörperwalze Lackstar

Walek ze specjalnym pokryciem odpornym na działanie rozpuszczalników, w 100 % z bezkońcowych włókien PES

17816-001	Sto-Heizkörperwalze Lackstar 100mm, włos 5mm	1 szt.	4,61 PLN/szt.
-----------	--	--------	---------------

Sto-Farbrollerbügel

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z pałąkiem ze stali ocynkowanej

08302-009	Sto-Bügel 6mm, dł:270mm, do wałka 100-120mm	1 szt./20 szt. karton	5,57 PLN/szt.
08302-010	Sto-Bügel 6mm, dł:470mm, do wałka 100-120mm	1 szt./20 szt. karton	5,67 PLN/szt.
08254-009	Sto-Bügel 8mm, dł:290mm, do wałka 180-200mm	1 szt./20 szt. karton	8,15 PLN/szt.
08254-010	Sto-Bügel 8mm, dł:290mm, do wałka 250-270mm	1 szt./20 szt. karton	10,39 PLN/szt.

Sto-Teleskopstange Aluminium

Stabilny, regulowany drążek teleskopowy z anodowanego na czarno aluminium

08369-009	Sto-Teleskopstange Aluminium 1170-2000 mm	1 szt.	69,20 PLN/szt.
08369-011	Sto-Teleskopstange Aluminium 2170-4000 mm	1 szt.	106,51 PLN/szt.

Sto-Abstreifgitter metal

Metalowa kratka do odsączania farby, ocynkowana z połyskiem

08253-008	Sto-Abstreifgitter metal	1 szt.	6,25 PLN/szt.
08253-002	Sto-Abstreifgitter metal 30x26cm	1 szt.	8,15 PLN/szt.

Sto-Farbwanne

Żółta rynienka na farbę z tworzywa sztucznego

08281-005	Sto-Farbwanne 150 x 270 mm	1 szt./25 szt. karton	2,98 PLN/szt.
08281-006	Sto-Farbwanne 220 x 200 mm	1 szt./20 szt. karton	3,10 PLN/szt.
08281-004	Sto-Farbwanne 220 x 270 mm	1 szt./10 szt. karton	4,27 PLN/szt.

Sto-Farbsieb oval

Sito o drobnych oczkach z obustronnie wyciąganymi uchwytami

17127-008	Sto-Farbsieb oval 370x150 mm	1 szt./5 szt. karton	121,26 PLN/szt.
-----------	------------------------------	----------------------	-----------------

Sto-Abstauber Basic

Miotelka z długim, jasnym włosiem w drewnianej oprawie

17109-001	Sto-Abstauber Basic 160mm, włos 60mm	1 szt.	25,22 PLN/szt.
-----------	--------------------------------------	--------	----------------

Sto-Glasgewebespahtel

Paca z twardego tworzywa sztucznego

08364-002	Sto-Glasgewebespahtel 200 x 120 mm	1 szt./12 szt. karton	35,39 PLN/szt.
-----------	------------------------------------	-----------------------	----------------

**Sto-Tapeten-Andrückroller**

Specjalny wałek z pianki poliuretanowej, elastyczny

08357-001	Sto-Tapeten-Andruckwalze	1 szt.	32,14 PLN/szt.
-----------	--------------------------	--------	----------------

Sto-Tapezierwischer Basic

Narzędzie do przecierania tapet, z jasnym włosiem syntetycznym w drewnianej wykrojonej oprawie

17108-001	Sto-Tapezierwischer Basic 300mm, włos 46mm	1 szt.	39,94 PLN/szt.
-----------	--	--------	----------------

Sto-Cuttermesser Kobra

Wysokiej jakości nóż introligatorski z magazynkiem

08362-007	Sto-Cuttermesser Kobra, 18 mm	1 szt.	22,30 PLN/szt.
-----------	-------------------------------	--------	----------------

Sto-Ersatzklingen

Wymienne ostrza do wszystkich noży introligatorskich

08362-044	Sto-Ersatzklingen	10 szt. paczka	17,28 PLN/szt.
-----------	-------------------	----------------	----------------

Sto-Wasserwaage

Eloksalowana poziomica aluminiowa

08372-006	Sto-Wasserwaage Aluminium 150 cm	1 szt.	127,20 PLN/szt.
-----------	----------------------------------	--------	-----------------

08372-008	Sto-Wasserwaage Aluminium 200 cm	1 szt.	222,60 PLN/szt.
-----------	----------------------------------	--------	-----------------

Sto-Schlagschnurgerät

Aluminiowe urządzenie do odbijania linii sznurem

08334-003	Sto-Schlagschnurgerät	1 szt.	53,10 PLN/szt.
-----------	-----------------------	--------	----------------

Sto-Farbpuder

Proszek do uzupełniania, do sznura traserskiego

08334-004	Sto-Farbpuder 100g	1 szt. butelka	11,80 PLN/szt.
-----------	--------------------	----------------	----------------

Sto-Maurerschnur

Sznur malarski z polipropylenu

08334-005	Sto-Maurerschnur dł. 50m gr. 2mm	1 szt.	21,15 PLN/szt.
-----------	----------------------------------	--------	----------------

Sto-Turbofix Pistole

Aluminiowy pistolet o wysokiej jakości wykonania do pianki klejącej

08324-022	Sto-Turbofix Pistolet	25 szt. karton/300 szt. paleta	176,97 PLN/szt.
-----------	-----------------------	--------------------------------	-----------------

Sto-Füllschaumpistole Standard

Pistolet do aplikacji pianek poliuretanowych

08324-002	Sto-Füllschaumpistole Standard	1 szt./25 szt. karton	117,98 PLN/szt.
-----------	--------------------------------	-----------------------	-----------------

StoColl Fix

Środek stabilizujący oraz masa klejąca

		Zużycie ok.	4,00 - 8,00 m ² /szt.
00016-001	StoColl Fix	1 szt. naboj/12 szt. karton	46,64 PLN/szt.

Sto-Ultra Cleaner

Silny, alkoholowy rozpuszczalnik uniwersalny na bazie pomarańczowych terpenów

17070-011	Sto Ultra Cleaner 500 ml	1 szt. puszka/12 szt. karton	55,12 PLN/szt.
-----------	--------------------------	------------------------------	----------------

Sto-Pistolenreiniger

Specjalny środek czyszczący na bazie acetonu

00490-006	Sto-Pistolenreiniger 500 ml	1 szt. puszka/12 szt. karton	38,88 PLN/szt.
-----------	-----------------------------	------------------------------	----------------

Sto-Thermodübel II MT

Wieloczęściowy zestaw montażowy do osadzania kołków

00934-033	Sto-STR Tool 2GE - frez metalowy	1 szt. puszka	333,32 PLN/szt.
-----------	----------------------------------	---------------	-----------------



Sto-Ecotwist MT

Zestaw montażowy do osadzania łączników Sto-Ecotwist

09333-003	Sto-Ecotwist MT 260 mm	1 szt./10 szt. karton	110,00 PLN/szt.
09333-004	Sto-Ecotwist MT 400 mm	1 szt./6 szt. karton	170,00 PLN/szt.

Sto-Schraubdübel K-RACE MT

Zestaw montażowy do osadzania Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60

00007-012	Narzędzie montażowe do łączników K-RACE 8/60	1 szt. karton/288 szt. paleta	286,52 PLN/szt.
------------------	--	-------------------------------	-----------------

Sto-Thermo Senkfräser Aluminium

Narzędzie z aluminium do zakładania krążka Sto-Thermo-Rondell

08258-018	Sto-Thermo Senkfräser 64mm, gł.25mm	1 szt.	356,16 PLN/szt.
------------------	-------------------------------------	--------	-----------------

Sto-Thermo Senkfräser Kunststoff

Narzędzie z tworzywa sztucznego do zakładania krążka Sto-Thermo-Rondell

08258-008	Sto-Thermo Senkfräser 63mm, głębokość 25mm żółty	1 szt. torba pap.	18,82 PLN/szt.
08258-027	Sto-Thermo Senkfräser 70mm, gł. 20mm niebieski	1 szt.	33,81 PLN/szt.

Sto-Putzfräser

Narzędzie ze stali do frezowania lokalnych powłok tynkowych

08258-029	Sto-Putzfräser 60 mm stalowy	1 szt.	1012,98 PLN/szt.
------------------	------------------------------	--------	------------------

Sto-Gehrungsschere Löwe

Narzędzie wysokiej jakości z plastikowymi uchwytami

08287-001	Sto-Gehrungsschere Löwe	1 szt. karton	257,81 PLN/szt.
------------------	-------------------------	---------------	-----------------

Sto-Reliefwalze

Walek do barwnych, strukturovani efektów

08219-006	Sto-Reliefwalze 18 cm efekt orzech	1 szt.	76,13 PLN/szt.
------------------	------------------------------------	--------	----------------

Sto-Strukturwalze

Walek piankowy, spieniony

08354-008	Sto-Strukturwalze 25 cm 74 mm, wzór drobny	1 szt.	33,43 PLN/szt.
08354-009	Sto-Strukturwalze 25 cm 74 mm, wzór średni	1 szt.	46,75 PLN/szt.

Sto-Strukturwalze grob

Walek piankowy, spieniony

08354-010	Sto-Strukturwalze 11 cm 35 mm, wzór gruby	1 szt.	5,25 PLN/szt.
------------------	---	--------	---------------

StoCalce Marmorino-Glättekelle

Paca gładka ze specjalnej stali nierdzewnej, płytka z zaokrąglonymi rogami

08376-001	StoCalce Marmorino-Glättekelle 200x80/70mm	1 szt.	126,48 PLN/szt.
08376-002	StoCalce Marmorino-Glättekelle 240x100/80mm	1 szt.	133,11 PLN/szt.
08376-003	StoCalce Marmorino-Glättekelle 280x100/90mm	1 szt.	153,59 PLN/szt.

StoLook Schwammscheibe

Twarda paca gąbkowa

08301-001	StoLook Schwammscheibe	1 szt.	48,54 PLN/szt.
------------------	------------------------	--------	----------------

Sto-Strukturbürste

Szczotka do strukturowania z włóknem z tworzywa sztucznego w drewnianym korpusie

08218-003	Sto-Strukturbürste	1 szt.	120,34 PLN/szt.
------------------	--------------------	--------	-----------------

Maserboy

Umożliwia uzyskanie struktury drewna przez usuwanie materiału

17143-004	Maserboy mały 100 mm	6 szt. karton/1800 szt. paleta	39,55 PLN/szt.
17143-005	Maserboy duży 150 mm	6 szt. karton/1200 szt. paleta	71,14 PLN/szt.

**Sto-Spezialglätter**

Specjalne narzędzie do wygładzania ze stali nierdzewnej

08288-029	Sto-Spezialglätter 800x120mm	1 szt.	448,32 PLN/szt.
-----------	------------------------------	--------	-----------------

Sto-Großflächenwalze Nylon RS13

Walek z solidnym pokryciem poliamidowym i miękkim, krótkim włosiem

17802-001	Sto-Großflächenwalze Nylon RS13 50cm	1 szt.	54,05 PLN/szt.
-----------	--------------------------------------	--------	----------------

Sto-Lackierwalze Nylon RS13

Walek z wyjątkowo wytrzymałym pokryciem poliamidowym odpornym na działanie rozpuszczalników, z teksturowanymi, kędzierzawionymi włóknami nylonowymi

08278-004	Sto-Lackierwalze RS13 25 cm włos 13 mm	1 szt.	32,54 PLN/szt.
-----------	--	--------	----------------

Sto-Heizkörperwalze Nylon RS8

Walek z wyjątkowo wytrzymałym pokryciem poliamidowym odpornym na działanie rozpuszczalników, z teksturowanymi, kędzierzawionymi włóknami nylonowymi

08279-005	Sto-Heizkörperwalze RS8, 100 mm włos 8 mm	1 szt.	5,51 PLN/szt.
-----------	---	--------	---------------

Sto-Großflächenwalze Microfaser

Walek z niestrzępiącym się, odpornym na działanie rozpuszczalników pokryciem z mikrowłókien

17802-005	Walek z mikrowłókna, szer. 500 mm, dł. włosa 8 mm	1 szt./10 szt. karton	43,26 PLN/szt.
-----------	---	-----------------------	----------------

Sto-Microfaserwalze

Walek z wyjątkowo wytrzymałym pokryciem poliamidowym odpornym na działanie rozpuszczalników

17803-003	Sto-Microfaserwalze 250 mm, włos 8 mm - walek malarski mikrofibra	1 szt./10 szt. karton	31,96 PLN/szt.
-----------	---	-----------------------	----------------

Sto-Verstellbügel

Stabilny pałąk do dużych wałków z bezstopniową regulacją, ze stali ocynkowanej z połyskiem

17802-007	Sto-Verstellbügel szer. 30-61 cm	1 szt. karton	122,13 PLN/szt.
-----------	----------------------------------	---------------	-----------------

Sto-Schlingenwalze

Wysokiej jakości walek do usuwania powietrza

17406-007	Sto-Schlingenwalze 25 cm	1 szt./10 szt. karton	68,26 PLN/szt.
-----------	--------------------------	-----------------------	----------------

Sto-Stehrakel

Wytrzymała rakla

17403-001	Sto-Stehrakel, szer.: 560 mm	1 szt.	139,05 PLN/szt.
-----------	------------------------------	--------	-----------------

Sto-Stiftrakel

Rakla kołkowa z aluminium

17402-001	Sto-Stiftrakel, szer.: 580 mm	1 szt.	374,93 PLN/szt.
-----------	-------------------------------	--------	-----------------

Dopłaty do materiałów barwionych

	1 kg	1 l
I klasa kolorystyczna	0,00	0,00
II klasa kolorystyczna	2,60	4,00
III klasa kolorystyczna	4,10	6,50
IV klasa kolorystyczna	7,00	10,00

Kolekcja StoCalce	1 kg	1 l
I klasa kolorystyczna	0,00	0,00
II klasa kolorystyczna	3,00	5,00
III klasa kolorystyczna	5,00	7,00
IV klasa kolorystyczna	7,00	9,00

Zapraszamy do zakupów



sklep-buduj.pl
ul. Lubuska 62/9
53-514 Wrocław
+48 503 351 315
biuro@sklep-buduj.pl